SOFORT verfügbar ab Lager Wien*

gültig bis 30.06.2026**



Ausgezeichnete

QUALITÄT



150 Jahre Küppersbusch - Erfahrung die begeistert

Seit der Erfindung des ersten Backofens durch Friedrich Küppersbusch prägen wir den Lebensraum Küche – mit Innovationsgeist, technischem Know-how und einem kompromisslosen Anspruch an Design und Qualität. Unsere Mission war und ist es, Küchen zu Orten der Inspiration zu machen – mit Stil, Funktion und Charakter.

Jede unserer Entwicklungen eröffnet neue Perspektiven: mehr Freiheit im Gestalten, mehr Schönheit im Detail, mehr Effizienz im Alltag. So wird die Küche zum stilvollen Mittelpunkt des modernen Zuhauses – ein Raum für individuelle Erlebnisse und gemeinsame Momente.

Um dieser Vision noch mehr Ausdruck zu verleihen, haben wir unser Designportfolio erweitert. Neben der charakteristischen **GraphiteLine** (siehe Hauptkatalog) präsentieren wir Ihnen mit Stolz unsere **MattBlack Design Linie**: minimalistisches Design, edle Oberflächen und zeitlose Ästhetik. Reduziert auf das Wesentliche, durchdacht bis ins letzte Detail - ausgestattet mit innovativen Technologien wie dem **ökotherm® Backofenkatalysator** für kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau.

Küppersbusch steht für Premium-Kücheneinbaugeräte, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Qualität überzeugen, sondern durch intuitiven Bedienkomfort und unverwechselbare Designakzente begeistern. Ganz gleich, für welches Produkt Sie sich entscheiden - Sie wählen stets das Beste aus Funktion, Form und Individualität.

Willkommen in der Welt von Küppersbusch.

Denn dank unserem Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 können wir sämtliche Prozessabläufe so strukturieren, dass eine kontinuierliche Qualitätssicherung möglich ist. Das Ergebnis: Wir können Qualität nicht nur versprechen. Wir garantieren Qualität auf unsere Küchengeräte **5 Jahre** lang***.

*** Nach Ablauf des zweiten Jahres der Garantiefrist gilt ein Selbstbehalt des Kunden von 60 EUR pro Service-Einsatz.

Einzigartig bei Küppersbusch – ökotherm®

Der ökotherm®-Backofen-Katalysator

Schmutzige Luft wird während des Backens und Bratens selbsttätig in saubere Luft umgewandelt. Somit wird ausschließlich mit gereinigter Luft gearbeitet, so dass keine Ablagerungen an den Seitenwänden des Backinnenraums entstehen. Zudem produziert der ökotherm®-Katalysator Feuchtigkeit, durch die die Speisen besonders saftig bleiben und somit das natürliche Aroma erhalten wird. Sauberkeit mit System eben!



- Sauberer Geräteinnenraum
- EnergiesparendOptimiertes Garergebnis
- Optimiertes Garergeb
 Saubere Küche

Das ökotherm®-Funktionsprinzip:

- 1 Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft wird vom Lüfterrad angesaugt.
- 2 Das Lüfterrad drückt die belastete Luft am Ringheizkörper vorbei.
- 3 Anschließend strömt die Luft direkt durch den Katalysator. Dabei werden alle unerwünschten Rückstände in Wasser und Kohlensäure umgewandelt.
- 4 Dieser Vorgang setzt Energie frei, die in den Backofen zurückgeleitet und dort zum Backen und Braten genutzt wird. Das spart Energie!

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr

Freitag:

08:00 - 12:30 Uhr

Auftragsannahme

Telefon: 01/86680 - 0

E-Mail: info@kueppersbusch.at

www.home-kueppersbusch.com

Kundendienst

Telefon: 01/866 80 - 15

E-Mail:

werkskundendienst@kueppersbusch.at



Ein Stück Italien für Zuhause



In den neuen Backöfen mit professioneller Pizzafunktion

von Küppersbusch gelingt eine echte Pizza Napoletana wie im Steinofen! Knusprig und lecker in nur 3 Minuten* dank perfekter **340° C** Temperatur.

Neben der professionellen Pizzafunktion bietet Küppersbusch weitere Highlights:

Ein **Pizzastein**, ein Profi-Pizzaheber und ein Teleskopauszug gehören serienmäßig zur Ausstattung.

Die weiteren **7 Back- bzw. Backsonderfunktionen** bieten für jeden Geschmack die perfekte Lösung.

Und auch um die Reinigung kümmert sich die **Pyrolyse-Selbstreinigung** oder die schonende ökoClean Funktion.

* Vorheriges Vorheizen erforderlich.



Einbau-Herd H 6130.0 S1



Ausstattung:

- 8 Backofenfunktionen
- Backofensteuerung Drehknebel
- Elektronischer Timer
- (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- 70 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- Türkontaktschalter
- Griff Design Edelstahl inklusive

Serienzubehör:

- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost




Aktionspreis

H6130.0S1

ÖKO CLEAN


herdgebundenes Elektro-Kochfeld KH 6130.0 SR - 60 cm



Ausstattung:

- stufenlose Leistungsregelung über den Herd Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Zweikreis-Kochzone Ø 120 mm oder 210 mm / 750 oder 2.200 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzone Ø 170 mm oder 170 × 265 mm / 1.800 oder 2.400 W
- 2 Kochzonen Ø 145 mm / 1.200 W

60



Elektro-Kochfeld VKE 3000.0 SR - 30 cm



- 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen
- Zentralabschaltung Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Kindersicherung
- 1 Kochzone 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone 180 mm oder 120 mm / 1.700 oder 700 W



VKE3000.0SR (30 cm) - rahmenlos

Einbau-Lüfterbaustein DEL 5100.0 S - 55 cm NEU



C

DEL5100.0S (55 cm)

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 303 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Sonderzubehör:

Kohlefilter (ZD 1006) 2 Stk. erforderlich

AP € 22.-

Einbau-Backofen B 6120.0 S



Ausstattung:

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr
- (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Griff Design Edelstahl inklusive


Serienzubehör:

- 1 Backblech, 1 Grillrost



B6120.0S

Elektro-Kochfeld KE 6130.1 SE - 60 cm



- Ausstattung:
 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung) 2 Kochzonen Ø 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzone Ø 170 mm oder 265 × 170 mm /1.400 oder 2.200 W
- 1 Dreiskreis-Kochzone Ø 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W



KE6130.1SE - SlimLine Metallrahmen

Flachschirmhaube DEF 6000.0 E - 60 cm

Ausstattung:

- 2 Leistungsstufen
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der . Wrasenaufnahmefläche
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 339 m³/h
- Bedienung seitlich, Wippschalter
- Metallfettfilter
- Umluftbetrieb möglich
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar) Halogenbeleuchtung
- inkl. Kohlefilter



DEF6000.0E (60 cm)

Einbau-Mikrowelle M 6120.0 S - 38 cm

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung - Mikrowellen-Leistung 750 W
- Grill-Leistung 1000 W
- 3 Automatikprogramme
- TFT Display
- Edelstahl-Garraum
- Drehteller, Ø 24 cm
- Türanschlag links (nicht wechselbar)







(Pyrolyse) Einbau-Backofen B(P) 6200.0 S1



Ausstattung:

- BP6200: Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen) 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Elektronische Temperatureinstellung in 5°C-Schritten
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, BP6200: 4-fach verglast (B6200: 2-fach), aushängbar
- Schnellaufheizung
- BP6200: SoftClose
- 70 Liter XXL-Garraum
 - Edelstahlgriff inklusive,
 - nicht mit Designkits kombinierbar



B6200.0S1 BP6200.0S1 (Pyrolyse)



(Pyrolyse) Einbau-Backofen B(P) 6550.0 S/W



Ausstattung:

- BP6550: Pyrolytische Selbstreinigung
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen 40 Auto.-Programme, 20 Fav.-Programme
- Grafikdisplay mit Klarschriftanzeige
- Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige B6550: Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen,
- 4-fach verglast, aushängbar BP6550: Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- B6550: Abklappbarer Grill
- Schnellaufheizung

 Designkit Farbe extra bestellen





B6550.0S schwarz (ohne Designkit)



BP6550.0S schwarz (Pyrolyse) (ohne Designkit)

BP6550.0W weiß (Pyrolyse) (ohne Designkit)











Einbau-Kombi-Dampfgarer BD 6340.0 S/KSM6

- Ausstattung:
 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- externer Dampferzeuger
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Flektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Designkit Farbe extra bestellen

Serienzubehör:
- 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug

















Aktionspreis Schwarz



Kompakt-Einbau-Kombi-Dampfgarer CBD 6340.0 S/KSM6 NEU

- Ausstattung: 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- Manueller Dampfstoß
- externer Dampferzeuger
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Designkit Farbe extra bestellen

Schwarz

1.590

Serienzubehör: - 1 Universal-/Fettpfanne, 1 Grillrost, 1 Garbehälter gelocht, 1 Teilauszug







1.890 BD6340.0S schwarz (ohne Designkit) CBD6340.0S schwarz (ohne Designkit) BD6340.0KSM6 MattBlack (inkl. Stahlbügelgriff) CBD6340.0KSM6 MattBlack (inkl. Stahlbügelgriff)

Pyrolyse Einbau-Backofen mit Pizzafunktion BP 6332.0 S/KSM6



Ausstattung:

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung
- 6 Backofenfunktionen
- 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Vollalasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar Schnellaufheizung
- Designkit Farbe extra bestellen

Serienzubehör:

- Pizzastein und Pizzaheber
- 1 Teilauszug









BP6332.0S schwarz (ohne Designkit)



















CBP6332.0S (ohne Designkit)

X δ

Pyrolyse Kompakt-Einbau-Backofen mit Pizzafunktion CBP 6332.0 S Ausstattung:



- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung
- 6 Backofenfunktionen
- 2 Back-Spezialfunktionen - Backofensteuerung über hochwertige
- Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
 Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Designkit Farbe extra bestellen

Serienzubehör:

- Pizzastein und Pizzaheber
- 1 Teilauszug



Einbau-Kombi-Dampfgarer CBD 6550.0 S/W

1/1



Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 6 Dampfgarfunktionen
- 9 Dampfgar-Spezialfunktionen - Externer Dampferzeuger
- Über 40 Automatikprogramme 20 Favoriten-Programme
- Gradgenaue Einstellung Grafikdisplay mit Klarschriftanzeige
- Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung Designkit - Farbe extra bestellen



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle CBM 6550.0 S/W



CBM6550.0S schwarz (ohne Designkit)

CBM6550.0W weiß (ohne Designkit)

Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit
- allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowellenleistung, 1000 Watt
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme
- Grafikdisplay mit Klarschriftanzeige
- Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast Schnellaufheizung
- Designkit Farbe extra bestellen





Einbau-Kaffeemaschine CKV 6800.0 S/KSM



Ausstattung:

- TFT-Touch-Grafikdisplay mit Klarschriftanzeige
- 16 Programme
- Mengen für 5 verschiedene Tassengrößen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Kaffeebohnen oder Kaffeepulver
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar Kaffeearoma einstellbar

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes

Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder

Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller

<u>Aktionspreis</u>

zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische

Glasfront (separat bestellbar) oder

- Elektronik-Uhr mit roter Anzeige

- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden

- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen,

Fassungsvermögen (geschirrabhängig):

mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder

über Touchsensoren

Geschirr wärmen

- Teleskopauszüge

40 Cappuccinotassen

vorhandene Möbelfront montierbar

Stufenlose Regelung von 30°C-80°C

- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Designkit Farbe extra bestellen



CKV6800.0S schwarz (ohne Designkit) CKV6800.0KSM MattBlack (inkl. Stahlbügelgriff)

Einbau-Wärmeschublade CSW 6800.0



Induktions-Muldenlüftung KMI 8350.0 SR - 80 cm NEU

Einbau-Mikrowelle mit Grill ML/R 6330.0 S/KSM

JMINIUM-DREHKNEF

ML6330.0S schwarz (Türanschlag links) (ohne Designkit)

MR6330.0S schwarz (Türanschlag rechts) (ohne Designkit)



ML6330.0KSM MattBlack (Türanschlag links)

MR6330.0KSM MattBlack (Türanschlag rechts)

Serienzubehör:

Serienzubehör: - 1 Rost

38

- Umluft-Set (Rückwandstutzen und Aktiv Plisseefilter)



Ausstattung:

Ausstattung:

Solo-Grill)

Drehknebel

Standby-Modus

3 Mikrowellenfunktionen

- Grill-Leistung 1200 Watt 14 Automatikprogramme

(Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und

Steuerung über hochwertige Aluminium-

5-stufige Mikrowelleneinstellung

Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige

Edelstahlgarraum mit Keramikboden

Türanschlag wahlweise (siehe Modell) Designkit - Farbe extra bestellen

(Mattblack kein Designkit benötigt)

Aktionspreis

Schwarz

799

- Mikrowellen-Leistung 850 Watt

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl"
- inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 2 automatische Kochfunktionen
- Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 548 m³/h, Intensivstufe 584 m³/h
- Abluftführung hinten rechts

KMI8350.0SR - rahmenlos

Aktionsprei

MattBlack

899

CSW6800.0 (ohne Glasfront - siehe Sonderzubehör)

⅌

- Glasfront weiß ZC 8022

Glasfront Schwarz ZC 8020

Glasfront MattBlack ZC 8024

Sonderzubehör:

Induktions-Muldenlüftung KMI 6350.0 SR - 60 cm NEU Ausstattung:

AP 89.- €

AP 89.- €

AP 89.- €



- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 2 automatische Kochfunktionen Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und
- Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 494 m3/h, Intensivstufe 512 m3/h
- Abluftführung hinten rechts

80 60

Induktions-Kochfeld KI 8800.1/6800.1 MR - 80/60 cm Ausstattung:



3 automatische Kochfunktionen Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303

11-stufige Leistungsregelung "MultiSlider" inkl.

- Powerstufe mit weißer Anzeige
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- ZentralabschaltungUrlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) *mit zuschaltbarer Powerstufe

ktionspreis K16800.1MR K18800.1MR 1.290, 1.490

KI6800.1MR (60cm) - rahmenlos KI8800.1MR (80cm) - rahmenlos

Induktions-Kochfeld KI 8550.0SR/KSMR - KI6550.0 SR - 80/60 cm



KMI6350.0SR - rahmenlos

80

60

KI6550.0SR (60cm) - rahmenlos

KI8550.0SR (80cm) - rahmenlos

KI8550.0KSMR (80cm) - MattBlack

Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung "MultiSlider" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 8 automatische Kochfunktionen
- Brückenfunktion
- PowerManagement, Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion Zentralabschaltung, Urlaubsschaltung
- KI8550.0SR/KSMR:
- 1 Kochzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*) 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- 2 Kochzonen 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*) KI6550.0SR:
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- 2 Kochzonen 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*) * mit zuschaltbarer Powerstufe







Induktions-Kochfeld KI 6130.0 SR/SE - 60 cm



Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung "MultiSlider" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 Z Kochzonen Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 Kochzonen Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe



STOP

60



KI6130.0SR - rahmenlos KI6130.0SE - SlimLine Metallrahmen

Kopffreiheit-Dunstabzugshaube DW 9250.0 S - 90 cm NEU



Sonderzubehör:

(90)

Kohlefilter (ZD 1019)

AP € 78,-

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 584 m³/h, Intensivstufe 698 m3/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
 - Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)



DW9250.0S - 90 cm

Einbau-Kühlgerät FK 2540.0 i / FK 2545.0 i**** - 88 cm



Ausstattung:

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt FK2540:

126 Liter

- Nutzinhalt FK2545: 110 Liter 97 Liter Normalkühlraum Gefrierfach 13 Liter
- Türanschlag wechselbar



198 Liter

FK4540.1i

FK2540.0i

FK2545.0i**** MIT GEFRIERFACH

ST A

FK4545.1i**** MIT GEFRIERFACH

Ausstattung:

Einbau-Kühlgerät FK 4540.1 i / 4545.1 i**** - 122 cm

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- VarioShelves / VarioBoxes
- verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt FK4540:
- Nutzinhalt FK4545: 175 Liter Normalkühlraum 156 Liter Gefrierfach 19 Liter
- Türanschlag wechselbar

ktionspreis 699,

Sonderzubehör:

(60)

Kohlefilter (ZD 1019)

C

DW6250.0S - 60 cm

68 db

Einbau-Kühlgerät FK4550.0 i - 122 cm

FT å

FKU1545.0i**** MIT GEFRIERFACH

Ausstattung:

Kopffreiheit-Dunstabzugshaube DW 6250.0 S - 60 cm NEU

AP € 78,-

Unterbau-Kühlgerät FKU 1545.0 i**** - 82 cm

Ausstattung:

4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe

Elektronische Steuerung über Touchsensoren

- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

690,

111 Liter

95 Liter

16 Liter

Gebläseleistung im Abluftbetrieb:

max. Normalstufe 584 m³/h,

Intensivstufe 698 m3/h

Digitalanzeige

Randabsaugung

FreshAir Funktion

Metall-Fettfilter

SilverLine Design

Defrost Mode VarioShelves / VarioBoxes

Nutzinhalt:

Gefrierfach

Türanschlag wechselbar - Sockel Be- und Entlüftung

davon Normalkühlraum

Nachlaufautomatik

Filtersättigungsanzeige

Abklappbares Glas-Paneel

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- LED Rückwand Defrost Mode
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 173 Liter
- Türanschlag wechselbar



FK4550.0.0i



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design, Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal, Defrost Mode
- LED Rückwand
- VarioShelves / VarioBoxes
- verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 280 Liter
- Türanschlag wechselbar

Ideal in Kombination mit FG 8550.0i (siehe rechts) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.



Einbau-Gefriergerät FG 8550.0 i**** - 178 cm



C

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 220 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Lagerzeit bei Störungen 13 Std.
- Gefrierleistung 9kg / 24 Std.

Ideal in Kombination mit FK 8550.0i (siehe links) für eine komfortable Side-by-Side-Lösung.





178

C 178

FK8550.0i





















Einbau-Kühl-Gefrierkombination FKG 8340.0 i**** - 178 cm Ausstattung: Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren

- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- verchromte Flaschenablage Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 271 Liter davon

Kühlraum 193 Liter Gefrierraum 78 Liter

Türanschlag wechselbar

Einbau-Kühl-Gefrierkombination FKG 8540.0 i**** - 178 cm



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- Inverter Kompressor
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes FreshBox (nahe 0°C - nicht einstellbar), IceBank
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt
- davon Kühlraum 193 Liter Gefrierraum 69 Liter
- Türanschlag wechselbar



FKG8540.0i****

FKGF9835.0i****

Einbau-Kühl-Gefrierkombination FKGF 8851.0 i**** - 178 cm

MIT CHILLERZONE (0°C)

ST

FKG8340.0i****

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design FastCooling/FastFreezing mit
- automatischer Abschaltung
- Metallic Backwall
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen Nutzinhalt

244 Liter davon

Kühlraum ChillerZone (nahe 0°C einstellbar) 26 Liter Gefrierraum 67 Liter

Türanschlag wechselbar



Einbau-Kühl-Gefrierkombination FKGF 9835.0 i**** - 193 cm NEU Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED-Rückwand, Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen Nutzinhalt 341 Liter davon Kühlraum 222 Liter

ChillerZone (nahe 0°C einstellbar) Gefrierraum 84 Liter

Türanschlag wechselbar





FKGF8851.0i****

Einbau-Weinklimaschrank FWK 4800.0 S - 123 cm Ausstattung:







FWK4800.0S









- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 79 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 8 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner),
- einstellbar von 5°C 18°C
- LED Innenbeleuchtung
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90° Bitte Maßskizze im Katalog beachten
- exkl. Griff (siehe letzte Seite)












Einbau-Weinklimaschrank FWK 2800.0 S - 88 cm Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 52 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C - 18°C
- LED Innenbeleuchtung
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- Bitte Maßskizze im Katalog beachten
- exkl. Griff (siehe letzte Seite)

FWK2800.0S

Einbau-Weinklimaschrank FWK 2852.0 S - 88 cm



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 38 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 4 Holzauszüge, ausziehbar
- 1 Weinpräsenter
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C-18°C*
- LED Innenbeleuchtung
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung
- Bitte Maßskizze im Katalog beachten




Einbau-Weinklimaschrank FWK 6862.0 S - 60 cm



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 30 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 3 Holzauszüge, ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar oben 5°C-12°C, unten 12°C-20°C - LED Innenbeleuchtung - Umluft-Kühlsystem mit Ventilator

- Akustisches Warnsignal
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung
- Bitte Maßskizze im Katalog beachten







Unterbau-Weinklimaschrank FWKU 1531.0 S



FWKU1531.0S

- Integrierte, seitliche Griffleiste
- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 17 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen: oberes Fach 5°C 12°C, unteres Fach 12°C 20°C
- LED Innenbeleuchtung
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- Bitte Maßskizze im Katalog beachten



Unterbau-Weinklimaschrank FWKU 1851.0 S



Ausstattung:

- Integrierte, seitliche Griffleiste
- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Vertikale Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 46 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 I)
- 5 Holzauszüge, auf Teleskopschienen ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen: 5°C 20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- Bitte Maßskizze im Katalog beachten



FWKU1851.0S

vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 6320.0 v - 60 cm NEU



- Ausstattung:
 Kapazität für 14 internationale Maßgedecke
- 7 Programme
- 5 Sonderfunktionen
- LED-Display
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 - Basic-Geschirrkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Zulässiges Möbeltürgewicht 5-7 kg

Ausstattung: - Kapazität für 14 internationale Maßgedecke 7 Programme 5 Sonderfunktionen LED-Display Bedienung über Drucktasten

vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 6340.0 v - 60 cm NEU

- Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Seitliche Programmablaufanzeige
- Basic-Geschirrkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl

Kapazität für 14 internationale Maßgedecke

- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Zulässiges Möbeltürgewicht 5-7 kg

vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 6570.0 v - 60 cm NEU

Ausstattung:

8 Programme

- LED-Display

7 Sonderfunktionen

Auto-Clean Filter

Direct Touch-Control Bedienung

Comfort Plus-Geschirrkörbe

Spezial Glasreinigungsdüse

- Technisch für Hocheinbau geeignet Zulässiges Möbeltürgewicht 5-7 kg

Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden

Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler Time on floor Programmablaufanzeige

Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl

Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung



G6340.0v

vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 6564.0 v - 60 cm NEU



Ausstattung:

- Kapazität für 14 internationale Maßgedecke
- 8 Programme
- 7 Sonderfunktionen
- LED-Display
- Direct Touch-Control Bedienung
- Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden
 Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 4-farbige seitliche Programmablaufanzeige
- Comfort-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Spezial Glasreinigungsdüse
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Zulässiges Möbeltürgewicht 5-10 kg

verfügbar ab Q1/26



G6564.0v

82-87

G6320.0v

44 db

























verfügbar ab Q1/26



















G6570.0v

vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 6594.0 v - 60 cm NEU



Ausstattung:

- XL Innenraum: Kapazität für 16 internationale
- Maßgedecke
- 8 Programme 7 Sonderfunktionen
- LED-Display
- Direct Touch-Control Bedienung
- Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler 4-farbige seitliche Programmablaufanzeige
- Premium-Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Bottle wash+ Flaschenreinigungsdüsen
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl Technisch für Hocheinbau geeignet
- Zulässiges Möbeltürgewicht 5-11 kg





vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler G 4320.0 v - 45 cm NEU Ausstattung:



Kapazität für 10 internationale Maßgedecke

- 7 Programme
- 5 Sonderfunktionen LED-Display
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Zeitvorwahl 24 Stunden
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Basic-Geschirrkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Zulässiges Möbeltürgewicht 3-5 kg
- 82-87






Flexible Besteckschubladen und Geschirrkörbe – maximale Anpassung für ein perfektes Spülergebnis

Unsere Geschirrspüler bieten innovative Lösungen für Besteck und Kleinteile – mit flexiblen Besteckschubladen und Geschirrkörben, die sich individuell anpassen lassen. Je nach Modell sind sie mit einer unterschiedlichen Anzahl an beweglichen Elementen ausgestattet, sodass selbst sperriges Besteck oder empfindliche Gläser sicher verstaut werden können.

Korbsystem Premium (60 cm Geschirrspüler)

- Besteckschublade (o.Abb.)
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Glasreinigungsdüsen
- Unterkorb mit Weinglashalter und Besteckkorb



Korbsystem Basic (60 cm Geschirrspüler)

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit verschiebbarer Ablage
- Unterkorb mit Besteckkorb




Korbsystem Basic (45 cm Geschirrspüler)

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit verschiebbarer Ablage
- Unterkorb mit Besteckkorb



Korbsystem Comfort Plus (60 cm Geschirrspüler)

- Besteckschublade (o.Abb.)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Unterkorb mit Weinglashalter und Besteckkorb



Korbsystem Comfort (60 cm Geschirrspüler)

- Besteckschublade (o.Abb.)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Unterkorb



Knock to open

Durch zweifaches Klopfen auf der Gerätefront öffnet sich die Gerätetür.

BRIGHT LIGHT 0000

KNOCK

(FÖ)

BrightLight

Automatische Innenbeleuchtung für brillante Sicht – dezent, intelligent und stilvoll inszeniert.



ColorSignal

Vierfarbige Lichtanzeige für maximale Transparenz – modern und stilvoll.



MonoSignal

Eine Farbe, ein Signal – für minimalistisches Design mit klarer Funktion.



TimeView

Diskret integriert, stets im Blick: Die smarte Restzeitanzeige für Ihre Planung.

Flexigrill



für Induktionskochfelder KMI..., KI 88..., KI 68...

Airfry Kit ZB 8032



Gesundes Frittieren mit dem AirFry Kit

Ganz gleich ob Pommes Frites, Chicken Wings oder Gemüsesticks – das Ergebnis überzeugt. Die Zutaten werden direkt auf das AirFry Blech gelegt, mit ein paar Tropfen Öl beträufelt, gewürzt und in den Backofen geschoben.

So erhalten Sie perfekte Garergebnisse, ohne ein zusätzliches Gerät in der Küche. Das ist nicht nur Frittieren ohne Fettgeruch, sondern soart auch noch Platz.

Gussbräter mit Glasdeckel



Flexigrill ZUB 1303

Gussbräter ZK1302

Beschichtetes Aluminium (Antihaftbeschichtung) 42 × 25 cm





Airfry Kit ZB 8032 für BP6332.0, B(P)6550.0S



Backblech, Fettpfanne & Teleskopauszüge

	Backöfen	Kompakteräte	
	BP/B 6550 BD 6340	CBD 6550	
Backblech emailliert	Art. Nr. ZB 1000 AP 39,- €	Art. Nr. ZB 1000 AP 39,- €	
Fettpfanne emailliert	Art. Nr. ZB 1001 AP 39,- €	Art. Nr. ZB 1001 AP 39,- €	
Profi Cooking Set Universalblech, Innenrost und Deckel (Abb. inkl. Garbehälter ZB1005)	Art. Nr. ZB 8030 AP 159,- €	Art. Nr. ZB 8030 AP 159,- €	

	Backöfen
	BP/B 6550 BD 6340
Teilauszug (1 Paar)	Art. Nr. ZB 1003 AP 49,- €
Vollauszug (1 Paar)	Art. Nr. ZB 1002 AP 89,- €
Profi Bräter Set, bestehend aus: Aluminium- Gusspfanne (induktions- geeignet*) und Vollauszug	Art. Nr. ZB 8031 AP 189,- €

^{*} nicht geeignet für Kochfelder mit Miradur®-Beschichtung



NOVA 80 WS-TG 1B AUTO





Siebeinsatz Tegranit

Ausstattung:

- Tegranite+ Einbauspüle 1 Spülbecken
- · Hohe Widerstandsfähigkeit
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze

Art.Nr. 115230057 (Schwarz)

- · 3 1/2" randlose HelixPRO Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Becken LxBxT ca. 726x320x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- · für Unterschränke ab 80 cm



Ausstattung:

- · Tegranite+ Einbauspüle
- · 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel

STONE 60 L-TG 1B 1D AUTO

- · Hohe Widerstandsfähigkeit
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- sehr leicht zu reinigen
- · 80% Quarz und Harze

Art.Nr. 115330008 (Carbon) Art.Nr. 115330007 (Metallic Grey)

Metallic Grev 115330007



Carbon 115330008

- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Becken LxBxT ca. 480x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



STONE 50 B-TG 1B 1D AUTO



Ausstattung:

- Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- · Hohe Widerstandsfähigkeit
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- · sehr leicht zu reinigen

Art.Nr. 115330022 (Carbon) Art.Nr. 115330021 (Metallic Grey)



Metallic Grev 115330021



Carbon 115330022

- 80% Ouarz und Harze
- · 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 380x414x200 mm
- · Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- für Unterschränke ab 50 cm
- · Hahnlöcher vorgefräst



STONE 45 S-TG 1B 1D AUTO



- · Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel, Hohe Widerstandsfähigkeit
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze

Art.Nr. 115330050 (Carbon) Art.Nr. 115330049 (Metallic Grey)



115330050 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf

- Becken LxBxT ca. 345x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 630x480 mm

und Siphon

- für Unterschränke ab 45 cm
- · Hahnlöcher vorgefräst



Schwarz 115230051

Dark Grey 115230052

Weiß

FORSQUARE 50.40 TG AUTO



Ausstattung:

- Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- · Hohe Widerstandsfähigkeit
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- · sehr leicht zu reinigen

Art.Nr. 115230005 (Schwarz) Art.Nr. 115230006 (Stone Grey)



Stone Grev 115230006



Schwarz 115230005

- · 80% Ouarz und Harze
- · 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 550x480 mm
- für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



Radea R10 50.40 TG AUTO



Ausstattung:

- Tegranite+ Einbau- und Unterbauspüle
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- · Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung

Art.Nr. 115230051 (Schwarz) Art.Nr. 115230052 (Dark Grey) Art.Nr. 115230053 (Weiß)



- · 80% Quarz und Harze
- · 3 1/2" randlose HelixPRO Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- · für Unterschränke ab 60 cm



SIMPLA 45 B S-TG 1B 1D



- Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche · Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe

Art.Nr. 40144523 (Schwarz)

- Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu

- · 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf
- Becken LxBxT ca. 335x420x190 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 760x480 mm • für Unterschränke ab 45 cm
- · Hahnlöcher vorgefräst
- 249,-

DIAMOND RS15 1B AUTO



- PureLine Glas-Einbauspüle mit Becken aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Sicherheitsglas · R15 Radius für leichte Reinigung
- · 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf

Art.Nr. 115000075 (Night River Black) Art.Nr. 115000076 (Stone Grey)

- Materialstärke 1 mm, 2 Hahnlöcher
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm Ausschnitt LxB ca. 580x500 mm
- für Unterschränke ab 60 cm



TOPLINE RS15 50.40 BK

Ausstattung:

- · Vollständig schwarze Einbauspüle aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304)
- PureClean-Effekt reinigungsfreundliche
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau. aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung

 3 1/2" Ablaufgarnitur HelixPRO Siebkorb mit Überlauf und Siphon mit schwarzer PVD-Beschichtung

Materialstärke 1 mm

NEU

- SilentSmart
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- · für Unterschränke ab 60 cm

verfügbar ab Q1/25



Art.Nr. 115000088 (Schwarz)



- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung

Art.Nr. 115000023 (Messing)

• 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon



- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- für Unterschränke ab 60 cm



FLEXLINEA R15 50.40 COPPER



Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- · 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon



- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- · SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- passend f
 ür Unterschr
 änke ab 60 cm



Art.Nr. 115000025 (Kupfer)

FLEXLINEA R15 50.40 TITANIUM



- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- · 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon

FORLINE RS15 50.40/40.40



- Materialstärke 1 mm
- · Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- · für Unterschränke ab 60 cm

NEU



Art.Nr. 115000024 (Titanium)

FORLINE RS15 71.40 WORKSTATION

NEU



Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl 1 Spülbecken
- 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder
- flächenbündigen Einbau R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit HelixPRO Siebkorb
- SilentSmart
- Beckengröße LxBxT ca. 710x400x200 mm
- 1 Hahnloch
- · Serienzubehör: Bambusschneidbrett Siebeinsatz Edestahl



mit Überlauf und Siphon

- Materialstärke 1 mm
- für Unterschränke ab 80 cm

Art.Nr. 115000083 (Edelstahl poliert)

FLEXLINEA R15 50.40 PureClean



Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau. aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung

Art.Nr. 115000046 (Edelstahl matt)

3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon • für Unterschränke ab 60 cm (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör

Spülenkatalog)

- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm







links: Forline 50.40





Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- · 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius, Materialstärke 1 mm · 3 1/2" Ablaufgarnitur mit HelixPRO Siebkorb

Art.Nr. 115000081 (40.40) (Edelstahl poliert) Art.Nr. 115000082 (50.40) (Edelstahl poliert)

mit Überlauf und Siphon

- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500/400x400x200 mm
- passend für Unterschränke ab 60/50 cm
- 1 Hahnloch



50.40 499

FLEXLINEA R15 50.40



Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau. aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör

Art.Nr. 115000012 (Edelstahl poliert)

- Spülenkatalog)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- für Unterschränke ab 60 cm



FLEXLINEA R15 45.40





Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- · R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör

Art.Nr. 115000013 (Edelstahl poliert)

Spülenkatalog)

- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 450x400x200 mm
- für Unterschränke ab 60 cm



Ausstattung:

FLEXLINEA R15 40.40

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- · 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
 - R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon für Unterschränke ab 50 cm (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör

Art.Nr. 115000014 (Edelstahl poliert)

Spülenkatalog)

- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Becken LxBxT ca. 400x400x200 mm



STARBRIGHT 60 E-XP 1 1/2 B 1D





Ausstattung:

- 18/10 Edelstahl-Einbauspüle
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche, reversibel
- · 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon • Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 und 170x320x100 mm

Art.Nr. 115150001 (Edelstahl poliert)

- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 960x480 mm
- für Unterschränke ab 60 cm
- · ohne Hahnlöcher



STARBRIGHT 50 E-XP 1B 1D AUTO







Ausstattung:

- 18/10 Edelstahl-Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- · Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 406x406x170 mm

Art.Nr. 115120029 (Edelstahl poliert)

- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm für Unterschränke ab 50 cm
- 2 Hahnlöcher



STARBRIGHT 45 E-XP 1B 1D AUTO



Ausstattung:

- 18/10 Edelstahl-Einbauspüle
- · 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- · 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 0.6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 mm

Art.Nr. 115120022 (Edelstahl poliert)



- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- für Unterschränke ab 45 cm
- 2 Hahnlöcher



BET 50.40 PLUS



Ausstattung:

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R70 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit HelixPRO Siebkorb

Art.Nr. 115010042 (Edelstahl poliert)



mit Überlauf und Siphon

- Becken LxBxT ca. 500x400x200 mm
- für Unterschränke ab 60 cm







- · Einhand-Küchenarmatur
- · schwenkbarer und flexibler Auslauf
- · Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- · 3/8" flexible Anschlussschläuche
- Chrom Art.Nr. 116020013 (Chrom)





- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf · Auszugbrause

Chrom

· Anti-Kalk-Strahlregler

Art.Nr. 116020017 (Chrom)

Art.Nr. 116020019 (Schwarz)

· 3/8" flexible Anschlussschläuche

OVAL 938





- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler

· 3/8" flexible Anschlussschläuche







OVAL 914

NEU



- · Einhand-Küchenarmatur
- · schwenkbarer Auslauf
- · Anti-Kalk-Strahlregler
- · Wasserdurchflussbegrenzer 5l/min

· 3/8" flexible Anschlussschläuche



- · Einhand-Küchenarmatur aus **Edelstahl**
- · schwenkbarer 360° hoher Auslauf
- normaler Wasserstrahl
- · Antikalk Eco-Strahlregler

mit wassersparender Eco-Kartusche mit Kaltstartfunktion

• flexible 3/8" Zulaufschläuche mit 1/2"-Adaptern enthalten





- · Einhand-Küchenarmatur aus **Edelstahl**
- schwenkbarer 360° hoher Auslauf
- Auszugsbrause mit normalem Wasserstrahl
- Antikalk Eco-Strahlregler mit wassersparender Eco-Kartusche mit Kaltstartfunktion
- flexible 3/8" Zulaufschläuche mit 1/2"-Adaptern enthalten



FOT 995

NEU

Chrom Schwarz Art.Nr. 116030066 (Chrom) Art.Nr. 116030068 (Schwarz)







Edelstahl Schwarz Art.Nr. 116020022 (Edelstahl) Art.Nr. 116020023 (Schwarz)





- · Profi-Armatur
- nicht für den Einsatz in der Großküche geeignet
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause mit Stop-Funktion Anti-Kalk-Strahlregler · 3/8" flexible Anschluss-

schläuche

FOT 939





- · Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- · Anti-Kalk-Strahlregler

Chrom

Art.Nr. 116030004 (Chrom) Art.Nr. 116030005 (Titanium) Art.Nr. 116030006 (Messing) Art.Nr. 116030007 (Copper)

· 3/8" flexible Anschlussschläuche



- · Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler

· 3/8" flexible Anschlussschläuche





SIEBEINSATZ EDELSTAHL



Chrom

MTP 993



- Finhand-Küchenarmatur · schwenkbarer Auslauf
- · Anti-Kalk-Strahlregler

Chrom

Art.Nr. 469934500

• 3/8" flexible Anschlussschläuche



- · Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- · Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlussschläuche



• Edelstahl-Siebeinsatz, 420x200x74 cm für Serien FORLINE, STARBRIGHT, FORSQUARE



- Chrom Art.Nr. 509130200
- Edelstahl Art.Nr. 40199072



KÜPPERSBUSCH Individuell und einzigartig

Das Individual Konzept. Niemand ist wie Sie. Bleiben Sie sich auch in der Küche treu und gestalten die Geräte von Küppersbusch mit dem Individual Konzept ganz nach Ihren Vorlieben.

Küppersbusch Designkits* nach Wahl	Design	Backöfen & 45 cm Kompakt- geräte	Mikrowelle 38 cm	Weinkühler FWK 4800/2800
		Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Kupperstusch	Edelstahl	DK 1000 AP 99,- €	DK 1003 AP 49,- €	DK 8801 AP 99,- €
Küpperstusch	Black Chrome	DK 2000 AP 169,- €	DK 2003 AP 99,- €	DK 8802 AP 129,- €
Köpcsub	Silver Chrome	DK 3000 AP 169,- €	DK 3003 AP 99,- €	DK 8803 AP 129,- €
Küppersbusch	Gold	DK 4000 AP 199,- €	DK 4003 AP 129,- €	DK 8804 AP 129,- €
Küppersbusch	Black Velvet	DK 5000 AP 99,- €	DK 5003 AP 49,- €	DK 8805 AP 69,- €
bright shorts	Copper	DK 7000 AP 179,- €	DK 7003 AP 119,- €	DK 8807 AP 99,- €
Küppersbusch Designgriff (ohne Leisten)				
Küppenbusch:	BlackSteel	DK 6005 AP 99,- €	-	-



* Designkit bestehend aus: Backöfen/Kompaktgeräte:

1 Griff und 2 Designleisten (s.u.)

Mikrowelle:

2 Designleisten Weinkühler:

1 Griff



Backblech, Fettpfanne & Teleskopauszüge

	Backöfen	Kompakteräte
	BP/B 6550 BD 6340	CBD 6550
Backblech emailliert	Art. Nr. ZB 1000 AP 39,- €	Art. Nr. ZB 1000 AP 39,- €
Fettpfanne emailliert	Art. Nr. ZB 1001 AP 39,- €	Art. Nr. ZB 1001 AP 39,- €
Profi Cooking Set Universalblech, Innenrost und Deckel (Abb. inkl. Garbehälter ZB1005)	Art. Nr. ZB 8030 AP 159,- €	Art. Nr. ZB 8030 AP 159,- €

	Backöfen
	BP/B 6550 BD 6340
Teilauszug (1 Paar)	Art. Nr. ZB 1003 AP 49,- €
Vollauszug (1 Paar)	Art. Nr. ZB 1002 AP 89,- €
Profi Bräter Set, bestehend aus: Aluminium- Gusspfanne (induktions- geeignet*) und Vollauszug	Art. Nr. ZB 8031 AP 189,- €

^{*} nicht geeignet für Kochfelder mit Miradur®-Beschichtung

Teka Austria GmbH

Forchheimergasse 30a Top 2.2 1230 Wien Telefon 01/86 680-0 kueppersbusch.com www.facebook.com/kuppersbuschcom info@kueppersbusch.at



Der Werkskundendienst

Unser Kundendienstteam steht Ihnen von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 - 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.30 Uhr zur Verfügung. werkskundendienst@teka.at Telefon 01/86 680-15

*Die tatsächliche Lieferzeit kann abweichen. Für die Anfrage des genauen Liefertermins kontaktieren Sie uns bitte. Die angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise in Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Dieser Folder inkl. Preise und Produktinformationen obliegt der Verschwiegenheitspflicht. Bitte vertraulich behandeln und nicht weitergeben.

Mit Erscheinen dieses Aktionsprogramms verlieren alle bisherigen Aktionsprogramme ihre Gültigkeit. **Gültig bis 30.06.2026 oder vorheriger Neuerscheinung. Stand 09/2025

Küppersbusch: Für Lieferungen unter einem Warenwert von € 500,00 müssen wir einen Versandkostenanteil von € 39,00 in Rechnung stellen. Teka Spülen/Armaturen: Für Lieferungen unter einem Warenwert von € 150,00 müssen wir einen Versandkostenanteil von € 9,50 in Rechnung stellen.