


UNIT VERKAUFSUNTERLAGE 2026

BLANCO

BLANCO.AT

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR,
SPÜLE UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

100 JAHRE BLANCO	4–5	EDELSTAHL SPÜLEN	115–132
OBERFLÄCHEN UND FARBEN	6–13	Eckspülen 900x900 mm	115–116
EINBAULÖSUNGEN	14–15	Unterbau 900 mm	116
BLANCO UNIT	16–17	Unterbau 800 mm	116–117
BLANCO INSPIRATION	18–21	Unterbau 600 mm	118–124
FARBIGE KOMPONENTEN	22–29	Unterbau 500 mm	124–126
VELGRANIT BECKEN	22–23	Unterbau 450 mm	126–131
SILGRANIT BECKEN	24–29	Unterbau 400 mm	132
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	25	DRINK.SYSTEMS	133–147
UNTERBAU	26–28	CHOICE LUNEOO-S	137
AB- UND ÜBERLAUFSETS	29	CHOICE ICONA	138
SILGRANIT BECKEN	30–47	CHOICE ICONA-C	139
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	30–36	CHOICE ICONA-L	140
UNTERBAU	37–43	DRINK.SODA EVOL-S PRO	141
FLÄCHENBÜNDIG	44–47	DRINK.HOT EVOL-S PRO	142
EDELSTAHL BECKEN	48–86	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	143
MIT ARMATURENBANK	48–59	DRINK.HOT TAMPERA	143
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN		ZUBEHÖR	144–145
UNTERBAU	60–73	PLANUNGSHINWEISE	146–147
OHNE ARMATURENBANK		FILTERARMATUREN	148–149
FLÄCHENBÜNDIG	74–86	KÜCHENARMATUREN	150–171
KERAMIK BECKEN/MODULE	87–90	ALTA II	154
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	87	AMBIS	160
MODULE	88	AVONA	153
UNTERBAU	89–90	CANDOR	160
SILGRANIT SPÜLEN	91–114	CARENA	156
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	91–106	CATRIS	155
Eckspülen 900x900 mm	91	CULINA	151
Unterbau 800 mm	92	DARAS	167
Unterbau 600 mm	92–99	JANDORA	161
Unterbau 500 mm	100–101	JURENA	157
Unterbau 450 mm	102–105	KANO	162–163
Unterbau 400 mm	106	LANORA	161
FLÄCHENBÜNDIG	107–114	LINEE	152
Eckspülen 900x900 mm	107	LINUS	158–159
Unterbau 600 mm	107–111	LIVIA	153
Unterbau 500 mm	111–112	LUNEOO	150
Unterbau 450 mm	112–114	MIDA	164
		MILA	165
		MILI	165
		SONEA	155
		TRADON	155
		VIU	157
		VONDA	152
		WEGA	166
		VORFENSTERARMATUREN	168–171
		SPÜLMITTELSPENDER	172

FARBIGE KOMPONENTEN

SILGRANIT
BECKEN

EDELSTAHL
BECKEN

KERAMIK
BECKEN

SILGRANIT
SPÜLEN

EDELSTAHL
SPÜLEN

DRINK,
SYSTEMS

KÜCHEN-
ARMATUREN

ABFALL-
SYSTEME

ZUBEHÖR

ABFALLSYSTEME	173-185
SELECT II FÜR FRONTMONTAGE	173-175
FLEXON II FÜR AUSZÜGE	176-178
BOTTON HINTER DREHTÜREN	179
SOLO – EINBAU APL	179
SINGOLO	180
ZUBEHÖR	180-183
NACHKAUFARTIKEL	184
ZUBEHÖR	186-194
BEDIENELEMENTE	186
SICHTTEILE	187
PFLEGEMITTEL	188
SPÜLENZUBEHÖR	189-190
ARMATURENZUBEHÖR	191-192
KITCHEN ACCESSOIRES	193

SEIT ÜBER 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITs ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.



2

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen



reddot winner 2025
brand design & identity

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasser-schiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

1925 | 2025

1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem Axen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.

2017

BLANCO markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

2023

Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser. Die UNIT-App erweitert das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.

2025

BLANCO feiert 100 Jahre Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, die die moderne Küche auch heute noch prägen. BLANCO stellt die einzigartig gestalteten Armaturen CHOICE LUNEOO-S & LUNEOO-S vor. Die ovale Spüle OOVALON ist ebenfalls in VELGRANIT® erhältlich, dem neuesten Premium-Oberflächenmaterial von BLANCO.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL

 Edelstahl Dark Steel	 Edelstahl Bürstfinish
 Edelstahl Durinox	 Edelstahl Naturfinish
 Edelstahl Seidenglanz	

SILGRANIT® FARBPALETTE

 schwarz	 weiß
 anthrazit	 softweiß
 felsgrau	 tartufo
 vulkangrau	 cafe

VELGRANIT FARBPALETTE

 mystic black	 cloud white
--	---

KERAMIK FARBPALETTE

 schwarz	 kristallweiß glänzend
 basalt	 magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger
Einbau



Einbau von oben
oder flächenbündig



Unterbau



OBERFLÄCHEN UND FARBEN

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.




METALLISCHE OBERFLÄCHE




EDELSTAHL



PVD




SONDERFARBE









* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG



SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Filter



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Variante in Nieder-
druck erhältlich



Rohr-
auslauf



Senso



Vorfenster-
armatur



Herauszieh-/
abnehmbarer Auslauf



Stromversorgung



Hebel
links

LANGLEBIGE SCHÖNHEIT IN EDELSTAHL, VELGRANIT, SILGRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- **SCHNELL UND LEICHT ZU REINIGEN***:
Wasserflecken, Rückstände oder leichte Kalkablagerungen lassen sich im Handumdrehen beseitigen.
- **SÄUREBESTÄNDIG UND SCHMUTZABWEISEND***:
Haushaltssäuren und farbintensive Lebensmittel hinterlassen keinerlei Spuren.
- **HITZE- UND HEISSWASSER-RESISTENT***:
Heiße Töpfe und kochendes Wasser schädigen nicht die Oberfläche
- **LICHTBESTÄNDIG***:
Selbst direkte Sonneneinstrahlung verursacht kein Ausbleichen oder Verfärben der Oberfläche.

* bei normaler Verwendung über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Über Jahrzehnte entwickelt, verfeinert und perfektioniert, damit Sie daran über lange Zeit Freude in Ihrer Küche haben. Jedes Material, das wir für Ihre Spüle oder Armatur verwenden, hat seine eigenen Stärken – doch alle vereint eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit.

EDELSTAHL – FRISCHE SICHTWEISE AUF EINEN ZEITLOSEN KLASSIKER.

Als Vorreiter bei Design, Werkstoffentwicklung und Produktion bringt BLANCO das bevorzugte Material der Küchenchefs jetzt auch in Ihre Küche: Edelstahl – perfekt angepasst an Ihren Einrichtungsstil. Ob als zeitlos klassische, doppelt gehärtete DURINOX Spüle oder als elegante Dark Steel Version: Sie erhalten immer unser BLANCO QUALITÄTSVERSPRECHEN. Sie steht für Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und UV-Einstrahlung, einfache Reinigung und eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Und weil Nachhaltigkeit für uns viel mehr als nur eine Modewort ist, sind unsere Edelstahlspülen aus 90 % recyceltem Material hergestellt und selbst vollständig recycelbar.



1
Naturfinish
2
Bürstfinish
3
Seidenglanz
4
DURINOX
5
DURINOX
DarkSteel


Zeitlos schön: klassischer Edelstahl.

Drei einzigartige Oberflächen

- Naturfinish: der natürliche Look mit einem leicht kühlen Grundton.
- Bürstfinish: die beliebteste Oberfläche mit einem neutralen Unterton.
- Seidenglanz: die feinste Oberfläche mit einem warmen Unterton.

Für jede Küche geeignet: Mit seinem klassischen, zurückhaltenden Look passt Edelstahl zu jedem Küchenstil.

Robust und langlebig: Ihre BLANCO Edelstahlspüle ist korrosionsbeständig, pflegeleicht und hitze- und säurebeständig und wird über viele Jahre immer wie neu aussehen.



Unvergängliche Schönheit: DURINOX

Sorgfältig verfeinert: Die DURINOX Oberfläche wird in einem Strahlprozess erzeugt, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Bei dem als Kugelstrahlen bezeichneten Prozess treffen Millionen kleinster Edelstahlkugeln mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h auf das Edelstahlblech. Das so verdichtete Edelstahl zeichnet sich durch ein optimales Gleichgewicht aus Härte und Biegsamkeit aus. Mehrere Elektrolytbäder schließen den Prozess ab und schaffen eine reinigungsfreundliche Oberfläche.

Er besteht aus 90 % recyceltem Material und ist selbst vollständig recycelbar.

Äußerst kratzfest: Höhere Härte, weniger Kratzer – zum Beispiel von Töpfen oder Sand von geputztem Gemüse unter einer abgestellten Resteschale.

Weniger Fingerabdrücke: Dank der speziellen Struktur der Oberfläche sind Fingerabdrücke kaum sichtbar – und lassen sich leicht beseitigen.

11 schöne Designoptionen: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF), mit Armaturenbank (IF/A) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: Der doppelt gehärtete Edelstahl ist weltweit einzigartig und wird bei uns im Werk hergestellt.



Beste Edelstahl-Eigenschaften: Genau wie unser klassischer Edelstahl zeichnet sich DURINOX durch seine einfache Reinigung und die Beständigkeit gegen Korrosion, Hitze, Säure und Licht aus.

Unerreicht schön: DURINOX Dark Steel.

Widerstandsfähig und pflegeleicht: DURINOX Dark Steel bietet alle Vorteile von DURINOX. Mit 380 HV erreicht Dark Steel nicht ganz die Härte der klassischen Durinox-Variante, ist aber immer noch mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl.

einen rechnergesteuerten elektrochemischen Prozess erzeugt wird, ist integraler Bestandteil des Edelstahls und sorgt für seine Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Sechs schöne Designs: Erhältlich für die Einbauarten IF-Flachrand (IF) und Unterbau (U).

Exklusiv bei BLANCO: DURINOX Dark Steel wird exklusiv für BLANCO Spülen verwendet.



Langlebige Farbe: Keinerlei Pigmente oder Farbstoffe: Die matt-metallische, glänzende Chromoxidschicht, die durch



VELGRANIT CLOUD WHITE

FREUDE BEI JEDER BERÜHRUNG: VELGRANIT

Wie Felsen, die von den Gezeiten glattgeschliffen wurden: Velgranit (vom englischen Wort „Velvet“ für Samt) hat eine unvergleichlich glatte Anmutung. Der hohe Anteil an Granit macht es auch zu unserem härtesten und kratzfestesten Verbundwerkstoff. Die neue Premium-Oberfläche ist zudem besonders vielseitig: Velgranit kann zur Herstellung von Becken in verschiedensten Formen verwendet werden, ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Velgranit ist äußerst langlebig und pflegeleicht. Entwickelt und patentiert von BLANCO und made in Germany – ein weiteres Zeugnis unserer einzigartigen Werkstoffexpertise.

Glatte Oberfläche, herausragende Härte

Die glatte Oberfläche hat eine besonders angenehme Anmutung. Sie ist so hart und widerstandsfähig wie die Rocky Mountains – dank des höchsten Anteils an Granit, den wir jemals verwendet haben.

Neue Premium-Farben

Sorgfältig entwickelt von BLANCO: zwei natürlich matte Premium-Farben – so einzigartig wie elegant.

Äußerst langlebig

Der BLANCO PROTECTION SHIELD schützt gegen Kalkablagerungen, Fingerabdrücke, Ausbleichen und Säureschäden. Und wie steht es um die Reinigung? Nur einmal drüberwischen und fertig. Einfacher geht's nicht.


Hohe Hitzebeständigkeit

Bis zu 300 Grad: Selbst heiße Gusseisenpfannen können in die Spüle gestellt werden, ohne Schäden zu verursachen.

Ideal für Wassersysteme

Ideal geeignet für die Verwendung mit BLANCO drink.systems und Kochwasserarmaturen – kontinuierlich getestet und zertifiziert von den BLANCO LABORATORIES GERMANY.

1
Mystic
black
2
Cloud
white



Granit Komposit: ein Gipfel der Werkstoffforschung.

Der natürliche Look von Granit in Kombination mit hochmoderner Werkstofftechnologie. Unser Silgranit und das neue Velgranit eröffnen bislang unerreichte Optionen für das Design von Ihrem Wasserplatz in der Küche. Lassen Sie sich von unseren Verbundwerkstoffspülen in allen denkbaren Formen und Größen und einer großen Palette an Farben inspirieren.

Patentiert und perfektioniert.


Seit den frühen 1980er-Jahren ist BLANCO Vorreiter bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffspülen. Auf der Basis des beliebten Naturmaterials Granit setzte BLANCO etwa zur Jahrtausendwende neue Maßstäbe mit dem patentierten Silgranit, das seither kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wird. Eine vielfach ausgezeichnete Werkstofflösung für das Premium-Segment und die perfekte Grundlage für Velgranit.

NATÜRLICH, ELEGANT ODER MODERN – DIE PERFEKTEN FARBEN FÜR IHRE KÜCHE: SILGRANIT

Elegantes Softweiß, kühles Felsgrau oder intensives Schwarz: Mit ihren neutralen Farbtönen und natürlichen Nuancen verleiht eine Spüle aus Silgranit Ihrer Küche einen modernen Look. SIL (vom englischen Wort „Silk“ für Seide) steht für die besonders angenehme, glatte Oberflächenstruktur, die fast wie Rohseide wirkt. Der zweite Teil der Bezeichnung beschreibt die Stärke und Langlebigkeit, die auf dem Hauptbestandteil des Materials zurückzuführen ist: Granit. BLANCO entwickelte die Silgranit-Formel etwa zur Zeit der Jahrtausendwende und hat sie seither in den BLANCO LABORATORIES GERMANY kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Zahlreiche Auszeichnungen für die hohe Werkstoffqualität waren der Lohn.



SILGRANIT FELSGRAU



Eine Vielzahl an Formen und Größen Klein, XXL mit mehreren Becken, rund oder quadratisch:

Eine Spüle aus Silgranit passt sich perfekt an die Maße von allen Küchendesigns an.

Langlebige Qualität, mühelose Pflege

Kalkablagerungen: einfach zu beseitigen. Fingerabdrücke: keine Spur. Und Farben, die für immer schön bleiben. Silgranit ist pflegeleicht, selbst in Regionen mit hartem Wasser.

Widerstandsfähiger Begleiter im Alltag

Silgranit ist robust gegen Säuren, gefiltertes Wasser und UV-Einstrahlung und widersteht Kratzern und Hitze bis 280 Grad. Sie können sogar heiße Töpfe oder Backformen ohne Probleme darauf abstellen.

Einzigartige Farben

Acht exklusive, von BLANCO entwickelte Farben – sorgfältig ausgewählt für verschiedene Geschmäcker, Küchenstile und Einrichtungskonzepte.

Patentierter Hygiene+Plus Schutzformel


Die spezielle Oberflächenausführung sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, auf der sich weder Schmutz, Bakterien noch Kalk ablagern. Für maximale Sicherheit im Alltag – dank antibakterieller Eigenschaften, die nur eine minimale Reinigung verlangen.

Granit von seiner besten Seite. 100 % BLANCO.

Die Rocky Mountains bestehen zu einem Großteil aus Granit. Wir verarbeiten nur das Beste vom Besten: feinsten Quarzsand aus der Region. Alle unsere Verbundwerkstoffspülen enthalten einen hohen Anteil von Granit. Deshalb sind sie so ungeheuer robust und zeichnen sich zugleich durch ihre natürliche Anmutung aus. Über 50 weitere sorgfältig ausgewählte Bestandteile sorgen für die außergewöhnliche Qualität unserer Spülen. Made by BLANCO – für die alltägliche Verwendung in Ihrer Küche.



KERAMIK KRISTALLWEISS



KERAMIK: KLASSISCH SCHÖN, AUCH IN MODERNEN KÜCHEN

Geformt aus Ton, gebrannt in Brennzyklen über 20 Stunden bei über 1.200 Grad und hergestellt ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen: Wer sich für eine BLANCO Keramikspüle entscheidet, schafft in seiner Küche eine direkte Verbindung zur Natur. Unsere Designer kombinieren die Stärken des traditionellen Materials mit dem modernen Designansatz von BLANCO – für effiziente Abläufe in der Küche. Mit perfekt abgestimmten Gittern, Schneidbrettern und anderem intelligentem Zubehör wird der Wasserplatz zu einem funktionalen Arbeitsbereich, an dem alles nahtlos zusammenpasst.

Natürlicher Begleiter

BLANCO Keramikspülen sind aus Ton sowie aus mineralischen und metallischen Bestandteilen wie Schamotte, vulkanischem Feldspat und Kaolin – dem Grundstoff für Porzellan – hergestellt.

Kompromisslose Qualitätsstandards

Jede einzelne Keramikspüle wird mehrfach manuell kontrolliert, bevor sie unsere Fabrik verlässt, damit Sie die Gewissheit haben, dass sie Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Vier einzigartige Farben

Wählen Sie aus einer Palette an Farben, die auf verschiedene Geschmäcker und Küchenstile abgestimmt sind: kristallweiß glänzend, tiefschwarz, mattes basaltgrau oder magnolienbeige.

Pflegeleicht dank PuraPlus

Keramikspülen mit unserer speziellen Glasur sind vollständig dicht – die Oberfläche ist hygienisch, porenfrei und wasserabweisend. Flüssigkeiten und Rückstände perlen einfach ab, genau wie beim Lotuseffekt in der Natur. Küchenpflege kann so einfach sein!

Robust und langlebig

Unsere Keramikspülen sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Säure, heißes Wasser und Hitze bis 350 Grad.


FARBE MIT SYSTEM.

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT

Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.



Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold

KONTRASTREICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN

Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.



Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt

EINHEITLICHES GESAMTBILD IN 3 SCHRITTEN

- Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Spülmittelspender, Zugknopf/PushControl.



Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.

- Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau



IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeitsplatten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
 - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
 - Flächenbündiger Einbau



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.


- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt



UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfugt



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



DIE BLANCO UNIT.



FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.

ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.

ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.

BECKEN & SPÜLEN


Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.

DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.

ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.



DESIGNSTARKE BLANCO UNIT

CHOICE LUNE00-S
SATIN DARK STEEL



OOVALON 700-U
VELGRANIT MYSTIC BLACK



SELECT II 60/3



CHOICE.ALL

BLANCO UNIT INSPIRATIONEN

KÜCHENARMATUR		LUNEOO FARBVIELFALT	
 CHOICE LUNEOO-S satin dark steel 527 980 INDEX 2270	 Heißwasser  Soda  Herauszieh-/abnehmbarer Auslauf  Umschaltbare Brause	 Messbecherfunktion  Filter  Stromversorgung	 LUNEOO ist auch in als Variante ohne drink.system erhältlich

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 137

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 137 UND 150

SPÜLE/BECKEN		
 OOVALON 700-U VELGRANIT mystic black 527 989 INDEX 930	 OOVALON BUNDLE satin dark steel 527 996 INDEX 780	 OOVALON ist auch in cloud white verfügbar, das OOVALON BUNDLE gibt es in 5 Farben, passend zur LUNEOO. Das Becken ist als Unterbau, sowie in IF-Variante bestellbar.

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 23

DRINK.SYSTEM	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
 CHOICE.ALL 527 660 INDEX 3350	 SELECT II 60/2 526 203 INDEX 470 Alternative Lösungen für die Unterschränkorganisation ab Seite 173.

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 137

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
CHOICE.ALL	CHOICE ICONA-L Edelstahl gebürstet	ANDANO 700-U	SELECT II 60/3
527 660 INDEX 3350	527 923 INDEX 1600	522 971 INDEX 850	526 204 INDEX 480

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 140

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 140

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 63

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
CHOICE.ALL	CHOICE ICONA-C schwarz matt	SUBLINE 700-U SILGRANIT Farbige Komponenten	SELECT II 60/2
527 660 INDEX 3350	527 929 INDEX 1720	527 802 INDEX 620	526 203 INDEX 470

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 139

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 139

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 26

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 174

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
			
DRINK.SODA WCU	DRINK.SODA EVOL-S PRO schwarz matt	ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz	SELECT II 40/1 Combi
527 633 INDEX 2500	526 629 INDEX 1480	525 887 INDEX 910	526 304 INDEX 710

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 141

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 141

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 40

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 175

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
BLANOCULINA-S II schwarz matt	ETAGON 700-U SILGRANIT Farbige Komponenten	SELECT II 60/3 Orga
527 464 INDEX 1160	527 762 INDEX 770	526 209 INDEX 650

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 151

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 26

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 173

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN	ZUBEHÖR
			
CATRIS-S FLEXP Filter schwarz matt	ETAGON 6 SILGRANIT schwarz	SELECT II Compact 60/2	DRINK FILTER SET SOFT L
526 707 INDEX 1060	525 889 INDEX 1020	526 207 INDEX 550	527 453 INDEX 580

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 148

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 32

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 175

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 148

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANISATIONSLÖSUNGEN
		
ALTA-S II SILGRANIT schwarz	ADIRA XL 6 S SILGRANIT schwarz	SELECT II XL 60/3
527 545 INDEX 830	527 617 INDEX 840	526 205 INDEX 500

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 154

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 95

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 174

FARBIGE KOMPONENTEN

Velgranit Becken




OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE

IN LOOVE WITH THE
EXTRAORDINARY


OOVALON 700-U VELGRANIT **NEU****1**

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Genaue Ausschnittdaten finden Sie im Internet-Download



800 mm
Unter-
schrank
Unterbau

ABLAUF RECHTS


INDEX

● mystic black	527 989	930
● cloud white	527 990	930

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden


OOVALON 700-IF VELGRANIT **NEU****1**

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 726 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 756 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 319 mm

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



800 mm
Unter-
schrank
Flächenbündiger
Einbau

ABLAUF RECHTS

INDEX

● mystic black	527 991	1030
● cloud white	527 992	1030

- OOVALON BUNDLE Komponenten muss extra dazu bestellt werden
- Arbeitsplattentiefe min. 650 mm, empfohlene Arbeitsplattentiefe 700 mm
- Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau min. 12 mm, bei einer Arbeitsplattenstärke von mehr als 20 mm muss im Bereich des Überlaufes eine Aussparung vorgesehen werden.
- keine Halteelemente - Montage-Klebstoff nicht inkludiert
- Mindestabstand zwischen Ausschnitt Spüle und Bohrung Armatur 60 mm
- Bei der Installation mit BLANCO CHOICE prüfen Sie die Position des Wasseranschlusses, um eine Kollision zwischen Ablaufventil und Wasseraufbereitungseinheit (WCU) zu vermeiden

OOVALON BUNDLE KOMPONENTEN **NEU****2**

enthält Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Sichtteilen, Push Control und Grid in der gewählten Farbe.

INDEX

● Edelstahl gebürstet	527 993	310
● satin dark steel	527 996	780
● satin platinum	527 997	780
● satin gold	527 995	780
● schwarz matt	527 994	570



FARBIGE KOMPONENTEN

Silgranit Becken



GUTE AUSWAHL IN NUR 3 SCHRITTEN.



1

Spülenmodell und -farbe ohne
Ablaufkomponenten auswählen

ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6, 8
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U



2

Passendes Ablauf-Set und Farbe
nach Wunsch wählen

Einzel- oder Doppelbecken
InFino Manuell oder InFino mit Abblaffernbedienung
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum



3

Gewünschtes Armaturenmodell in
passender Farbe auswählen


Armaturen in großer Farbauswahl ab Seite 137

PLEON 8 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



800 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben

INDEX

● schwarz	527 778	630
● anthrazit	527 781	630
● felsgrau	527 782	630
● vulkangrau	527 779	630
● weiß	527 783	630
● softweiß	527 780	630
● tartufo	527 785	630
● cafe	527 784	630



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Geschirrkorb	231 693	187
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN **BESTSELLER**


1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben

INDEX

● schwarz	527 746	820
● anthrazit	527 749	820
● felsgrau	527 750	820
● vulkangrau	527 747	820
● weiß	527 751	820
● softweiß	527 748	820
● tartufo	527 753	820
● cafe	527 752	820



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

PLEON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN **BESTSELLER**


1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben

INDEX

● schwarz	527 770	600
● anthrazit	527 773	600
● felsgrau	527 774	600
● vulkangrau	527 771	600
● weiß	527 775	600
● softweiß	527 772	600
● tartufo	527 777	600
● cafe	527 776	600



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Geschirrkorb	231 693	187
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

1



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



800 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
20 mm



		INDEX
● schwarz	527 762	850
● anthrazit	527 765	850
● felsgrau	527 766	850
● vulkangrau	527 763	850
● weiß	527 767	850
● softweiß	527 764	850
● tartufo	527 769	850
● cafe	527 768	850

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

1



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm



800 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm



		INDEX
● schwarz	527 826	750
● anthrazit	527 829	750
● felsgrau	527 830	750
● vulkangrau	527 827	750
● weiß	527 831	750
● softweiß	527 828	750
● tartufo	527 833	750
● cafe	527 832	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S.186**

SUBLINE 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

1



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



800 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm



		INDEX
● schwarz	527 802	620
● anthrazit	527 805	620
● felsgrau	527 806	620
● vulkangrau	527 803	620
● weiß	527 807	620
● softweiß	527 804	620
● tartufo	527 809	620
● cafe	527 808	620

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN


BESTSELLER

INDEX



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



600 mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 20 mm

● schwarz	527 754	750
● anthrazit	527 757	750
● felsgrau	527 758	750
● vulkangrau	527 755	750
● weiß	527 759	750
● softweiß	527 756	750
● tartufo	527 761	750
● cafe	527 760	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN


BECKEN
LINKSBECKEN
RECHTS

INDEX



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



600 mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 10 mm

● schwarz	527 818	527 810	730
● anthrazit	527 821	527 813	730
● felsgrau	527 822	527 814	730
● vulkangrau	527 819	527 811	730
● weiß	527 823	527 815	730
● softweiß	527 820	527 812	730
● tartufo	527 825	527 817	730
● cafe	527 824	527 816	730

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S.186**

SUBLINE 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN


BESTSELLER

INDEX



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



600 mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 10 mm

● schwarz	527 794	510
● anthrazit	527 797	510
● felsgrau	527 798	510
● vulkangrau	527 795	510
● weiß	527 799	510
● softweiß	527 796	510
● tartufo	527 801	510
● cafe	527 800	510

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUBLINE 400-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



500 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

INDEX

● schwarz	527 786	450
● anthrazit	527 789	450
● felsgrau	527 790	450
● vulkangrau	527 787	450
● weiß	527 791	450
● softweiß	527 788	450
● tartufo	527 793	450
● cafe	527 792	450

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83



AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MANUELL

BESTSELLER

INDEX



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 424	222
	satin platinum	207 425	222
	satin gold	207 423	222
	schwarz	207 422	212

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MIT ZUGKNOPF

BESTSELLER

INDEX



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 429	350
	satin platinum	207 435	350
	satin gold	207 427	350
	schwarz	207 426	330

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN

INDEX



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" ohne
Ablauffernbedienung - InFino manuell

	satin dark steel	207 440	340
	satin platinum	207 441	340
	satin gold	207 439	340
	schwarz	207 438	330

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN

INDEX



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5" mit
Zugknopf InFino

	satin dark steel	207 444	460
	satin platinum	207 445	460
	satin gold	207 443	460
	schwarz	207 442	440

AB- U. ÜBERLAUFSET MIT PUSH CONTROL III

Bitte wählen Sie das entsprechende manuelle Set
+ Nachrüstset + Push Control

2A



NACHRÜSTEN AUF PUSHCONTROL

INDEX

	Nachrüstset InFino	232 459	46
	PushControl III satin dark steel	210 676	79
	PushControl III satin platinum	210 677	79
	PushControl III satin gold	210 672	79
	PushControl III schwarz matt	210 671	71




SILGRANIT BECKEN

Integriert / Einbau von oben

PLEON 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 220/220 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, rechts



900 mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

BECKEN RECHTS

INDEX

● schwarz	525 958	920
● anthrazit	523 057	920
● felsgrau	523 058	920
● vulkangrau	527 325	920
● weiß	523 061	920
● softweiß	527 142	920
● tartufo	523 064	920
● cafe	523 066	920



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Beckengitter (kleines Becken)	234 795	139
Eck-Schale	235 866	100

METRA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, links



900 mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 936	890
● anthrazit	513 273	890
● felsgrau	518 886	890
● vulkangrau	527 304	890
● weiß	513 269	890
● softweiß	527 121	890
● tartufo	517 364	890
● cafe	515 050	890

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset ohne Drehbetätigung	118 979	62
Drehbetätigung rund	119 293	39
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124




+



NAYA XL 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 352 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

900

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

INDEX

● schwarz	525 947	680
● anthrazit	521 811	680
● felsgrau	521 813	680
● vulkangrau	527 316	680
● weiß	521 816	680
● softweiß	527 133	680
● tartufo	521 819	680
● cafe	521 820	680

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Geschirrkorb	231 693	187
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83



ZIA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

900

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

INDEX

● schwarz	526 029	910
● anthrazit	516 686	910
● vulkangrau	527 393	910
● weiß	516 678	910
● softweiß	527 210	910
● cafe	516 683	910

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	Ersatzteil-Preis siehe Händlerportal
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



ETAGON 8 SILGRANIT



2 ETAGON-Schienen aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr, 3 1/2"
InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 768 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

800

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 892	1110
● anthrazit	525 177	1110
● felsgrau	525 178	1110
● vulkangrau	527 263	1110
● weiß	525 181	1110
● softweiß	527 080	1110
● tartufo	525 184	1110
● cafe	525 186	1110

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



PLEON 8 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 680 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 700 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 355 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

800

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)


INDEX

● schwarz	525 957	830
● anthrazit	523 043	830
● felsgrau	523 044	830
● vulkangrau	527 323	830
● weiß	523 047	830
● softweiß	527 140	830
● tartufo	523 050	830
● cafe	523 052	830

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Geschirrkorb	231 693	187
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83




ETAGON 6 SILGRANIT

BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauf-
fern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 889	1020
● anthrazit	524 529	1020
● felsgrau	524 530	1020
● vulkangrau	527 260	1020
● weiß	524 533	1020
● softweiß	527 077	1020
● tartufo	524 536	1020
● cafe	524 538	1020

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Zugknopf chrom)



Ausschnitt bei Einbau von
oben: 532 x 499 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

- 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauf-
fern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 999	1540
● anthrazit	524 111	1540
● weiß	524 112	1540

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 955	830
● anthrazit	521 689	830
● felsgrau	521 690	830
● vulkangrau	527 322	830
● weiß	521 693	830
● softweiß	527 139	830
● tartufo	521 696	830
● cafe	521 698	830


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

PLEON 6 SILGRANIT **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung


INDEX

● schwarz	525 954	800
● anthrazit	523 686	800
● felsgrau	523 687	800
● vulkangrau	527 319	800
● weiß	523 690	800
● softweiß	527 136	800
● tartufo	523 693	800
● cafe	523 695	800

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Geschirrkorb	231 693	187
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83



DALAGO 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 873	750
● anthrazit	514 197	750
● felsgrau	518 850	750
● vulkangrau	527 246	750
● weiß	514 199	750
● softweiß	527 063	750
● tartufo	517 320	750
● cafe	515 066	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100



METRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 922	750
● anthrazit	516 165	750
● felsgrau	518 874	750
● vulkangrau	527 295	750
● weiß	516 157	750
● softweiß	527 112	750
● tartufo	517 351	750
● cafe	516 162	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	162
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



NAYA 6 SILGRANIT **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell


INDEX

● schwarz	525 941	620
● anthrazit	519 638	620
● felsgrau	519 639	620
● vulkangrau	527 311	620
● weiß	519 641	620
● softweiß	527 128	620
● tartufo	519 644	620
● cafe	519 645	620

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Geschirrkorb	231 693	187
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83



LEGRA 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 565 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

● schwarz	526 084	570
● anthrazit	523 332	570
● vulkangrau	527 269	570
● weiß	523 334	570
● softweiß	527 086	570
● cafe	523 337	570

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



PLEON 5 SILGRANIT **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 331 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

500

mm Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 952	750
● anthrazit	523 676	750
● felsgrau	523 677	750
● vulkangrau	527 317	750
● weiß	523 680	750
● softweiß	527 134	750
● tartufo	523 683	750
● cafe	523 685	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83



DALAGO 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

500

mm Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 871	690
● anthrazit	518 521	690
● felsgrau	518 848	690
● vulkangrau	527 244	690
● weiß	518 524	690
● softweiß	527 061	690
● tartufo	518 528	690
● cafe	518 529	690


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100

NAYA 5 SILGRANIT **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

500

mm Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

INDEX

● schwarz	526 578	560
● anthrazit	526 579	560
● felsgrau	526 580	560
● vulkangrau	527 310	560
● weiß	526 582	560
● softweiß	527 127	560
● tartufo	526 584	560
● cafe	526 585	560

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Set TOP-Schienen	235 906	190
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83




SILGRANIT BECKEN INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN 450 MM

DALAGO 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 869	650
● anthrazit	517 156	650
● felsgrau	518 846	650
● vulkangrau	527 242	650
● weiß	517 160	650
● softweiß	527 059	650
● tartufo	517 317	650
● cafe	517 165	650



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100

NAYA 45 SILGRANIT BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

● schwarz	526 572	500
● anthrazit	525 222	500
● felsgrau	525 223	500
● vulkangrau	527 309	500
● weiß	526 574	500
● softweiß	527 126	500
● tartufo	526 576	500
● cafe	526 577	500

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Set TOP-Schienen	235 906	190
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

BLANCORONDO SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: Durchmesser 430 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: Durchmesser 450 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

● schwarz	525 959	530
● anthrazit	511 629	530
● vulkangrau	527 240	530
● weiß	511 621	530
● softweiß	527 057	530
● cafe	515 028	530

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	99






SILGRANIT BECKEN

Unterbau

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe 220 mm
Außenmaß: 896 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

900

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Flächenbündiger
Einbau



Radius
15 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	526 110	1290
● anthrazit	526 101	1290
● felsgrau	526 102	1290
● vulkangrau	526 800	1290
● weiß	526 105	1290
● softweiß	526 803	1290
● tartufo	526 107	1290
● cafe	526 108	1290

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Eck-Schale	235 866	100
Beckengitter	234 795	139

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**




VINTERA UNTERBAU

VINTERA Flächenbündig

SUBLINE 480/320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung 2 x 3 1/2"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 855 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm



900 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

BECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 993	1030
● anthrazit	523 584	1030
● felsgrau	523 585	1030
● vulkangrau	527 351	1030
● weiß	523 588	1030
● softweiß	527 168	1030
● tartufo	523 591	1030
● cafe	523 593	1030

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUBLINE 800-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 800 x 400 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 830 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm



900 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	526 005	870
● anthrazit	523 141	870
● felsgrau	523 142	870
● vulkangrau	527 357	870
● weiß	523 145	870
● softweiß	527 174	870
● tartufo	523 148	870
● cafe	523 150	870

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 700-U SILGRANIT



2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
20 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 891	1010
● anthrazit	525 167	1010
● felsgrau	525 168	1010
● vulkangrau	527 261	1010
● weiß	525 171	1010
● softweiß	527 078	1010
● tartufo	525 174	1010
● cafe	525 176	1010

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 987	920
● anthrazit	523 574	920
● felsgrau	523 575	920
● vulkangrau	527 347	920
● weiß	523 578	920
● softweiß	527 164	920
● tartufo	523 581	920
● cafe	523 583	920

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 430/270-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2"
InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 991	940
● anthrazit	523 151	940
● felsgrau	523 152	940
● vulkangrau	527 350	940
● weiß	523 155	940
● softweiß	527 167	940
● tartufo	523 158	940
● cafe	523 160	940

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



Inkl. Multifunktionskorb,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200/140 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 322 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	526 003	920
● anthrazit	523 452	920
● felsgrau	523 453	920
● vulkangrau	527 354	920
● weiß	523 456	920
● softweiß	527 171	920
● tartufo	523 459	920
● cafe	523 461	920

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

SUBLINE 700-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	526 001	780
● anthrazit	523 442	780
● felsgrau	523 443	780
● vulkangrau	527 356	780
● weiß	523 446	780
● softweiß	527 173	780
● tartufo	523 449	780
● cafe	523 451	780

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



ETAGON 500-U SILGRANIT **BESTSELLER**



2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
20 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 887	910
● anthrazit	522 227	910
● felsgrau	522 228	910
● vulkangrau	527 258	910
● weiß	522 231	910
● softweiß	527 075	910
● tartufo	522 234	910
● cafe	522 236	910

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



SUBLINE 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

BECKEN LINKS

BECKEN RECHTS

INDEX

● schwarz	525 985	525 986	890
● anthrazit	523 548	523 558	890
● felsgrau	523 549	523 559	890
● vulkangrau	527 345	527 346	890
● weiß	523 552	523 562	890
● softweiß	527 162	527 163	890
● tartufo	523 556	523 565	890
● cafe	523 557	523 567	890

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



SUBLINE 500-U SILGRANIT **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 995	680
● anthrazit	523 432	680
● felsgrau	523 433	680
● vulkangrau	527 353	680
● weiß	523 436	680
● softweiß	527 170	680
● tartufo	523 439	680
● cafe	523 441	680

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ROTAN 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



manuell

BECKEN
LINKS

INDEX

● schwarz	526 096	860
● anthrazit	523 077	860
● vulkangrau	527 327	860
● weiß	523 078	860
● softweiß	527 144	860
● cafe	521 351	860

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung für das Hauptbecken	217 163	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Wellentropf	230 734	83
Beckengitter	234 795	139

ROTAN 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" Korbventil
manuell



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



manuell

INDEX

● schwarz	526 098	610
● anthrazit	523 075	610
● vulkangrau	527 329	610
● weiß	523 076	610
● softweiß	527 146	610
● cafe	521 353	610

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139

SUBLINE 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● schwarz	525 990	620
● anthrazit	523 422	620
● felsgrau	523 423	620
● vulkangrau	527 349	620
● weiß	523 426	620
● softweiß	527 166	620
● tartufo	523 429	620
● cafe	523 431	620

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ROTAN 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



manuell



INDEX

● schwarz	526 097	550
● anthrazit	521 332	550
● vulkangrau	527 328	550
● weiß	521 334	550
● softweiß	527 145	550
● cafe	521 337	550

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139

SUBLINE 320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset manuell



Ausschnitt: 320 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 350 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



400 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● schwarz	525 983	590
● anthrazit	523 406	590
● felsgrau	523 407	590
● vulkangrau	527 343	590
● weiß	523 410	590
● softweiß	527 160	590
● tartufo	523 414	590
● cafe	523 415	590

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Wellentropf	230 734	83

SUBLINE 160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 160 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 190 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 253 mm



300 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX		
● schwarz	525 981	460
● anthrazit	523 396	460
● felsgrau	523 397	460
● vulkangrau	526 799	460
● weiß	523 400	460
● softweiß	526 802	460
● tartufo	523 403	460
● cafe	523 405	460

OPTIONALES ZUBEHÖR		
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Wellentropf	230 734	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**




SILGRANIT BECKEN

Flächenbündig

DALAGO 8-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 805 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



800 mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 878	940
● anthrazit	516 639	940
● felsgrau	518 853	940
● vulkangrau	527 249	940
● weiß	516 644	940
● softweiß	527 066	940
● cafe	516 645	940



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100

ETAGON 6-F SILGRANIT

BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil, **mit
Ablauffernbedienung** (Zugknopf)
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 591 x 501 mm
Mindesteinbauhöhe: 337 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



600 mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	527 674	1170
● anthrazit	527 675	1170
● felsgrau	527 676	1170
● vulkangrau	527 677	1170
● weiß	527 678	1170
● softweiß	527 681	1170
● tartufo	527 680	1170
● cafe	527 679	1170

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Klappmatte 400 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



ETAGON 500-F SILGRANIT **BESTSELLER**

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 317 mm



600 mm
Unter-
schrank



F
Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	526 349	1140
● anthrazit	526 343	1140
● felsgrau	526 344	1140
● vulkangrau	527 257	1140
● weiß	526 346	1140
● softweiß	527 074	1140
● tartufo	527 690	1140
● cafe	526 348	1140

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 443 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



600 mm
Unter-
schrank



F
Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 997	1280
● anthrazit	524 107	1280
● weiß	524 110	1280

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



SUBLINE 340/160-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 552 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



600 mm
Unter-
schrank



F
Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 984	1170
● anthrazit	523 568	1170
● felsgrau	523 569	1170
● vulkangrau	527 344	1170
● weiß	523 571	1170
● softweiß	527 161	1170
● cafe	523 573	1170

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**




SILGRANIT BECKEN FLÄCHENBÜNDIG 600/500 MM

SUBLINE 500-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm



600 mm Unter-schrank



Flächenbündiger Einbau



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 994	960
● anthrazit	523 532	960
● felsgrau	523 533	960
● vulkangrau	527 352	960
● weiß	523 535	960
● softweiß	527 169	960
● cafe	523 537	960

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



DALAGO 6-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm



600 mm Unter-schrank



Flächenbündiger Einbau



mit Ablauffernbedienung

- 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

INDEX

● schwarz	525 875	850
● anthrazit	514 773	850
● felsgrau	518 851	850
● vulkangrau	527 247	850
● weiß	514 771	850
● softweiß	527 064	850
● cafe	515 095	850

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentopf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100



SUBLINE 400-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 427 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



500 mm Unter-schrank



Flächenbündiger Einbau



InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 988	900
● anthrazit	523 475	900
● felsgrau	523 495	900
● vulkangrau	527 348	900
● weiß	523 497	900
● softweiß	527 165	900
● cafe	523 499	900

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Beckengitter	234 795	139
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



DALAGO 5-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 505 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



500 mm
Unter-
schrank



Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 872	780
● anthrazit	518 530	780
● felsgrau	518 849	780
● vulkangrau	527 245	780
● weiß	518 532	780
● softweiß	527 062	780
● cafe	518 536	780



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100

DALAGO 45-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 455 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig



450 mm
Unter-
schrank



Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 870	730
● anthrazit	517 166	730
● felsgrau	518 847	730
● vulkangrau	527 243	730
● weiß	517 169	730
● softweiß	527 060	730
● cafe	517 171	730



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100

SUBLINE 320-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **manuell**,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 347 x 427 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm



400 mm
Unter-
schrank



Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauffern-
bedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	525 982	830
● anthrazit	523 416	830
● felsgrau	523 417	830
● vulkangrau	527 342	830
● weiß	523 419	830
● softweiß	527 159	830
● cafe	523 421	830

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Wellentropf	230 734	83

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**






EDELSTAHL BECKEN

Mit Armaturenbank
Integriert / Einbau von Oben
Flächenbündig

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 855 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 291 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 249	1670
-------------------------	---------	------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen.



Ausschnitt: 842 x 417 mm
Beckentiefe: 150 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	500 372	242
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	40



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	84
----------------------------	---------	----

DIVON II 8-IF EDELSTAHL

NEU



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 196 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen



800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 663	2100
-----------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set ETAGON-Schienen	234 164	197
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970	202

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf
chrom), Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen



800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	524 274	1330
-----------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 700-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen



800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

Edelstahl Durinox	523 394	2010
-------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauferrbedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 634	1400
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340/340-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauferrbedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 248	1600
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800

mm Unter-schrank



Einbau von oben oder flächenbündig



InFino mit Ablauferrbedienung

INDEX


● Edelstahl Seidenglanz	525 246	1150
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 700-IF/A EDELSTAHL



800

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrnbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset

Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 127	940
-------------------------	---------	------------


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino mit
Ablauferrn-
bedienung

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrnbedienung (Zugknopf
verchromt), Befestigungsset

Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

INDEX


● Edelstahl Seidenglanz	521 748	1280
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 500-IF/A DURINOX



600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrnbedienung
(PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 393	1860
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 550-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 610 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 639	1330
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 633	1300
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 247	1450
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 500-IF/A EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 245	980
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

LEMIS 6-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	525 109	540
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	167
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

LANTOS 6-IF EDELSTAHL



Gelochte Schale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 160/130 mm
Außenmaß: 593 x 488 mm
Mindesteinbauhöhe: 287 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	516 676	710
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

SOLIS 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 132	1160
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 124	770
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung (Zugknopf
verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 355	550
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	100

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL

NEU



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 1 fixe Bohrung

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 354	500
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	100

BLANCODANA 6 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

○ 1 fixe Bohrung

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	525 323	263
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

CLARON 400-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 392	1820
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 632	1240
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 244	880
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 119	720
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen



450 mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
mit Ablauffernbedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 353	510
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425	238 482	130
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	100

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL

NEU



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, manuell



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 1 fixe Bohrung



450 mm Unter-schrank
Einbau von oben oder flächenbündig
manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 352	460
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 425	238 482	130
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	100

RONDOSOL 3 1/2" EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt Durchmesser: 444 mm
Beckentiefe: 165 mm
Durchmesser: 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm



450 mm Unter-schrank
Einbau von oben
manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	513 306	235
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	62
Drehbetätigung rund	119 293	39
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	99
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	101


Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

TIPO 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	525 320	202


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



BLANCODANA 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 462 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 480 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

○ 1 fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	525 322	212

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124




TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen

+



Ausschnitt: 417 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 435 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	501 065	162
+ Überlaufventil 1 1/2" TOP	222 458	21


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	84



TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 312 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 330 x 470 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX		
●	Edelstahl Naturfinish	501 067
+	Überlaufventil 1 1/2" TOP	222 458

151

21

Mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken




EDELSTAHL BECKEN

Unterbau

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset,



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 618	2000
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 987	1210
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 700-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
35 mm/
25 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	524 270	1040
-------------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil in
DarkSteel manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell



reddot winner 2024
materials and surfaces design

INDEX

● Edelstahl Darksteel	527 835	1630
-----------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 700-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX



● Edelstahl Durinox	523 387	1350
---------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	521 581	1060

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ZEROX 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)





INDEX		
● Edelstahl Darksteel	526 244	1500



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 500/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset

Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 991	522 989	1230

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 340/340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

800

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83


Unterbau

EDELSTAHL
BECKEN

ETAGON 500-U EDELSTAHL BESTSELLER



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
35 mm/
25 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 841	930
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 500-U DARKSTEEL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil in DarkSteel
manuell, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Darksteel	527 834	1550
-----------------------	---------	-------------



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 500-U DURINOX BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 386	1280
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 609	521 610	1820

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 550-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 550 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 579	1020

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 500-U EDELSTAHL **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 577	1000

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ZEROX 500-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
0 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● Edelstahl Darksteel	526 243	1410
-----------------------	---------	------



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 979	522 977	1080
-------------------------	---------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 500-U EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 967	720
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 185/125 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
42 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 129	526 128	810

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
42 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 122	580

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 530 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
60 mm

manuell




		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	518 205	370

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Eck-Schale	235 866	100

CLARON 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 575	970
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Restschale aus Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 450-U EDELSTAHL **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 963	680
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 120	550
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 480 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	518 203	360
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Eck-Schale	235 866	100

CLARON 400-U DURINOX **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 385	1200
---------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 400-U EDELSTAHL **BESTSELLER**



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 573	930
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 400-U EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




INDEX		
	Edelstahl Seidenglanz	522 959 630

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.186)




INDEX		
	Edelstahl Bürstfinish	526 117 510

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 430 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX		
	Edelstahl Bürstfinish	518 201 330


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Eck-Schale	235 866	100



CLARON 340-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 115	430
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 370 x 430 mm
Mindesteinbauhöhe: 282 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	518 199	310
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Eck-Schale	235 866	100

CLARON 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe 265

300

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 565	820
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135

ANDANO 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 230 mm



300 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 952	470
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130

SOLIS 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 225 mm



300 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 113	360
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
-------------------------	---------	-----

Unterbau

Edelstahl
Becken




EDELSTAHL BECKEN

Ohne Armaturenbank
Flächenbündig
Integriert / Einbau von Oben

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 617	2370
-------------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 985	1380
-------------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	524 272	1230
-------------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 700-IF DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Darksteel	527 837	1930
-----------------------	---------	------



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 700-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 391	1610
---------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 580	1280
-----------------------	---------	------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340/340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 981	1310
-----------------------	---------	------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 969	960
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

800

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 126	740
-------------------------	---------	------------


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ETAGON 500-IF EDELSTAHL **BESTSELLER**

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 840	1080
-------------------------	---------	-------------


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 500-IF DARKSTEEL **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrankEinbau von
oben oder
flächenbündigInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Darksteel	527 836	1830
-----------------------	---------	-------------



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 500-IF DURINOX BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 390	1480
---------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3
1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 607	521 608	2180
-------------------------	---------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 550-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 578	1230
-------------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 500-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 576	1200
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 975	522 973	1230
-------------------------	---------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

ANDANO 500-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 965	820
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 131	526 130	960

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 123	650

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 351	450

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Eck-Schale	235 866	100

CLARON 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 574	1120
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 450-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 961	780
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 121	610
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 400-IF DURINOX BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 389	1410
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 572	1150
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 400-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 957	740
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 118	580
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 350	410
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	100

RONDOSOL-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 448 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	514 647	285
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	62
Drehbetätigung rund	119 293	39
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	99
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	101

CLARON 340-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 388	1350
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

CLARON 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 570	1080
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 953	610
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

SOLIS 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

400

mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 116	480
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	83
Set TOP-Schienen	235 906	190
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

CLARON 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 265 mm

300

mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 564	1010
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135

ANDANO 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 229 mm

300

mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 951	560
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm
Mindesteinbauhöhe: 226 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

●	Edelstahl Bürstfinish	526 114	430
---	-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

	Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
--	-------------------------	---------	-----



BECKEN/ MODULE KERAMIK

Integriert/Einbau von oben

Keramik
Becken


ETAGON 6 KERAMIK

BESTSELLER

WIEDER VERFÜGBAR



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung (Zugknopf
chrom)



Ausschnitt: 562 x 488 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 584 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 334 mm

○ 2 fixe Bohrungen

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 162	1200
● basalt	525 161	1200
● kristallweiß glänzend	525 156	1200
● magnolia glänzend	525 157	1200

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	167
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	129

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**




PALONA 6 KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung (Zugknopf
chrom)



Ausschnitt: 592 x 488 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 323 mm

○ 2 fixe Bohrungen

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	524 738	1060
● basalt	524 737	1060
● kristallweiß glänzend	524 731	1060
● magnolia glänzend	524 732	1060

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Eck-Schale	235 866	100
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	129

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**




PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 2 BOHRUNGEN

INDEX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 1 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- 2 fixe Bohrungen, mittig + rechts

600

mm
Unter-
schrankEinbau
zwischen 2
Elementen

manuell

● kristallweiß glänzend	514 501	960
-------------------------	---------	-----

Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement

118 981

110

Drehbetätigung rund

119 293

39

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666


41

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 1 BOHRUNG

INDEX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen
- 1 fixe Bohrung, mittig

600

mm
Unter-
schrankEinbau
zwischen 2
Elementen

manuell

● kristallweiß glänzend	514 486	940
-------------------------	---------	-----

Achtung! Rückseite ist nicht glasiert.



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung

517 666

41



PANOR 60



VILLAE 795 Einzelbecken




VILLAE 795 Doppelbecken

VILLAE 795 DOPPELBECKEN



Ablaufgarnitur, 2 x 3 1/2" Korbventil
manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 794 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

800

mm
Unter-
schrank

Unterbau



manuell

INDEX

● kristallweiß glänzend	525 164	1260
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817	Ersatzteil- Preis siehe Händlerportal
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Beckengitter	234 795	139



VILLAE 795 EINZELBECKEN



Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
manuell



Ausschnitt nach Naturmaß
Schürzenhöhe: 220 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 795 x 460 mm
Mindesteinbauhöhe: 359 mm

800

mm
Unter-
schrank

Unterbau



manuell

INDEX

● kristallweiß glänzend	525 163	1150
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Zugknopf chrom	224 817	Ersatzteil- Preis siehe Händlerportal
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Beckengitter	234 795	139




ETAGON 500-U KERAMIK

BESTSELLER

WIEDER VERFÜGBAR



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 540 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

INDEX

● schwarz	525 155	1070
● basalt	525 154	1070
● kristallweiß glänzend	525 149	1070
● magnolia glänzend	525 150	1070

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	83
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	167
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	151

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



Unterbau


Keramik
Becken

SUBLINE 350/150-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil
manuell, Befestigungsset,
Nebenbecken nicht schließbar



Ausschnitt: 515 x 386 mm
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 567 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	523 747	940
● basalt	523 746	940
● kristallweiß glänzend	523 741	940
● magnolia glänzend	523 742	940

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Beckengitter	234 795	139
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	300
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	167
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	151

Unterbau




SUBLINE 500-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 543 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 312 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	523 740	900
● basalt	523 739	900
● kristallweiß glänzend	523 733	900
● magnolia glänzend	523 734	900

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Beckengitter	234 795	139
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	300
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	167
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	151

SUBLINE 375-U KERAMIK

WIEDER VERFÜGBAR



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil manuell,
Befestigungsset



Ausschnitt: 364 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 414 x 456 mm
Mindesteinbauhöhe: 311 mm

450

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

INDEX

● schwarz	523 732	750
● basalt	523 731	750
● kristallweiß glänzend	523 726	750
● magnolia glänzend	523 727	750

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Beckengitter	234 795	139
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	300
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	167
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	151




SILGRANIT SPÜLEN

Integriert / Einbau von oben

BLANCODELTA II SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1057 mm
Mindesteinbauhöhe: 300 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung


INDEX

● schwarz	525 867	1140
● anthrazit	523 656	1140
● felsgrau	523 657	1140
● vulkangrau	527 238	1140
● weiß	523 660	1140
● softweiß	527 055	1140
● tartufo	523 666	1140
● cafe	523 669	1140

ZIA 9 E SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 180/27 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	526 030	760
● anthrazit	514 756	760
● vulkangrau	527 394	760
● weiß	514 750	760
● softweiß	527 211	760
● cafe	515 073	760



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Multifunktionskorb aus Edelstahl	223 297	157

ZIA 8 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 1140 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1160 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

800

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	526 027	840
● anthrazit	515 605	840
● vulkangrau	527 392	840
● weiß	515 597	840
● softweiß	527 209	840
● cafe	515 602	840

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	221 496	Ersatzteil- Preis siehe Händlerportal
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



AXIA III 6 S SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKSBECKEN
RECHTS

INDEX

● schwarz	525 849	525 851	1340
● anthrazit	524 643	523 462	1340
● felsgrau	524 644	523 463	1340
● vulkangrau	527 227	527 229	1340
● weiß	524 647	523 466	1340
● softweiß	527 044	527 046	1340
● tartufo	524 650	523 469	1340
● cafe	524 652	523 471	1340


inklusive



AXIA III 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 145/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKSBECKEN
RECHTS

INDEX

● schwarz	525 848	525 850	1140
● anthrazit	524 653	523 472	1140
● felsgrau	524 654	523 473	1140
● vulkangrau	527 226	527 228	1140
● weiß	524 657	523 477	1140
● softweiß	527 043	527 045	1140
● tartufo	524 660	523 480	1140
● cafe	524 662	523 482	1140


inklusive



AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Abflauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

REVERSIBEL


INDEX

● schwarz	525 858	1210
● anthrazit	523 500	1210
● felsgrau	523 501	1210
● vulkangrau	527 235	1210
● weiß	523 504	1210
● softweiß	527 052	1210
● tartufo	523 507	1210
● cafe	523 509	1210

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil,
mit Abflauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 857	1010
● anthrazit	523 510	1010
● felsgrau	523 511	1010
● vulkangrau	527 234	1010
● weiß	523 514	1010
● softweiß	527 051	1010
● tartufo	523 517	1010
● cafe	523 519	1010

ETAGON XL 6 S SILGRANIT

BESTSELLER


NEU



2 x ETAGON-Schienen aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-
Korbventil **mit Abflauffern-
bedienung** (PushControl)



ETAGON XL
6S Schienen
inklusive



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 4 vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

BECKEN
RECHTS

INDEX


● schwarz	528 092	1130
● anthrazit	528 093	1130
● felsgrau	528 094	1130
● vulkangrau	528 095	1130
● weiß	528 096	1130
● softweiß	528 099	1130
● tartufo	528 098	1130
● cafe	528 097	1130

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Esche-Compound Schneidbrett	232 791	263



ZENAR XL 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauferr-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	526 059	526 062	930
● anthrazit	523 994	523 964	930
● felsgrau	523 996	523 965	930
● vulkangrau	527 370	527 372	930
● weiß	524 001	523 968	930
● softweiß	527 187	527 189	930
● tartufo	524 007	523 971	930
● cafe	524 011	523 973	930


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Etalon Schienen Keramik	237 362	192
Esche-Compound Schneidbrett	229 411	300

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauferr-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	526 052	860
● anthrazit	523 774	860
● felsgrau	523 775	860
● vulkangrau	527 368	860
● weiß	523 778	860
● softweiß	527 185	860
● tartufo	523 782	860
● cafe	523 784	860


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Etalon Schienen Keramik	237 362	192
Brett Zenar Compact	233 679	212

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

COLLECTIS 6 S SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauferr-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt: 984 x 494 mm
Beckentiefe: 190/155 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

2 fixe Bohrungen



inklusive
Biomüllbehälter


	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 866	1060
● anthrazit	523 344	1060
● felsgrau	523 345	1060
● vulkangrau	527 241	1060
● weiß	523 348	1060
● softweiß	527 058	1060
● tartufo	523 351	1060
● cafe	523 353	1060

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Holzschneidbrett Ahorn	235 844	222
------------------------	---------	------------



ADIRA 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

reddot winner 2024

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	527 601	940
● anthrazit	527 602	940
● felsgrau	527 603	940
● vulkangrau	527 604	940
● weiß	527 605	940
● softweiß	527 606	940
● tartufo	527 607	940
● cafe	527 608	940


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

ADIRA XL 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

reddot winner 2024

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	527 617	840
● anthrazit	527 618	840
● felsgrau	527 619	840
● vulkangrau	527 620	840
● weiß	527 621	840
● softweiß	527 622	840
● tartufo	527 623	840
● cafe	527 624	840

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



FARON XL 6 S SILGRANIT



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.186)

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 896	810
● anthrazit	524 803	810
● felsgrau	524 804	810
● vulkangrau	527 265	810
● weiß	524 807	810
● softweiß	527 082	810
● tartufo	524 810	810
● cafe	524 812	810

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Holzschneidbrett Esche	237 118	207
------------------------	---------	-----

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell



ELON XL 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 882	780
● anthrazit	524 834	780
● felsgrau	524 835	780
● vulkangrau	527 253	780
● weiß	524 838	780
● softweiß	527 070	780
● tartufo	524 841	780
● cafe	524 843	780

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

ELON XL 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

NEU



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino Korbventil manuell



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino
manuell

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 883	730
● anthrazit	524 844	730
● felsgrau	524 845	730
● vulkangrau	527 252	730
● weiß	524 848	730
● softweiß	527 069	730
● tartufo	524 851	730
● cafe	524 853	730


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

METRA 6 S SILGRANIT **BESTSELLER**

Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX


● schwarz	525 926	890
● anthrazit	513 053	890
● felsgrau	518 877	890
● vulkangrau	527 299	890
● weiß	513 046	890
● softweiß	527 116	890
● tartufo	517 354	890
● cafe	515 045	890

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



METRA XL 6 S SILGRANIT BESTSELLER600 mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung)


Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 931	780
anthrazit	515 286	780
felsgrau	518 881	780
vulkangrau	527 306	780
weiß	515 280	780
softweiß	527 123	780
tartufo	517 360	780
cafe	515 287	780

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666 41
Eck-Schale	235 866 100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611 124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313 124

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT600 mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken


Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 318 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 925	780
anthrazit	513 473	780
felsgrau	518 876	780
vulkangrau	527 297	780
weiß	513 468	780
softweiß	527 114	780
tartufo	517 353	780
cafe	515 044	780

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796 162
Eck-Schale	235 866 100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611 124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313 124

SONA XL 6 S SILGRANIT600 mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **manuell**

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm


2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



FARBE	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 977	760
anthrazit	519 689	760
felsgrau	519 690	760
vulkangrau	527 341	760
weiß	519 692	760
softweiß	527 158	760
tartufo	519 696	760
cafe	519 697	760

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163 100
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666 41
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611 124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313 124

ZIA 6 S SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/140 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	526 020	770
● anthrazit	514 740	770
● vulkangrau	527 389	770
● weiß	514 734	770
● softweiß	527 206	770
● cafe	515 071	770

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Resteschale	220 736	101
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

Integriert/Einbau von oben



ZIA XL 6 S SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

REVERSIBEL

INDEX


● schwarz	526 023	730
● anthrazit	517 558	730
● vulkangrau	527 399	730
● weiß	517 561	730
● softweiß	527 216	730
● cafe	517 567	730

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	526 018	670
● anthrazit	523 263	670
● vulkangrau	527 396	670
● weiß	523 267	670
● softweiß	527 213	670
● cafe	523 272	670

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

LEGRA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 086	690
● anthrazit	522 207	690
● vulkangrau	527 271	690
● weiß	522 209	690
● softweiß	527 088	690
● cafe	522 212	690




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
	Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163 100
	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611 124
	Schneidbrett aus massiver Buche	218 313 124

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 087	630
● anthrazit	523 326	630
● vulkangrau	527 274	630
● weiß	523 328	630
● softweiß	527 091	630
● cafe	523 331	630




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
	Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163 100
	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611 124
	Schneidbrett aus massiver Buche	218 313 124

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben
manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 082	560
● anthrazit	524 233	560
● vulkangrau	527 267	560
● weiß	524 235	560
● softweiß	527 084	560
● cafe	524 238	560



+




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
	Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979 62
	Drehbetätigung rund	119 293 39
	Eck-Schale	235 866 100
	Set ETAGON-Schienen	234 164 197

AXIA III 5 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 845	1150
● anthrazit	523 205	1150
● felsgrau	523 206	1150
● vulkangrau	527 223	1150
● weiß	523 209	1150
● softweiß	527 040	1150
● tartufo	523 212	1150
● cafe	523 214	1150



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	177
------------------------------------	---------	-----

AXIA III 5 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 844	950
● anthrazit	523 215	950
● felsgrau	523 216	950
● vulkangrau	527 222	950
● weiß	523 219	950
● softweiß	527 039	950
● tartufo	523 222	950
● cafe	523 224	950



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	177
------------------------------------	---------	-----

ZENAR 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● schwarz	526 046	870
● anthrazit	523 934	870
● felsgrau	523 935	870
● vulkangrau	527 365	870
● weiß	523 938	870
● softweiß	527 182	870
● tartufo	523 941	870
● cafe	523 943	870

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
ETAGON-Schienen	237 362	192
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	283

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



METRA 5 S SILGRANIT BESTSELLER

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 918	710
● anthrazit	513 044	710
● felsgrau	518 871	710
● vulkangrau	527 292	710
● weiß	513 037	710
● softweiß	527 109	710
● tartufo	517 348	710
● cafe	515 041	710

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

Integriert/Einbau von oben

SONA 5 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 972	650
● anthrazit	519 671	650
● felsgrau	519 672	650
● vulkangrau	527 334	650
● weiß	519 674	650
● softweiß	527 151	650
● tartufo	519 678	650
● cafe	519 679	650


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

ZIA 5 S SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	526 015	670
● anthrazit	520 502	670
● vulkangrau	527 386	670
● weiß	520 506	670
● softweiß	527 203	670
● cafe	520 510	670

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

AXIA III 45 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

REVERSIBEL


INDEX

● schwarz	525 841	1020
● anthrazit	523 173	1020
● felsgrau	523 174	1020
● vulkangrau	527 219	1020
● weiß	523 177	1020
● softweiß	527 036	1020
● tartufo	523 180	1020
● cafe	523 182	1020

AXIA III 45 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX


● schwarz	525 840	820
● anthrazit	523 183	820
● felsgrau	523 184	820
● vulkangrau	527 218	820
● weiß	523 187	820
● softweiß	527 035	820
● tartufo	523 190	820
● cafe	523 192	820

ZENAR 45 S SILGRANIT

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abflauffern-
bedienung

BECKEN
LINKSBECKEN
RECHTS

INDEX

● schwarz	526 034	526 037	700
● anthrazit	523 850	523 781	700
● felsgrau	523 851	523 785	700
● vulkangrau	527 359	527 361	700
● weiß	523 854	523 788	700
● softweiß	527 176	527 178	700
● tartufo	523 859	523 796	700
● cafe	523 861	523 798	700

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	192
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	283



ADIRA 45 S SILGRANIT **BESTSELLER**

mit ADIRA Klappmatte,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Abblaffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 310 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abblaffern-
bedienung



reddot winner 2024

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	527 585	620
● anthrazit	527 586	620
● felsgrau	527 587	620
● vulkangrau	527 588	620
● weiß	527 589	620
● softweiß	527 590	620
● tartufo	527 591	620
● cafe	527 592	620

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



ELON 45 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Abblaffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 630 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 650 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 301 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Abblaffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 879	720
● anthrazit	524 814	720
● felsgrau	524 815	720
● vulkangrau	527 251	720
● weiß	524 818	720
● softweiß	527 068	720
● tartufo	524 821	720
● cafe	524 823	720


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

METRA 45 S SILGRANIT **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Abblaffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Abblaffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 914	570
● anthrazit	513 035	570
● felsgrau	518 868	570
● vulkangrau	527 288	570
● weiß	513 028	570
● softweiß	527 105	570
● tartufo	517 345	570
● cafe	515 038	570

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 297 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 913	620
● anthrazit	519 572	620
● felsgrau	519 573	620
● vulkangrau	527 285	620
● weiß	519 576	620
● softweiß	527 102	620
● tartufo	519 580	620
● cafe	519 581	620

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

SONA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 970	580
● anthrazit	519 662	580
● felsgrau	519 663	580
● vulkangrau	527 332	580
● weiß	519 665	580
● softweiß	527 149	580
● tartufo	519 669	580
● cafe	519 670	580

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

ZIA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 330 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	526 012	560
● anthrazit	514 724	560
● vulkangrau	527 382	560
● weiß	514 718	560
● softweiß	527 199	560
● cafe	515 069	560


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT **BESTSELLER**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 332 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 008	540
● anthrazit	524 711	540
● vulkangrau	527 379	540
● weiß	524 715	540
● softweiß	527 196	540
● cafe	524 720	540

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

Integriert/Einbau von oben

LEGRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 083	490
● anthrazit	522 201	490
● vulkangrau	527 268	490
● weiß	522 203	490
● softweiß	527 085	490
● cafe	522 206	490

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

FAVUM 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 314 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 081	440
● anthrazit	524 227	440
● vulkangrau	527 266	440
● weiß	524 229	440
● softweiß	527 083	440
● cafe	524 232	440

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	62
Drehbetätigung rund	119 293	39
Eck-Schale	235 866	100
Set ETAGON-Schienen	234 164	197

Silgranit
Spülen

ZIA 40 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 333 mm

- 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

400

mm Unter-schrank



Einbau von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 006	540
● anthrazit	516 918	540
● vulkangrau	527 378	540
● weiß	516 922	540
● softweiß	527 195	540
● café	516 927	540

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	100
Eck-Schale	235 866	100
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124






SILGRANIT SPÜLEN

Flächenbündig

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 560 x 1042 mm
Mindesteinbauhöhe: 306 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 868	1290
● anthrazit	523 670	1290
● felsgrau	523 671	1290
● vulkangrau	527 239	1290
● weiß	523 673	1290
● softweiß	527 056	1290
● cafe	523 675	1290


Flächenbündig

Silgranit
Spülen

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 853	525 855	1480
● anthrazit	524 663	523 483	1480
● felsgrau	524 664	523 484	1480
● vulkangrau	527 231	527 233	1480
● weiß	524 666	523 486	1480
● softweiß	527 047	527 050	1480
● cafe	524 668	523 488	1480


inklusive



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflussbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Abfluss-
bedienung

inklusive

○ 2 fixe Bohrungen




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 852	525 854	1280
● anthrazit	524 669	523 489	1280
● felsgrau	524 670	523 490	1280
● vulkangrau	527 230	527 232	1280
● weiß	524 672	523 492	1280
● softweiß	527 048	527 049	1280
● cafe	524 674	523 494	1280

Flächenbündig

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflussbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Abfluss-
bedienung


○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 860	1330
● anthrazit	523 520	1330
● felsgrau	523 521	1330
● vulkangrau	527 237	1330
● weiß	523 523	1330
● softweiß	527 054	1330
● cafe	523 525	1330

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflussbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/45 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Abfluss-
bedienung


○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 859	1130
● anthrazit	523 526	1130
● felsgrau	523 527	1130
● vulkangrau	527 236	1130
● weiß	523 529	1130
● softweiß	527 053	1130
● cafe	523 531	1130

ETAGON XL 6S-F SILGRANIT

BESTSELLER

NEU

600
mm Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

2 x ETAGON-Schiene aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-
Korbventil **mit Ablauferr-
bedienung** (PushControl)



+ ETAGON XL
6S Schienen
inklusive

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 988 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	528 100	1330
● anthrazit	528 101	1330
● felsgrau	528 102	1330
● vulkangrau	528 103	1330
● weiß	528 104	1330
● softweiß	528 107	1330
● tartufo	528 106	1330
● cafe	528 105	1330


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Esche Compound Brett	232 791	263

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT

600
mm Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 988 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	526 065	526 068	1070
● anthrazit	523 924	523 902	1070
● felsgrau	523 926	523 903	1070
● vulkangrau	527 374	527 375	1070
● weiß	523 929	523 905	1070
● softweiß	527 191	527 192	1070
● cafe	523 933	523 908	1070


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	192
Esche-Compound-Schneidbrett	229 411	300

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ADIRA 6 S-F SILGRANIT

600
mm Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

mit ADIRA Klappmatte und
Multifunktionsschale mit
praktischer Abtropffunktion,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen



reddot winner 2024

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	527 609	1110
● anthrazit	527 610	1110
● felsgrau	527 611	1110
● vulkangrau	527 612	1110
● weiß	527 613	1110
● softweiß	527 614	1110
● tartufo	527 615	1110
● cafe	527 616	1110

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
---------------------	---------	----


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz
matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

reddot winner 2024

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	527 625	1000
● anthrazit	527 626	1000
● felsgrau	527 627	1000
● vulkangrau	527 628	1000
● weiß	527 629	1000
● softweiß	527 630	1000
● tartufo	527 631	1000
● cafe	527 632	1000



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
---------------------	---------	----

Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 884	960
● anthrazit	524 854	960
● felsgrau	524 855	960
● vulkangrau	527 254	960
● weiß	524 857	960
● softweiß	527 071	960
● cafe	524 859	960



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	141
------------------------------------	---------	-----

METRA 6 S-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/145 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 324 mm

4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 929	1040
● anthrazit	519 113	1040
● felsgrau	519 118	1040
● vulkangrau	527 301	1040
● weiß	519 115	1040
● softweiß	527 118	1040
● cafe	519 120	1040



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
---------------------------	---------	----

Eck-Schale	235 866	100
------------	---------	-----

METRA XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

600

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 933	960
● anthrazit	519 150	960
● felsgrau	518 883	960
● vulkangrau	527 308	960
● weiß	516 522	960
● softweiß	527 125	960
● cafe	519 157	960



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen

500

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 847	1280
● anthrazit	523 225	1280
● felsgrau	523 226	1280
● vulkangrau	527 225	1280
● weiß	523 228	1280
● softweiß	527 041	1280
● cafe	523 230	1280



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	177
------------------------------------	---------	------------

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/55 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen

500

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 846	1080
● anthrazit	523 231	1080
● felsgrau	523 232	1080
● vulkangrau	527 224	1080
● weiß	523 234	1080
● softweiß	527 042	1080
● cafe	523 236	1080



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	233 739	177
------------------------------------	---------	------------

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 903 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

4 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● schwarz	526 049	1020
● anthrazit	523 873	1020
● felsgrau	523 874	1020
● vulkangrau	527 366	1020
● weiß	523 876	1020
● softweiß	527 183	1020
● cafe	523 878	1020

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	192
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	283



METRA 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 850 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

500

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 921	860
● anthrazit	519 097	860
● felsgrau	519 102	860
● vulkangrau	527 294	860
● weiß	519 099	860
● softweiß	527 111	860
● cafe	519 104	860

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100



AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank

Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL


INDEX

● schwarz	525 843	1140
● anthrazit	523 193	1140
● felsgrau	523 194	1140
● vulkangrau	527 221	1140
● weiß	523 196	1140
● softweiß	527 038	1140
● cafe	523 198	1140

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/20 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL


INDEX

● schwarz	525 842	940
● anthrazit	523 199	940
● felsgrau	523 200	940
● vulkangrau	527 220	940
● weiß	523 202	940
● softweiß	527 037	940
● cafe	523 204	940

ZENAR 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 848 x 498 mm
Mindesteinbauhöhe: 326 mm

○ 4 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKSBECKEN
RECHTS

INDEX

● schwarz	526 040	526 043	840
● anthrazit	523 832	523 811	840
● felsgrau	523 833	523 813	840
● vulkangrau	527 362	527 363	840
● weiß	523 836	523 816	840
● softweiß	527 179	527 180	840
● cafe	523 839	523 818	840

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	242
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	192
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421	283


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



ADIRA 45 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 316 mm

○ 2 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung



reddot winner 2024

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	527 593	740
● anthrazit	527 594	740
● felsgrau	527 595	740
● vulkangrau	527 596	740
● weiß	527 597	740
● softweiß	527 598	740
● tartufo	527 599	740
● cafe	527 600	740

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Sink Drainer 2-in-1	527 644	99
---------------------	---------	-----------


Alternative Bedienelemente, sowie Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **ab Seite 186**



METRA 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 303 mm

2 vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen

450

mm
Unter-
schrank



Flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 917	700
● anthrazit	519 081	700
● felsgrau	519 086	700
● vulkangrau	527 290	700
● weiß	519 083	700
● softweiß	527 107	700
● cafe	519 088	700



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Eck-Schale	235 866	100

Flächenbündig

Silgranit
Spülen




EDELSTAHL SPÜLEN

BLANCODELTA 9 E-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 575 x 1056 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung


INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	523 667	1330
-------------------------	---------	-------------

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 170/35 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	516 277	630
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

TIPO 9 E EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 165/30 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

900
x
900

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	526 338	390
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt 1217 x 417 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 1235 x 435 mm
Mindesteinbauhöhe: 285 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	500 374	360
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	40



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	84
----------------------------	---------	-----------

DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit **Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1160 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 664	521 665	2470
-------------------------	---------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set ETAGON-Schienen	234 164	197
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460x425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in Silber	230 970	202



LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 2 x 3 1/2" Korbventil mit
 Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
 1140 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 1160 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 322 mm

○ 2 fixe Bohrungen



800 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau von
 oben oder
 flächenbündig
 mit
 Ablauffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 037	960




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666 41

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 2 x 3 1/2" Korbventil mit
 Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
 1136 x 476 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 1160 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 285 mm

○ 2 fixe Bohrungen



800 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau von
 oben oder
 flächenbündig
 mit
 Ablauffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 713	910




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573 84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666 41

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
 bitte separat bestellen



Ausschnitt 1082 x 417 mm
 Beckentiefe 145/155 mm
 Außenmaß 1100 x 435 mm
 Mindesteinbauhöhe: 285 mm



800 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau
 von oben
 manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	500 847	350
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	40




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238 84

Edelstahl
 Spülen

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 646	521 645	3430




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Set TOP-Schienen	235 906 190
Resteschale Edelstahl	219 649 320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482 130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700 291

DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195/135 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 661	521 662	2050




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Set ETAGON-Schienen	234 164 197
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396 177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482 130
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970 202

AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig




InFino mit
Ablauferr-
bedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 105	522 104	1180



OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Schneidauflege	225 469 16
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331 263

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Multifunktionsschale,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm


○ 2 fixe Bohrungen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 000	522 999	1300

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846	283

ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Multifunktionsschale,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 215 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 290 mm


○ 2 fixe Bohrungen



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 002	523 001	1240

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	190
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	126
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	135
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846	283

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

Gelochte Funktionsschale aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 1/2"
InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 185/150 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 283 mm


○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 665	1010

CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablassfernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen




600 mm Unterschrank
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino mit Ablassfernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 329	850

CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil **mit Ablassfernbedienung** (PushControl)



Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen




600 mm Unterschrank
Einbau von oben oder flächenbündig
InFino mit Ablassfernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 327	740

LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 329 mm

○ 2 fixe Bohrungen



600 mm Unterschrank
Einbau von oben oder flächenbündig
mit Ablassfernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 033	710




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	240 729	126
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL
 BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
 980 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 035	630




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666 41

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL
 BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
 760 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 780 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 309 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 110	560




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666 41

LANTOS II 6S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
 976 x 476 mm
 Beckentiefe: 170/90 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 293 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600 mm Unterschrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 628	740




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573 84
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666 41

Edelstahl
 Spülen

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauferrn-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 709	660




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
756 x 476 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauferrn-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 140	590




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

DINAS 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 195/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 304 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauferrn-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 379	480




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

DINAS XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
 Beckentiefe: 195 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen



600 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau
 von oben
 mit
 Ablauffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	524 255	430




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
 Beckentiefe: 195 mm
 Außenmaß: 780 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen



600 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau
 von oben
 mit
 Ablauffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 120	400




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

RONDOSET 3½" EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil manuell, Dichtung



Ausschnitt nach Schablone
 Beckentiefe: 175 mm
 Außenmaß: 460 mm
 Mindesteinbauhöhe: 320 mm



600 mm
 Unter-
 schrank
 Einbau
 von oben
 manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	513 310	450



+




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	62
Drehbetätigung rund	119 293	39
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	99
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	101

TIPO II 6S EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 982 x 482 mm
Beckentiefe: 170/90 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 295 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	526 622	550
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



TIPO XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 932 x 482 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 320 mm

○ 2 fixe Bohrungen

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	514 243	460
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 345 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 626	521 625	2570
----------------------------	---------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	190
Resteschale Edelstahl	219 649	320
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	291



DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" InFino-Korbventil
mit Abblaffernbedienung
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
 980 x 490 mm
 Beckentiefe: 195 mm
 Außenmaß: 1000 x 510 mm
 Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Abblaffern-
 bedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 659	521 660	1470




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set ETAGON-Schienen	234 164	197
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	202

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidbrett
 aus Sicherheitsglas, gelochter
 Einsatz aus Edelstahl,
 Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" und 1 ½" InFino-Korbventil
mit Abblaffernbedienung
 (Drehbetätigung) für das
 Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
 894 x 489 mm
 Beckentiefe: 190/60 mm
 Außenmaß: 915 x 510 mm
 Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Abblaffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 103	1030




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787	167
Schneidauflage	225 469	16
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	263

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



Gelochter Einsatz aus Edelstahl,
 Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" InFino-Korbventil
mit Abblaffernbedienung
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
 894 x 489 mm
 Beckentiefe: 185/55 mm
 Außenmaß: 915 x 510 mm
 Mindesteinbauhöhe: 286 mm

○ 2 fixe Bohrungen

500

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig




InFino mit
 Abblaffern-
 bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 663	830



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	136

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauf-
bedienung

Gelochter Einsatz aus
Edelstahl, Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablaufbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
928 x 478 mm
Beckentiefe: 165/40 mm
Außenmaß: 940 x 490 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm


○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	517 281	660



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

TIPO 5 S EDELSTAHL



500

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauf-
bedienung

Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
mit Ablaufbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 165/50 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm


○ 2 fixe Bohrungen

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	526 336	450

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124



DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauf-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablaufbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 302 mm

○ 2 fixe Bohrungen

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 657	521 658	1360


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set ETAGON-Schienen	234 164	197
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	177
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	130
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	202



AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
 Beckentiefe: 190/40 mm
 Außenmaß: 860 x 510 mm
 Mindesteinbauhöhe: 292 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 102	990
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Schneidauflage	225 469	16
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	263

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
 Beckentiefe: 185 mm
 Außenmaß: 860 x 510 mm
 Mindesteinbauhöhe: 287 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	523 661	660
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	136
-------------------------------	---------	------------

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL

BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (PushControl)



Ausschnitt Einbau von oben: 840 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 313 mm

○ 2 fixe Bohrungen

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung

REVERSIBEL


INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	525 330	570
-------------------------	---------	------------

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauf fernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 307 mm

○ 2 fixe Bohrungen



450 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf fern-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 031	490




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	41

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL BESTSELLER



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauf fernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
585 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 309 mm

○ 2 fixe Bohrungen



450 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf fern-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 114	460




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	41

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauf fernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 165/25 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 288 mm

○ 2 fixe Bohrungen



450 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf fern-
bedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 717	440




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	41

LANTOS 45 S-IF SALTO EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 836 x 476 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 274 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 707	430




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

LANTOS 45 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 756 x 476 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 768 x 488 mm
 Mindesteinbauhöhe: 273 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 059	420




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41

DINAS 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
 Beckentiefe: 195 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 284 mm

○ 2 fixe Bohrungen



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 378	350




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 284 mm

○ 2 fixe Bohrungen




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 123	310

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	526 335	300

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 842 x 482 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm
Mindesteinbauhöhe: 325 mm




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	511 942	260

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 762 x 482 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 780 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 325 mm

○ 2 fixe Bohrungen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	514 104	260


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

TIPO 45 S COMPACT EDELSTAHL

NEU




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 762 x 482 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 780 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 325 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	513 441	220

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	84
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

TIPO 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" Korbventil **manuell**



Ausschnitt: 587 x 482 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 605 x 500 mm
 Mindesteinbauhöhe: 300 mm

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	516 524	210

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	100
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	41
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	124
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	124

CLASSIC 40 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil manuell



Ausschnitt: 762 x 492 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm
Mindesteinbauhöhe: 289 mm

○ 1 fixe Bohrung

- 400 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- manuell

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	511 125	511 124	550



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981	110
Drehbetätigung rund	119 293	39

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER LEBENSQUALITÄT.

Unsere Wassersysteme verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.



Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend – einfach genial! Unser Wassersystem BLANCO CHOICE ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.



KEEPING IT JOYFUL

BLANCO DRINK.SYSTEMS bieten Wasser nach Wahl! Zapfen Sie aus nur einem Wasserhahn aufbereitetes gefiltertes, gekühltes Wasser – still, medium oder sprudelnd – und sogar kochend-heiß! Auf Knopfdruck und in genau der gewünschten Menge.



Natürlich liefern BLANCO DRINK.SYSTEMS auch normales Leitungswasser, warm und kalt – aus einem separaten Auslauf. BLANCO DRINK.SYSTEMS bestehen aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten:

1. der hochwertigen, multifunktionalen Armatur mit separatem Bedienhebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite – für aufbereitetes Wasser nach Wunsch
2. der kompakten, platzsparenden Wasseraufbereitungseinheit für den Unterschrank

CHOICE

DRINK.SODA*

GEFILTRERT

Mehrstufenfilter mit Ionenaustauscher und Aktivkohle

•

•

GEKÜHLT (4 °C bis 10 °C)
Still, medium, sprudelnd

•

•

KOCHEND-HEIß
65 °C bis 100 °C

•

—

KOMFORTABEL

Wassersorte und -menge individuell einstellbar

•

•

INDIVIDUELL

Temperatureinstellung am Display und in der BLANCO UNIT-App

•

•

INNOVATIV Individuelle Bedienung mit der BLANCO UNIT-App

•

•

PLATZSPAREND

Wasseraufbereitungseinheit im Unterschrank lässt viel Raum für Abfall-/Organisationssysteme

•

•



WASSER IN ALLEN FACETTEN

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge.

Perfekt temperiert:

Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:

Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:


Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:

Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO₂-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:

Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.



drink.systems



FILTERLÖSUNGEN FÜR JEDES BEDÜRFNIS

- **DRINK.FILTER Soft S/M/L:** Kombiniert Aktivkohle mit Ionenaustausch und reduziert Kalk, Schwebstoffe, Chlor und Schwermetalle. Ideal für den Alltag und besonders bei hartem Wasser. Bis zu 1.800 l Kapazität.
- **DRINK.FILTER Soft Magnesium M:** Gleiche Schutzwirkung wie Soft, aber zusätzlich mit Magnesium angereichert – für Geschmack und Wohlbefinden.
- **DRINK.FILTER Microplastic S:** Speziell für weiches Wasser oder Haushalte mit zentraler Wasserenthärtung. Reduziert Mikroplastik sowie andere feine Partikel – für Wasser, dem Sie vertrauen können.

DESIGNSTARKE BLANCO UNIT

CHOICE LUNE00-S
SATIN GOLD



OOVALON 700-U
VELGRANIT CLOUD WHITE



SELECT II 60/3

CHOICE.ALL

CHOICE LUNEOO-S


NEU



Kaltstart



Trägerplatte mit und ohne Ausschnitt für Push Control im Lieferumfang enthalten - Push Control muss extra dazubestellt werden!



Heißwasser



Soda



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Filter



Strom-
versorgung

Ausschnittsdaten für die
Bedienelemente finden
Sie im Internet-Download



HD		INDEX
Edelstahl gebürstet	527 977	1970
satin dark steel	527 980	2270
satin platinum	527 981	2270
satin gold	527 979	2270
schwarz matt	527 978	2120

- Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.
- Die Art des Wassers (z. B. gefiltert, sprudelnd usw.), die Wassermenge und die Temperatur werden über das separate Panel mit zwei smarten Steuerungen ausgewählt.
- Beide Auslässe können gleichzeitig verwendet werden.
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, umschaltbar zwischen laminarer Strömung und kraftvollem Duschstrahl.
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden: hinter, neben oder vor der Spüle (sogar die Installation in der Front des Unterschranks ist möglich). Die BLANCO UNIT-App kann für zusätzliche Funktionen und Service-Features verbunden werden.
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern: Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur. Der zweite Controller für Wasserart und -menge in ml.
- Für alle Arbeitsplattenmaterialien geeignet, mit einer Tiefe von mind. 65 cm, idealerweise 70 cm.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittsdaten.

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

+



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.ALL bitte separat zur Armatur bestellen.

	INDEX
CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660 3350

EU-Produktsicherheitsverordnung: vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

Sicherheits-
gruppe



BLANCO Soda
CO2-Zylinder



BLANCO Drink
Filter Soft S



BWT EasyClean
Adapter



BZW EasyClean
Tab



Bedienelemente benötigen 2x 50 mm Bohrungen, Push Control (Optional) 35mm Bohrung und ist versetzt zu Bohren - bitte Ausschnittsdaten online prüfen!

CHOICE ICONA



Kaltstart





Heißwasser



Soda



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause




Messbecher-
funktion



Filter



Strom-
versorgung



HD		INDEX
●	Edelstahl gebürstet	527 656
●	satin dark steel	527 659
●	satin platinum NEU	528 108
●	satin gold	527 658
●	schwarz matt	527 657
		1890
		2170
		2170
		2030

- 6-in-1 Semi Profi-Armatur: Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, mittel, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
- Zusätzlicher Auslauf für das aufbereitete Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Intuitive Armaturensteuerung mit separatem Leitungswasserhebel auf der rechten Seite und einem Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen
- Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsabläufen
- Intuitive App zur Steuerung der Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL



Die Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All bitte separat zur Armatur bestellen.

	INDEX
CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660
	3350

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Sicherheits-
gruppe



BLANCO Soda
CO2-Zylinder



BLANCO Drink
Filter Soft S



BWT EasyClean
Adapter



BZW EasyClean
Tab



drink.systems



Multifunktionales Drehrad mit farbiger LED-Anzeige für kochend heißes oder gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 2.000 ml. Über die App individuell auf 10ml genau einstellbar.



Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten. Es wird im Unterschrank kein störendes Gewicht benötigt. Separater Auslauf für das veredelte Wasser.



Einfache Temperatureinstellung am Display oder per APP für gekühltes Wasser zwischen Low und 10°C. Heißwasser regulierbar zwischen 65°C und 100°C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Trotz der kompakten Einheit ist ein Kalkfilter der den Boiler schützt inkludiert. Die Reinigung der Anlage, der Tausch des Filters und der CO₂ Kartusche ist einfach und kann mit wenigen Handgriffen selbst durchgeführt werden.






Das Abfallsystem Select Combi fügt sich mit der Steuereinheit zu einer perfekten Unterschrankanlösung, welche durch Optik und Funktion besticht. Der Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien und Ersatzkartuschen.

CHOICE ICONA-C

NEU



Kaltstart



Heißwasser



Soda



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Filter



Strom-
versorgung

HD

INDEX

● Edelstahl gebürstet	527 928	1600
● satin dark steel	527 931	1840
● satin platinum	527 932	1840
● satin gold	527 930	1840
● schwarz matt	527 929	1720

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß sein kann – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung mit separatem Hebel für Leitungswasser rechts und einem Drehregler mit Touch-Funktion links für die Auswahl der veredelten Wasseroptionen
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Ausziehbare Brause mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und optimale Funktionalität bei Vorbereitung und Reinigung in der Küche

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

+



Die Wasseraufbereitungseinheit **CHOICE.ALL** bitte separat zur Armatur bestellen.

INDEX

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	3350
--	---------	-------------

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem **BLANCO SELECT II Combi** finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Sicherheits-
gruppe



BLANCO Soda
CO₂-Zylinder



BLANCO Drink
Filter Soft S



BWT EasyClean
Adapter




BZW EasyClean
Tab



PLANUNGSHINWEIS ICONA-C

- Die Bedieneinheit der ICONA-C ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.

Hebel zu/offen




drink.systems

CHOICE ICONA-L

NEU



Kaltstart



Heißwasser



Soda



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Filter



Strom-
versorgung

HD

INDEX

Edelstahl gebürstet	527 923	1600
satin dark steel	527 926	1840
satin platinum	527 927	1840
satin gold	527 925	1840
schwarz matt	527 924	1720

- Gourmet-Wasser: Die Armatur liefert gefiltertes Wasser – gekühlt, sprudelnd (still, medium, classic) oder kochend heiß – zusätzlich zum normalen Kalt- und Warmwasser
- Intuitive Bedienung: Separater Hebel auf der rechten Seite für Leitungswasser und ein Drehregler mit Touch-Steuerung auf der linken Seite für veredeltes Wasser
- Zusätzlicher Auslass für veredeltes Wasser – keine Vermischung mit dem Leitungswasser
- Ausziehbarer Schlauch mit zwei wählbaren Strahlarten für große Reichweite und maximale Funktionalität beim Vorbereiten und Reinigen in der Küche
- Erhältlich in massivem Edelstahl, schwarz matt, satin gold, satin platinum und satin dark steel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

CHOICE.ALL

+



Die Wasseraufbereitungseinheit **CHOICE.All** bitte separat zur Armatur bestellen.

INDEX

CHOICE.ALL Wasseraufbereitungseinheit	527 660	3350
--	---------	------

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende **Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi** finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Sicherheits-
gruppe



BLANCO Soda
CO2-Zylinder



BLANCO Drink
Filter Soft S



BWT EasyClean
Adapter




BZW EasyClean
Tab



PLANUNGSHINWEIS ICONA-L

- Die Bedieneinheit der ICONA-L ist um 15,6 mm nach hinten versetzt
- Beim Öffnen des Hebels steht dieser um weitere 11,4 mm ab
- WICHTIG: Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte des Hahnlochs, damit die Armatur ordnungsgemäß installiert und betrieben werden kann.



Hebel zu/open



DRINK.SODA EVOL-S PRO



Kaltstart



Soda



Herauszieh-/ abnehmbarer Auslauf



Umschaltbare Brause



Messbecherfunktion



Filter



Stromversorgung

HD

INDEX

● PVD Steel	526 254	1380
● satin gold	527 423	1590
● schwarz matt	526 629	1480

Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.

- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredelt Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredelt Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

DRINK.SODA

NEU

+



Die Wasseraufbereitungseinheit bitte separat zur Armatur bestellen.

INDEX

DRINK.SODA Wasseraufbereitungseinheit	527 633	2500
---------------------------------------	---------	-------------

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor elektrischer Spannung, feuergefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen. Alle weiteren Informationen sind den dem Produkt beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Das dazu passende Abfalltrennsystem **BLANCO SELECT II Combi** finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT ENTHALTEN

BLANCO Soda CO₂-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyClean Adapter



BZW EasyClean Tab



Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO₂-Zylinders und des Filters.





Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem **SELECT II Combi plus** Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.

DRINK.HOT EVOL-S PRO



Kaltstart



Heißwasser



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Filter



Strom-
versorgung

HD

INDEX

● PVD-Steel	526-310	3790
● schwarz-matt	526-634	3890

Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.

- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separator, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung, heißer Oberfläche, heißem Dampf

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler



Drink Filter Soft L



Filterkopf



Sicherheits-
gruppe



Steuereinheit



Multitasking mit voller Sicherheit: Die 4-in-1-Armatur mit Drehgriff für gefiltertes kochend heißes und gefiltertes kaltes Wasser sowie der Mischhebel für kaltes und warmes Wasser.



Integrierte Sicherheitsfunktion: Sofort kochend heißes Wasser durch gleichzeitiges Drücken und Drehen des Heißwasser-Drehknopfs.



Links: 4-Liter-Heißwasserboiler aus widerstandsfähigem Titan. Rechts: Hochwertiger Mehrstufenfilter von BWT für weniger Kalk und mehr Geschmack.



DRINK.HOT EVOL-S Pro liefert auf Knopfdruck eine exakte Menge kochend heißes 100 °C gefiltertes Wasser oder perfekt gefiltertes kaltes Wasser.



Separater isolierter Auslauf für gereinigtes Trinkwasser und kochendes Wasser. Beide Ausläufe können gleichzeitig verwendet werden.




Doppelter Sprühstrahl mit praktischem, flexiblen Auslauf mit präziser Magnet-halterung.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Kaltstart




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Strom-
versorgung



Filter

HD

INDEX

● PVD Steel	526 311	1770
● satin gold	527 430	2010
● schwarz matt	526 636	1890

Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.

- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L

Filterkopf

Steuereinheit



Hygienisch: Wasserkreislauf mit extra Auslauf für gefiltertes Wasser.





Zusätzliche Flexibilität dank des abnehmbaren Auslaufs. Umschaltbare Brause mit zwei Strahlarten



Der im Unterschrank installierte Mehrstufenfilter reduziert neben Kalk auch den Schwermetall- und Chlorgehalt.

DRINK.HOT TAMPERA



Heißwasser



Strom-
versorgung

HD

INDEX

● chrom, metallische Oberfläche	525 224	2660
---------------------------------	---------	-------------

- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor heißer Oberfläche, heißem Dampf

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 175

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler

Filterkartusche

Filterkopf

Flowmeter

Sicherheits-
gruppe



DRINK FILTER MICROPLASTIC S



Der Microfilter reduziert Mikroplastik und andere Partikel größer als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

527 454



DRINK FILTER SOFT S/M



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Drink Filter Soft S

526 259

Drink Filter Soft M

527 889



DRINK FILTER SOFT MAGNESIUM M



Optimiert das Wasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalk-ablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 260



DRINK FILTER SOFT L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink, soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

525 273



BWT EASYCLEAN TAB



Die BZW EasyClean Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

Achtung! Wird bei jeder Reinigung und bei jedem Filterwechsel benötigt!

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 263



EU-Produktsicherheitsverordnung: Gesundheits-schädlich beim Verschlucken, Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung, Kann Atemwege reizen, Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

BWT EASYCLEAN ADAPTER



Adapter für die Reinigung mit dem EasyClean Tab - wiederverwendbar

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 262



STARTERKIT CO₂-ZYLINDER 4ER SET



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 138

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen



REFILL CO₂-ZYLINDER 4ER SET



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO₂-Zylinder erwerben.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

526 139

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen, vor Gasflaschen



VERLÄNGERUNGSSET CHOICE



- Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen
- Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und drink.system auf bis zu 3 m
- Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung
- Geeignet für BLANCO CHOICE.All
- Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8"-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein

INDEX


124 878

330

DRINK-ZUBEHÖR

TRINKGLÄSER

NEU



- Set mit 4 zeitlos eleganten Trinkgläsern mit gerippter Struktur und ergonomischer Form.
- Ideale Ergänzung zu jeder BLANCO Filterarmatur oder jedem drink.system.
- Sorgloser Alltagseinsatz: robust und spülmaschinenfest.
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Für den Hausgebrauch, ohne Eichstrich.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Trinkgläser 4 Stück

528 232



WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Borosilikatglas mit Marmordeckel
- Karaffe spülmaschinengeeignet, Deckel per Hand zu reinigen
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Klartglas

527 671

Milchglas

527 672



STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für prickelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-DRINK

Edelstahl

527 673




PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG BLANCO WASSERSYSTEMEN.




All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.



Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



Platzbedarf Boiler im Unterschrank:
230 mm Tiefe und Breite notwendig!
Höhe min 350 mm.

Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,
stehend montieren.
Gesamtplatzbedarf
(Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe
für TAMPERA Hot):
Höhe 450 mm, Breite 450 mm, Tiefe 230 mm.



**Für die Montage von
BLANCO TAMPERA Hot
und SELECT Compact ist
eine Tiefe (lichtes Maß) im
Unterschrank von 550 mm
erforderlich.**

**Wir empfehlen den Einsatz
des Space Saving Siphon,
diesen finden Sie auf der
Seite 190.**

CHECKLISTE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von Blanco Wassersystemen:

Rechtlicher Hinweis:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitär Tätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

Allgemeine Anforderungen für die Montage von Blanco Wassersystemen:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen auf Seite 146.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- Für die CHOICE LUNEOO muss bezüglich dem Lochbild der Armatur und der Bedienplatte die separate Ausschnittszeichnung zwingend beachtet werden. Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.ALL mit CHOICE ICONA	7,7 A	1
CHOICE.All mit CHOICE.LUNEOO	7,7 A	2

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend entsprechend den Abbildungen auf Seite 146.
- Die Unterschrankschöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat eine Mindestdiefe entsprechend den Abbildungen auf Seite 146.
- Für die CHOICE LUNEOO wird eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 700 mm empfohlen

Zusätzlich für Soda- oder All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):


- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen auf Seite 146 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 150 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Unterschränkeinheit beträgt 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.



FILTER- ARMATUREN

CATRIS-S FLEXO FILTER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Filter



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion NEU

HD			INDEX
	chrom	526 705	710
	PVD Steel	526 706	920
	schwarz matt	526 707	1060


- **Komfortable 3-in-1-Armatur**
- mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	580

FONTAS-S II FILTER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Filter

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD			INDEX
	chrom	525 198	670
	PVD Steel	525 199	830
	satin platinum NEU	527 715	950
	satin dark steel	527 737	950
	schwarz matt	526 672	890

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	580

FONTAS-S II FILTER



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Filter

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
● silgranitschwarz	526 158	790
● anthrazit	525 200	790
● felsgrau	525 207	790
● vulkangrau	526 946	790
● silgranitweiß	525 204	790
● softweiß	526 947	790
● tartufo	525 206	790

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	580

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter

HD		INDEX
● chrom	523 128	550
● PVD Steel	523 129	680
● satin platinum NEU	527 714	780
● satin dark steel	527 736	780
● schwarz matt	526 670	730

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	580

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
● silgranitschwarz	526 157	620
● anthrazit	523 130	620
● felsgrau	523 137	620
● vulkangrau	526 942	620
● silgranitweiß	523 134	620
● softweiß	526 943	620
● tartufo	523 136	620

Komfortable 3 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten





OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453	580

ARMATUREN

LUNEOO-S

NEU



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

Laminarstrahlregler; Auslauf
180° schwenkbar; umstellbarer
Schlauchauszug mit magnetischer
Halterung; Einfache und schnelle
Montage mit BLANCOlock

Ausschnittdaten für
die Bedienelemente
finden Sie im Internet-
Download



Magnetische Halterung



Umschaltbare Brause

HD

INDEX

Edelstahl gebürstet	527 972	1620
satin dark steel	527 975	1820
satin platinum	527 976	1820
satin gold	527 974	1820
schwarz matt	527 973	1720

- Armatur zur Montage in der APL in Kombination mit einem Becken ohne Armaturenbank. **Eine Montage in einer Armaturenbank ist nicht möglich.**
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius
- Es kann zwischen Laminarstrahl und kraftvollem Duschstrahl umgeschaltet werden
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden, z. B. für Links- oder Rechtshänder, hinter, neben oder vor der Spüle
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern. Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Durchflussmenge und eine weitere Drehung für die Temperatur.
- Abstand zwischen Ausschnitt des Beckens und Mitte Bohrung der Armatur mindestens 60 mm. Achtung Versatz zwischen Armatur und Bedienelement beachten! Details, siehe Ausschnittdaten.
- Stromanschluss bauseits notwendig

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



Alternative Aufnahme für Bedienelement und Push Control im Lieferumfang enthalten, Push Control muss extra dazubestellt werden

HD

Edelstahl gebürstet

satin dark steel

satin platinum


satin gold

schwarz matt



BLANCOCULINA-S II (SENSOR)

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle
Montage mit BLANCOLock

HD

INDEX

● PVD Steel	527 462	1750
-------------	---------	-------------

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung
vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Metallschlauch;
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



reddot winner 2025

HD

INDEX


● PVD Steel	527 463	1080
● satin dark steel	527 465	1250
● satin platinum	527 702	1250
● schwarz matt	527 464	1160

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller höchster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

BLANCOCULINA-S II MINI (SENSOR)

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle
Montage mit BLANCOLock

HD

INDEX

● PVD Steel	527 466	1540
-------------	---------	-------------

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig


EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung
vor magnetischem Feld, elektrischer Spannung



reddot winner 2025

BLANCOCULINA-S II MINI

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



reddot winner 2025

HD

INDEX

● PVD Steel	527 467	940
● satin dark steel	527 469	1080
● satin platinum	527 703	1080
● schwarz matt	527 468	1010

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller höchster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

PVD steel


satin dark steel

satin platinum

schwarz matt



LINEE-S




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD		INDEX	
	chrom	517 591	710
	Edelstahl seidenmatt	517 593	1210

LINEE-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	526 171	910
	anthrazit/chrom	518 438	910
	felsgrau/chrom	518 804	910
	vulkangrau/chrom	526 956	910
	silgranitweiß/chrom	518 441	910
	softweiß/chrom	526 957	910
	tartufo/chrom	518 446	910

HD

silgranitschwarz/
chrom



anthrazit/chrom



felsgrau/chrom



vulkangrau/
chrom



silgranitweiß/
chrom




softweiß/chrom



tartufo/chrom



LINEE




Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX	
	chrom	517 594	610
	Edelstahl seidenmatt	517 596	1080

Armaturen

VONDA




Rohr-
auslauf

Auslauf 200° schwenkbar

HD		INDEX	
	chrom	518 434	600
	Edelstahl gebürstet	518 435	850

LIVIA-S




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD		INDEX	
	chrom	521 288	680
	satin gold	526 687	730

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar, mit Schlauchauszug

AVONA-S




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD		INDEX	
	chrom	521 277	650

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug, herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung

AVONA-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz	526 170	740
	anthrazit	521 278	740
	felsgrau	521 285	740
	vulkangrau	526 928	740
	silgranitweiß	521 280	740
	softweiß	526 929	740
	tartufo	521 283	740

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug, herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung

HD

silgranitschwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau


silgranitweiß

softweiß

tartufo



AVONA




Rohr-
auslauf

MESSING HD		INDEX	
	chrom	521 267	500

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar

ALTA-S II BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

HD		INDEX
	chrom	527 543 700
	PVD Steel	527 544 900
	satin dark steel	527 555 1030
	satin platinum	527 710 1030
	satin gold	527 554 1030
	schwarz matt	527 553 960

ALTA-S II BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

ND		INDEX
	chrom	527 556 800

ALTA-S II BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgranitschwarz	527 545 830
	anthrazit	527 546 830
	felsgrau	527 547 830
	vulkangrau	527 548 830
	silgranitweiß	527 552 830
	softweiß	527 551 830
	tartufo	527 550 830

ALTA II BESTSELLER



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

HD		INDEX
	chrom	527 528 490
	PVD Steel	527 529 680
	satin dark steel	527 540 790
	satin platinum	527 709 790
	satin gold	527 539 790
	schwarz matt	527 538 740

ND		INDEX
	chrom	527 541 590

ALTA II BESTSELLER




Rohr-
auslauf

Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgranitschwarz	527 530 640
	anthrazit	527 531 640
	felsgrau	527 532 640
	vulkangrau	527 533 640
	silgranitweiß	527 537 640
	softweiß	527 536 640
	tartufo	527 535 640

SONEA-S FLEXO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch und magnetischer Halterung, Brausefunktion

HD


INDEX

● Edelstahl gebürstet	526 616	780
-----------------------	---------	------------

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

CATRIS-S FLEXO

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

HD

INDEX

● chrom	525 791	590
● PVD Steel	525 792	700
● satin dark steel	527 731	830
● schwarz matt	525 793	740

- Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
- Feste Arretierung der Brausefunktion
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

HD

chrom

PVD Steel


satin dark steel

schwarz matt



CATRIS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion


HD

INDEX

● chrom	521 476	580
---------	---------	------------

EU-Produktsicherheitsverordnung: Warnung vor magnetischem Feld

TRADON



Rohr-
auslauf


HD

INDEX

● chrom	515 990	580
● satin gold	526 688	710

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

CARENA-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

HD		INDEX	
	chrom	521 356	630

CARENA-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause


Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	526 172	720
	anthrazit/chrom	521 358	720
	felsgrau/chrom	521 359	720
	vulkangrau/chrom	526 930	720
	silgranitweiß/chrom	521 368	720
	softweiß/chrom	526 931	720
	tartufo/chrom	521 376	720

HD

silgranitschwarz/ chrom	anthrazit/chrom	felsgrau/chrom	vulkangrau/ chrom	silgranitweiß/ chrom	softweiß/chrom	tartufo/chrom

CARENA-S




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD		INDEX	
	chrom	520 767	550

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

CARENA




Rohr-
auslauf

HD		INDEX	
	chrom	520 766	390

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JURENA-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


HD

INDEX

chrom	520 765	550
-------	---------	-----

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JURENA

Rohr-
auslauf


HD

INDEX

NAME	INDEX
chrom	520 764 390

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

VIU-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD

INDEX

chrom	524 813	570
-------	---------	-----

Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch

HD



LINUS-S VARIO

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug


HD

INDEX

chrom	518 406	610
– Zwei Strahlarten – Brausefunktion mit Antikalk- Noppen – Umstellfunktion an der Unterseite der Brause		

LINUS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD

INDEX

chrom	512 402	540
Edelstahl gebürstet	517 184	940
PVD Steel	526 242	720
satin dark steel	527 733	770
satin platinum	527 699	770
satin gold	526 684	770
schwarz matt	525 807	740

ND

chrom	512 200	650
-------	---------	-----

HD

chrom

Edelstahl
gebürstet

PVD Steel

satin dark steel

satin platinum


satin gold

schwarz matt



LINUS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch


SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

silgranitschwarz	526 148	690
anthrazit	516 688	690
felsgrau	518 813	690
vulkangrau	526 958	690
silgranitweiß	516 692	690
softweiß	526 959	690
tartufo	517 621	690

LINUS-S

BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Hebel
links

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch, Hebel links

HD


INDEX

chrom	514 016	570
-------	---------	-----

LINUS BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	514 019	450
	Edelstahl gebürstet	517 183	810
	PVD Steel	526 241	630
	satin dark steel	527 732	670
	satin platinum	527 698	670
	satin gold	526 683	670
	schwarz matt	525 806	640
ND			
	chrom	514 020	570
	schwarz matt	526 676	770

HD

chrom



Edelstahl
gebürstet



PVD Steel



satin dark steel



satin platinum



satin gold




schwarz matt



LINUS BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz	526 149	600
	anthrazit	516 698	600
	felsgrau	518 814	600
	vulkangrau	526 960	600
	silgranitweiß	516 702	600
	softweiß	526 961	600
	tartufo	517 622	600

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



silgranitweiß




softweiß



tartufo



AMBIS-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 130° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 119	670
ND			
●	Edelstahl gebürstet	525 124	790

AMBIS BESTSELLER




Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 118	530

CANDOR-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 121	530
ND			
●	Edelstahl gebürstet	525 125	650

CANDOR BESTSELLER




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 120	390

LANORA-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 123	530
ND			
●	Edelstahl gebürstet	525 126	650

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

LANORA BESTSELLER




Rohr-
auslauf

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	523 122	390

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

JANDORA-S




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	526 614	530

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

JANDORA




Rohr-
auslauf

HD		INDEX	
●	Edelstahl gebürstet	526 615	390

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

KANO-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich




Umschaltbare
Brause

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug

HD		INDEX	
	chrom	527 961	390
ND			
	chrom	527 968	500

KANO-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug

HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	527 963	510
	anthrazit/chrom	527 962	510
	vulkangrau/chrom	527 967	510
	silgranitweiß/chrom	527 964	510
	softweiß/chrom	527 966	510

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom


vulkangrau/
chrom

silgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



KANO-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
	chrom	521 503	370
	schwarz matt	526 668	420
ND			
	chrom	527 648	460
	schwarz matt	527 653	530

KANO-S



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD			INDEX
●	silgranitschwarz/chrom	526 174	470
●	anthrazit/chrom	525 038	470
●	vulkangrau/chrom	526 952	470
●	silgranitweiß/chrom	525 040	470
●	softweiß/chrom	526 953	470
ND			
●	silgranitschwarz/chrom	527 652	580
●	anthrazit/chrom	527 649	580
●	vulkangrau/chrom	527 654	580
●	silgranitweiß/chrom	527 650	580
●	softweiß/chrom	527 655	580

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom


vulkangrau/
chrom

silgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



KANO



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar

HD			INDEX
●	chrom	521 502	300
●	schwarz matt	526 667	340
ND			
●	chrom	527 647	360

KANO



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD			INDEX
●	silgranitschwarz/chrom	526 175	380
●	anthrazit/chrom	525 028	380
●	vulkangrau/chrom	526 950	380
●	silgranitweiß/chrom	525 030	380
●	softweiß/chrom	526 951	380

HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom


vulkangrau/
chrom

silgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



MIDA-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

HD		INDEX
●	chrom	521 454 400
●	schwarz matt	526 653 440

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

●	chrom	123 252 23
●	schwarz matt	124 182 23

MIDA-S BESTSELLER



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
●	silgranitschwarz	526 146 460
●	anthrazit	521 455 460
●	vulkangrau	526 967 460
●	silgranitweiß	521 457 460
●	softweiß	526 968 460

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

●	chrom	123 252 23
---	-------	-------------------

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz

anthrazit


vulkangrau

silgranitweiß

softweiß



MIDA BESTSELLER



Rohr-
auslauf


Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX
●	chrom	517 742 237
●	schwarz matt	526 649 262

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

●	chrom	123 252 23
●	schwarz matt	124 182 23

MIDA BESTSELLER



Rohr-
auslauf


Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
●	silgranitschwarz	526 145 320
●	anthrazit	519 415 320
●	vulkangrau	526 965 320
●	silgranitweiß	519 418 320
●	softweiß	526 966 320

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

●	chrom	123 252 23
---	-------	-------------------

BLANCOWEGA-S II



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	526 416	237
ND			
	chrom	526 417	310

BLANCOWEGA-S II



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	526 428	330
	anthrazit/chrom	526 420	330
	vulkangrau/chrom	526 983	330
	silgranitweiß/chrom	526 421	330
	softweiß/chrom	526 982	330

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz/
chrom

anthrazit/chrom


vulkangrau/
chrom

silgranitweiß/
chrom

softweiß/chrom



BLANCOWEGA II



Auslauf 180° schwenkbar




Rohr-
auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	526 402	167
ND			
	chrom	526 403	227

BLANCOWEGA II




Auslauf 180° schwenkbar



Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	526 415	247
	anthrazit/chrom	526 407	247
	vulkangrau/chrom	526 981	247
	silgranitweiß/chrom	526 408	247
	softweiß/chrom	526 980	247

DARAS-S



Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug


- 

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf
- 

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	517 731	227
ND			
	chrom	519 724	310

DARAS-S



Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug

- 

Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf


SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz	526 153	330
	anthrazit	517 732	330
	vulkangrau	526 936	330
	silgranitweiß	517 735	330
	softweiß	526 937	330

SILGRANIT-LOOK HD

silgranitschwarz anthrazit vulkangrau silgranitweiß softweiß



DARAS



Auslauf 360° schwenkbar


- 

Rohr-
auslauf
- 

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	517 720	146
ND			
	chrom	519 723	207

DARAS



Auslauf 360° schwenkbar

- 

Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgranitschwarz	526 152	212
	anthrazit	517 721	212
	vulkangrau	526 934	212
	silgranitweiß	517 724	212
	softweiß	526 935	212


VORFENSTER- ARMATUREN



ELOSCOPE-F II



Auslauf 360° schwenkbar



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

HD

INDEX

	chrom, versenkbar	516 672	1000
--	-------------------	---------	-------------


- Versenkbar, dabei immer voll funktionsfähig.
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich.
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium).
- Abstand zwischen Bedienteil und Armatur mindestens 70mm, maximal 500mm

Achtung: Diese Armatur kann bei folgenden Modellen nicht direkt hinter dem Überlauf montiert werden: SOLIS, ANDANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD

INDEX


	chrom, herausnehmbar	527 557	840
--	----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 35 mm

ALTA-F II BESTSELLER



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



Vorfenster-
einbau


HD

INDEX

	chrom, herausnehmbar	527 542	650
--	----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LINUS-S-F BESTSELLER



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD		INDEX
	chrom, herausnehmbar	514 023 830
	schwarz matt, herausnehmbar	527 523 950
ND		
	chrom, herausnehmbar	514 276 910

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LINUS-F BESTSELLER



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX
	chrom, herausnehmbar	514 025 730
ND		
	chrom, herausnehmbar	514 277 800

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LANORA-S-F BESTSELLER



Vorfenster-
einbau




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 180 650

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LANORA-F BESTSELLER



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 179 510
ND		
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 181 580

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LARESSA-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Hebel
links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links

HD		INDEX
	chrom, klappbar	521 546 530

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

LARESSA-F



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

HD	INDEX	
chrom, klappbar	521 545	530

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Hebel
links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links

HD	INDEX	
chrom, klappbar	521 544	530

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

HD	INDEX	
chrom, klappbar	521 543	530

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

KANO-S-F VARIO



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Auslauf 120° schwenkbar, mit umstellbarer Schlauchbrause

HD	INDEX	
chrom, herausnehmbar	527 969	500
ND		
chrom, herausnehmbar	527 970	650

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

KANO-F



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX	
chrom, herausnehmbar	527 959	360
ND		
chrom, herausnehmbar	527 960	420

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-S-F II



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	526 418 430

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-F II



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Auslauf 180° schwenkbar

HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	526 404 320

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

DARAS-S-F



Vorfenster-
einbau




Herauszieh-/
abnehmbarer
Auslauf

Auslauf 80° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	521 752 390

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40 mm

DARAS-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	521 751 263


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30 mm



herausnehmbare Vorfenster-Armatur
(zur Seite/ins Becken legen)




klappbare Vorfenster-Armatur



versenkbare Vorfenster-Armatur

PIONA SPÜLMITTELSPENDER




INDEX

chrom	517 667	273
Edelstahl gebürstet	517 537	420
Edelstahl Seidenmatt	515 992	420

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

LIVIA SPÜLMITTELSPENDER




INDEX

chrom	521 291	242
satin gold	526 698	273

von oben befüllbar, Flascheninhalt 500 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER





INDEX

chrom	525 808	131
PVD Steel	525 809	172
satin dark steel	527 743	192
satin platinum	527 721	192
satin gold	526 699	192
schwarz matt	525 789	182

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER BESTSELLER




SILGRANIT-LOOK

INDEX

silgranitschwarz/chrom	526 177	162
anthrazit/chrom	525 810	162
felsgrau/chrom	525 817	162
vulkangrau/chrom	526 954	162
silgranitweiß/chrom	525 814	162
softweiß/chrom	526 955	162
tartufo/chrom	525 816	162

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

TORRE SPÜLMITTELSPENDER



INDEX



chrom	512 593	131
Edelstahl gebürstet	521 541	232
PVD Steel	526 430	222
satin dark steel	527 744	252
satin platinum	527 722	252

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm



ABFALL- SYSTEME

SELECT II 60/4 ORGA BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 211	690
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II XL 60/3 ORGA BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 210	670
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/3 ORGA BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 209	650
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/2 ORGA BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank

INDEX



Kunststoff, Stahlblech	526 208	640
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/4

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank



INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 206	530

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II XL 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank


INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 205	500

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/3

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank


INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 204	480

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 60/2

BESTSELLER



600

mm
Unter-
schrank



INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 203	470

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II BIG 60/3

NEU



600

mm
Unter-
schrank



INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	528 148	470

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II BIG 60/2

NEU




600

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	528 147	460

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage
- Großer Eimer (35 Liter) mit cleveren Befestigungselementen und oberem Rahmen für die flexible und komfortable Nutzung von einem oder zwei Müllbeuteln

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



SELECT II 40/1 COMBI BESTSELLER**600**mm
Unter-
schrank

INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 304	710
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



SELECT II 40/2 COMBI BESTSELLER**600**mm
Unter-
schrank

INDEX

Kunststoff, Stahlblech	527 854	750
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



SELECT II COMPACT 60/2 BESTSELLER**600**mm
Unter-
schrank

INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 207	550
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heißwassersystemen

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.



SELECT II 50/3 BESTSELLER**500**mm
Unter-
schrank

INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 202	470
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


SELECT II 50/2 BESTSELLER**500**mm
Unter-
schrank

INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 201	450
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

SELECT II 45/2 BESTSELLER**450**mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 200	430
------------------------	---------	------------

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/4



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 474	350
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II XL 60/3



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 473	320
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/3



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 472	310
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 60/2



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 471	300
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 50/3



500

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 470	293
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II 50/2



500

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 469	283
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.


FLEXON II 45/2



450 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	521 468	273
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		


FLEXON II 30/2



300 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	521 467	252
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)		
– inkl. Deckel für einen 8 l Eimer		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		


FLEXON II 30/1



300 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	521 542	222
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		


FLEXON II LOW 90/4



900 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	521 475	370
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– Ohne Systemabdeckung		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		


FLEXON II LOW 80/3



800 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	525 221	360
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– Ohne Systemabdeckung		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		


FLEXON II LOW 60/4



600 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 644	310
– Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt		
– Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet		
– Ohne Systemabdeckung		
– inkl. Deckel für einen 6l Eimer		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.		

FLEXON II LOW XL 60/3


600


mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 643	293

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II LOW 60/3


600



mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 642	283

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II LOW 60/2


600



mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 641	273

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II LOW 50/3


500



mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 640	252

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

FLEXON II LOW 50/2


500


mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 639	242

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 180.

BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC




600

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 470	300

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC



450

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 468	242

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!

BOTTON PRO 60/3 MANUELL




600

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 469	247

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

BOTTON PRO 45/2 MANUELL



450

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 467	197

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

BOTTON II 30/2



300

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	526 376	212

- **System zur Bodenmontage hinter Drehtüren**, zur händischen Bedienung

SOLON-IF


300

mm
Unter-
schrank


INDEX		
Edelstahl	512 471	620

- **System zur Montage in Arbeitsplatten**
- Aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich
- Im Lieferumfang ist ein Deckel, 7 l Eimer und ein Aufnahme-Ring aus Edelstahl enthalten

SINGOLO



14 l




450 mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN		INDEX
Kunststoff	512 880	101
— System zur Montage an Drehtüren		
— Eimerdeckel		

SINGOLO XL




20 l



400 mm
Unter-
schrank

FÜR DREHTÜREN		INDEX
Kunststoff	527 971	125
— System zur Montage an Drehtüren		
— Eimerdeckel		

FLAT DRAWER 60 H




600 mm
Unter-
schrank



reddot winner 2025

FÜR DREHTÜREN		INDEX
	527 666	212
— Version für 60 cm breite Schranke mit Drehtüren		
— Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks		
— Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen		
— Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug		
— Leicht zu reinigen		

FLAT DRAWER 60 P




600 mm
Unter-
schrank



reddot winner 2025

FÜR AUSZUGSFRONTEN		INDEX
	527 665	212
— Version für 60 cm breite Schranke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden		
— Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks		
— Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen		
— Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug		
— Leicht zu reinigen		


SELECT II ORGA



600 mm
Unter-
schrank

Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken		INDEX
	526 212	242
— Optimale Raumnutzung durch flexiblen Stauraum		
— Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug		
— Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken		
— Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design		
— Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten		

ORGA-SHELF 60 H



600

mm
Unter-
schrank

reddot winner 2025


FÜR DREHTÜREN

INDEX

FÜR DREHTÜREN	INDEX
Aluminium	527 459
	136

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Drehtüren

ORGA-SHELF 60 P



600

mm
Unter-
schrank

reddot winner 2025


FÜR AUSZUGSFONTEN

INDEX

FÜR AUSZUGSFONTEN	INDEX
Aluminium	527 458
	136

- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug

UNIVERSAL BAG XL 40



reddot winner 2025


FÜR DREHTÜREN

INDEX

FÜR DREHTÜREN	INDEX
	527 669
	310

- XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen
- Starke Aluminiumstruktur hält den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle
- Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand waschbar

STORAGE CADDY 40



reddot winner 2025


FÜR DREHTÜREN

INDEX

FÜR DREHTÜREN	INDEX
zwei Behälter	527 668
	310

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

STORAGE CADDY 20



reddot winner 2025


FÜR DREHTÜREN

INDEX

FÜR DREHTÜREN	INDEX
ein Behälter	527 667
	263

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

SELECT CLIP



Geeignet für alle SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 l

INDEX

521 300

66

- Praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

SELECT AUTOMOVE



Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT II


INDEX

521 301

790

- Elektrisches Öffnungssystem für 60er SELECT II Varianten (nicht für SELECT II COMPACT, sowie die SELECT II COMBI-Varianten)
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen

MOVEX



Für alle Auszugsfronten geeignet


INDEX

519 357

50

- Die komfortable Fußbetätigung für SELECT II und alle Auszugsfronten in Küchenunterschrank
- Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 100 mm

UNIVERSALBOX



Einhängbar in 8 l, - 15 l oder 19 l Eimer von SELECT II und FLEXON II

INDEX

229 342

45

BIOMÜLLBEHÄLTER



Passend für SELECT II 40 Combi sowie allen 30 Liter Eimern

INDEX

235 845

99

- inkl. Deckel
- spülmaschinenfest
- passt auch in 13 l und 15 l-Eimer sowie in die Orga-Schublade und den Sink Drainer 2-in-1

SELECT EIMER



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

		INDEX
35 Liter (B 372 x T 346 x H 370 mm)	NEU 218 727	99
30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)	229 333	96
19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)	229 332	63
17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)	235 432	61
16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)	229 331	60
15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)	229 330	59
13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)	205 574	57
8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)	231 973	55
6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)	231 971	53

SELECT II RAHMENSTEG



Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, SELECT II Compact 60/2 und SELECT II 45/2

	INDEX
239 913	25

- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, Compact 60/2 und 45/2

EIMERDECKEL



Geeignet für SELECT II und FLEXON II-Systeme

		INDEX
Deckel für 15 Liter Eimer	229 338	36
Deckel für 8 Liter Eimer	231 975	34
Deckel für 6 Liter Eimer	231 974	32

AKTIVBIO-DECKEL



- Filtertausch alle 3 Monate empfohlen

Passend für SELECT II und FLEXON II Systeme

		INDEX
Deckel für 8 Liter Eimer	524 220	89
Deckel für 6 Liter Eimer	524 219	81

NACHKAUFARTIKEL FÜR ENDKONSUMENTEN

AKTIVBIO-FILTER




— Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-ABFALL

Filter für AktivBio-Deckel 8 l, 4 Stück	524 226
Filter für AktivBio-Deckel 6 l, 4 Stück	524 225



HAUSHALTSMÜLLBEUTEL



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-ABFALL

Größe M 13-19 Liter Eimer	527 868
Größe L 30 Liter Eimer	527 869



- Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
- 50% recycelter Kunststoff

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.



ZUBEHÖR

DREHBETÄTIGUNG RUND



- Durchmesser 47 mm
- Höhe 18 mm
- Lochbohrung 35 mm

INDEX

	Oberfläche poliert	119 293	39
---	--------------------	---------	-----------

ZUGKNOPF




- Lochbohrung 35 mm

INDEX

	Kunststoff verchromt	225 112	41
	chrom	221 339	111
	Edelstahl gebürstet (passend zu PVD)	226 540	151
	Edelstahl Seidenmatt	222 118	151
	satin dark steel	206 902	131
	satin platinum	207 411	131
	satin gold	203 495	131
	schwarz matt	238 688	123

PUSHCONTROL III

NEU



- Lochbohrung 35 mm
- Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!

INDEX

	Edelstahl	210 670	59
	satin dark steel	210 676	79
	satin platinum	210 677	79
	satin gold	210 672	79
	schwarz	210 671	71

NACHRÜSTSET INFINO



INDEX

	232 459	46
--	---------	-----------

- Nachrüst-Set passend für Becken und Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, VINTERA XL, ANDANO, SUBLINE, ELON, und FARON


STOPFEN MANUELL INFINO



INDEX

	121 710	5
--	---------	----------

AB- U. ÜBERLAUFSET



FÜR DOPPELBECKEN

INDEX


●	satin dark steel	206 901	281
●	satin platinum	207 410	281
●	satin gold	203 477	281
●	schwarz	239 979	271

FÜR EINZELBECKEN

●	satin dark steel	206 900	162
●	satin platinum	207 406	162
●	satin gold	203 476	162
●	schwarz	239 975	151

passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS, DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ AUSLAUFABDECKUNG



EDELSTAHL

INDEX

	517 666	41
--	---------	-----------

- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

DAILYCLEAN+



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

TÄGLICHE PFLEGE 526 305



- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend
- für die tägliche Anwendung geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

SILGRANIT CLEANING SET



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

SILGRANITPFLEGEMITTEL 527 033



- Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm
- DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken
- DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht Hautreizung, schwere Augenreizung

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

EDELSTAHLPFLEGEMITTEL 526 306



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish, DarkSteel, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

DEEPCLEAN CERAMIC



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

KERAMIKPFLEGEMITTEL 526 308



- Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

EU-Produktsicherheitsverordnung: Verursacht schwere Augenreizung

MICROFASERTUCH



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

TÄGLICHE PFLEGE 126 999



- Für alle Oberflächen
- Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung

SQUEEGHEE



**NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM BLANCO SHOP
UNTER WWW.BLANCO.AT/NACHKAUF-PFLEGE**

526 713



- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen


KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion
- Maximale Traglast von 10kg, nicht für den Geschirrspüler geeignet

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF	INDEX	
460 x 425 mm	238 482	130
passend für Becken bis 400 mm Breite insbesondere PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, SOLIS		
460 x 440 mm	238 483	135
Passend für Becken bis 420 mm Breite insbesondere, DIVON, PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, ZENAR, SOLIS		


TOP-SCHIENEN



- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF	INDEX	
Set Top Schienen 400	235 906	190


BECKENGITTER



- Einklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc.
- dient auf der Arbeitsplatte als Topfuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl
- empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

EDELSTAHL	INDEX	
	234 795	139

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für DALAGO, METRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz	235 866	100


WELLENTROPF



- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet

KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz-grau	230 734	83

ABTROPFWANNE




KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz mit Edelstahl Loch-Einsatz	513 485	182
Anlegbarer Tropf Edelstahl glatt	223 067	390

MULTIFUNKTIONSKORB AUS EDELSTAHL



EDELSTAHL	INDEX	
	223 297	157

GESCHIRRKORB



	INDEX	
Edelstahl	220 573	84
Edelstahl, mit Tellerstapler (entnehmbar)	507 829	167
Geschirrkorb NAYA, PLEON NEU	231 693	187

(Bilder von links nach Rechts)

SCHNEIDAUFLAGE



- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

KUNSTSTOFF	INDEX	
flexible Schneidauflage	225 469	16


UNIVERSALSCHNEIDBRETT FÜR EINBAU VON OBEN



An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für 500 mm oder 510 mm Außenmaß

	INDEX	
Buche massiv, Spülenbreite 500 mm	218 313	124
Buche massiv, Spülenbreite 510 mm	225 362	129
Kunststoff weiß, Spülenbreite 500 mm	217 611	124
Kunststoff weiß, Spülenbreite 510 mm	210 521	124

UNIVERSALSCHNEIDBRETT FÜR U UND IF BECKEN



Geeignet für Becken mit einer Lichte von 400mm (zB. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - nicht für Keramik oder IF/A-Becken!)

	INDEX	
Esche-Compound	230 700	291
Sicherheitsglas	227 697	166
Schneidbrett aus Bambus	239 449	83

GERUCHSVERSCHLUSS



	INDEX	
Standard	137 267	25
mit flexiblem Schlauch	137 262	29
Flexloc, Space Saving Siphon	203 333	41

– alle Varianten mit Abgang 40 und 50mm

BECKENVERBINDUNG



Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen

	INDEX	
	225 088	32

SCHLAUCHBRAUSENFÜHRUNG



INDEX

für Küchenarmaturen	511 920	38
---------------------	---------	-----------

Verhindert das Verhaken des Brauseschlauches beim Müllsystem bzw. eines Auszuges.

FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE



INDEX

500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 321	45
300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 320	36

HAHNLOCHSTOPFEN



EDELSTAHL GLÄNZEND

INDEX

48 mm Ø	137 164	30
---------	---------	-----------

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

ARMATURENSTABILISIERUNG



INDEX

75 mm Winkelblech	513 384	42
60 mm Winkelblech	513 383	42

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR SILGRANIT



INDEX

ø 35 mm	122 071	101
---------	---------	------------

Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm) bei Spülen aus SILGRANIT

LOCHWERKZEUG



- Lochwerkzeug 35 mm Ø
- Für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl

INDEX

ø 35 mm	137 001	101
---------	---------	------------

LAMINARSTRAHLREGLER



	INDEX
	123 426
— Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl — Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers — Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen — Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück — passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD.	19

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

INDEX		
	527 448	94

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

INDEX		
	527 449	45

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

INDEX		
	527 450	45

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite
- Hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

INDEX		
	527 644	99

- Passt unter anderen in folgende Spülen/Becken: ADIRA, PLEON, NAYA, SUBLINE, ROTAN, ETAGON SILGRANIT, VINTERA XL



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Biomüllbehälter	235 845	99

WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.



IHRE ANSPRECHPARTNER.

KOMPETENT UND IMMER FÜR SIE DA.

GESCHÄFTSFÜHRUNG



Thomas Hafner
thomas.hafner@blanco.at

VERKAUFAUSSENDIENST



Jakob Göttl
Vertriebsleiter
Wien, Niederösterreich (HL, TU, KO, MI, GF, BL, MD, BN),
nördl. Burgenland (E, EU, ND, MA)
Mobil: +43 664/445 32 05
jakob.goettl@blanco.at



Florian Piribauer
Oberösterreich inkl.
westl. NÖ
(GD, ZT, WT, HO, KR, ME,
AM, SB, LF, P, PL)
Mobil: +43 664/932 16 641
florian.piribauer@blanco.at



Markus Neuner
Tirol, Vorarlberg, Salzburg
Mobil: +43 664/425 88 92
markus.neuner@blanco.at




Wolfgang Raffer
Kärnten, Steiermark,
Osttirol, südl. Burgenland
(OP, OW, GS, JE),
südl. Niederösterreich
(WN, WB, NK)
MOBIL: +43 664/419 12 69
wolfgang.raffer@blanco.at

VERTRIEBSLEITER KEY ACCOUNT MANAGEMENT



Florian Leitner
DW 37
Mobil: +43 664/882 61 297
florian.leitner@blanco.at



Florian Weiss
DW 34
florian.weiss@blanco.at



Claudia Koller
DW 11
claudia.koller@blanco.at



Beate Gneist
DW 33
beate.gneist@blanco.at

VERKAUF INNENDIENST

ASSISTENZ



Julia Braun
DW 12
julia.braun@blanco.at

MARKETING



Birgit Helmer
DW 29
birgit.helmer@blanco.at

BUCHHALTUNG



Matthias Weiss
DW 20
matthias.weiss@blanco.at

KUNDENDIENST



Peter Schiesswohl
DW 14
peter.schiesswohl@blanco.at



Bernhard Kubu
Techniker


UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Sales- und Kundendienstteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.

IHR ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

●	01 Wien, Niederösterreich (HL, TU, KO, MI, GF, BL, MD, BN), Nördliches Burgenland (ND, E, EU, MA) Außendienst: Jakob Göttl	T: +43 664/445 32 05 jakob.goeltl@blanco.at
○	02 Oberösterreich, westliches Niederösterreich (GD, ZT, WT, HO, KR, ME, AM, SB, LF, P, PL) Außendienst: Florian Piribauer	T: +43 664/932 16 641 florian.piribauer@blanco.at
●	03 Tirol, Vorarlberg, Salzburg Außendienst: Markus Neuner	T: +43 664/425 88 92 markus.neuner@blanco.at
○	04 Kärnten, Steiermark, Osttirol, südliches Niederösterreich (WN, NK, WB), südliches Burgenland (OP, OW, GS, JE) Außendienst: Wolfgang Raffner	T: +43 664/419 12 69 wolfgang.raffner@blanco.at



SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM ÖSTERREICH

BLANCO AUSTRIA KÜCHENTECHNIK
GMBH
Ignaz-Köck-Straße 11
A-1210 Wien
Telefon +43 1 278 28 23
office@blanco.at
blanco.at

UNSER VERTRIEBSZENTRUM
**ist Montag–Donnerstag von
8 Uhr–12 Uhr und von 13 Uhr–17 Uhr
und Freitag von 8–12.30 Uhr
erreichbar.**

TECHNISCHER KUNDENDIENST

KUNDENDIENST
Telefon +43 1 278 28 23
Mobil +43 664 240 60 44
(außerhalb der Geschäftszeiten)
kundendienst@blanco.at

ERSATZTEILE
Telefon +43 1 278 28 23
ersatzteile@blanco.at

Unseren Online-Ersatzteilkatalog finden
Sie unter: www.blanco.at

SCHAURAUM IN WIEN

Besuchen Sie den BLANCO Schauraum
in unserem Vertriebszentrum in Wien und
überzeugen Sie sich vor Ort von unseren
hochwertigen Produkten.

Von Montag–Donnerstag von
8 Uhr–12 Uhr / 13–16.30 Uhr und am
Freitag von 8 Uhr–12 Uhr werden Sie von
unserem Innendienstteam kompetent und
charmant beraten. Der Verkauf erfolgt
ausschließlich über den qualifizierten
Fachhandel.

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.at