

**AEG**

FREISTEHENDE GERÄTE  
MÖBELFACHHANDEL  
2025



FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN

# SOFTWATER®-TECHNOLOGIE. FÜR KLEIDUNG OHNE AUSBLEICHEN\*\* UND VERZIEHEN\*\*\*

Schützt Stoffe und Farben. Die SoftWater®-Technologie enthärtet das Wasser und entfernt aggressive Mineralien, wodurch das Ausbleichen der Farben\*\* und der Formverlust reduziert werden.\*\*\* Bewahrt die Qualität der Kleidung länger und bietet erstklassigen Farbschutz.



### SoftWater®-Funktionen

Einstellung des Wasserhärtegrades und Push-Nachricht bei niedrigem Salzstand – möglich mit der AEG App.

\*\* Externer Test auf Farbechtheit bei schwarzem Polyester nach 50 Waschzyklen bei 30 °C mit SoftWater®-Technologie.

\*\*\* Interner Test zeigt weniger Einlaufen bei mehreren Baumwollstoffen, die mit der SoftWater®-Technologie mit hartem Wasser in einem Baumwollprogramm gewaschen wurden, im Vergleich zu hartem Wasser.

Frontlader Serie 9000 mit Connectivity und SoftWater

**LR9BS161W**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/Tmax mm:  
847 x 597 x 631 x 660



- SoftWater®-Technologie – waschen mit weichem Wasser
- PowerCare – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über AEG App
- SyncDry Datenübermittlung
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen

- Waschprogramme: AbsoluteWash 49 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 41
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 47
- Nennkapazität in kg: 10
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1551
- Schleudereffizienzklasse: A
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:58
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76

LR9BS161W

PNC 801 419 004

UVP € 1.199,-



## AEG ECOLINE

Besser als die beste  
Energieeffizienzklasse\* – spart  
Ressourcen bei gleichzeitig  
herausragender Reinigungsleistung



Spare Energie mit PowerCare



Spare Wasser mit ProSteam

\* 20% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A (nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014).

Frontlader Serie 8000 mit UniversalDose

**LR8BE961**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 597 x 636 x 660



- PowerCare – Fleckentfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: PowerClean 59 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 49
- Nennkapazität in kg: 9
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.550
- Schleudereffizienzklasse: A
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:48
- Luftschallemissionsklasse: A
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 72

**LR8BE961**

PNC 801 419 005

**UVP € 1.079,-**

Frontlader Serie 7000 mit AutoDose und Connectivity

**LR7CD941W**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 597 x 631 x 660



- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über AEG App
- SyncDry Datenübermittlung
- AutoDose – automatische Waschmitteldosierung. Maximale Flexibilität durch 4 Kammern
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 46
- Nennkapazität in kg: 9
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:40
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 75

**LR7CD941W**

PNC 801 419 006

**UVP € 1.049,-**

Frontlader Serie 7000 mit UniversalDose

**LR7DE841**



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 596 x 572x 602



- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik, bis zu 40% Einsparung
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- ProTex AEG-Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69 min / Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / 20 min – 3 kg / Outdoor/ Imprägnieren / Hygiene mit Dampf
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 42
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 42
- Nennkapazität in kg: 8
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:35
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

**LR7DE841**

PNC 801 419 007


**UVP € 849,-**

Frontlader Serie 6000 mit ProSense®

**LR6EA741**



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 596 x 547 x 557



- ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide / 20 min – 3 kg / Daunen / Maschinenreinigung / Schleudern/Pumpen
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 45
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 41
- Nennkapazität in kg: 7
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.351
- Schleudereffizienzklasse: B
- Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: 3:25
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 74

**LR6EA741**

PNC 801 419 008

**UVP € 749,-**

\* 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A (nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014).

Waschtrockner Serie 9000 mit DualSense

**LW9BA961**



**Sonderzubehör:**  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
870 x 597 x 636 x 660



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- DualSense – schonende Pflege
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Aufrischfunktion mit Dampf
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrummel
- Wash-to-Dry Programm 3 h/3 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Wärmepumpentrockner
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 252
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Nennkapazität Trocknen in kg: 6
- Nennkapazität in kg: 9
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 50
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 46
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 1.551
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.551

**LW9BA961** PNC 801 419 009 **UVP € 1.899,-**

Waschtrockner 8000 Serie mit UniversalDose und Connectivity

**LWR8BE161W**



**Sonderzubehör:**  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 597 x 631 x 660



- Wifi Vernetzung per WLAN über MyAEG App möglich
- Sprachsteuerung über Google Assistant
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS®/Caps
- PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde
- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Aufrischfunktion mit Dampf
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Waschtrockner für 11,0 kg Waschen und 7 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensations-trockner
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 342
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 48
- Nennkapazität Trocknen in kg: 7
- Nennkapazität in kg: 11
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 85
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 51
- Schleudereffizienzklasse: A
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.550

**LWR8BE161W** PNC 801 419 010 **UVP € 1.399,-**

Waschtrockner Serie 7000 mit ProSteam®

**LWR7DG961**



H/B/T/Tmax mm:  
847 x 597 x 576 x 599



- ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam®-Aufrischfunktion mit Dampf
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG-Schontrummel
- Wash-to-Dry Programm 1 h/1 kg
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Trocknungsprinzip: Kondensations-trocknung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 265
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 49
- Nennkapazität Trocknen in kg: 5
- Nennkapazität in kg: 9
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 62
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 45
- Schleudereffizienzklasse: A
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 76
- Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): 1.600

**LWR7DG961** PNC 801 419 011 **UVP € 1.049,-**

SONDERZUBEHÖR



**Bausatz Wasch-Trocken-Säule**

Bausatz Wasch-Trocken-Säule mit Auszugsplatte, zur Verbindung von ca. 55 cm bis 66 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Praktische herausziehbare Arbeitsfläche, max. Belastung 15 kg
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 66 cm tiefe Waschmaschinen und 57 bis 66 cm tiefe Wäschetrockner.

**A1WYHSK2** PNC: 902 986 628 **UVP € 82,-**



**Lamellenkamm für Wärmepumpentrockner**

Lamellenreinigungs- und Glättungsbürste für eine bessere Trocknerleistung.

**M4YM3002** PNC: 902 986 553 **UVP € 21,-**

\* 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A (nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014).

Wärmepumpentrockner Serie 9000 mit 3D-Scan und Connectivity  
**TR9B931W**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
850 x 596 x 638 x 663



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- WiFi Vernetzung per WLAN über AEG App möglich
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- 3D Scan-Sensor
- AEG Schontrommel
- Reversierautomatik
- EasyClean Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- LED-Trommelbeleuchtung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:  
3 kg Quick / Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunenjackette / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Mischgewebe / Wolle
- SyncDry – Programminformationen von der Waschmaschine werden übernommen
- Option: Leise trocknen
- Schlauch für direkte Kondensat-ableitung
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 195
- Nennkapazität Trocknen in kg: 9,0
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63

**TR9B931W** PNC 801 419 012 **UVP € 1.149,-**

Wärmepumpentrockner Serie 8000 mit AbsoluteCare®  
**TR8T75780**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
850 x 596 x 636 x 657



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Green Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Reversierautomatik
- EasyClean Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- LED-Trommelbeleuchtung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:  
Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Leichtbügeln / Hygiene / MixDry / Outdoor/Impregneren / Seide Handwäsche / Sportwäsche / Pflegeleicht / Wolle/Handwäsche
- Option: Leise trocknen
- Schlauch für direkte Kondensat-ableitung
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 155
- Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 63

**TR8B841** PNC 801 419 013 **UVP € 1.049,-**

Wärmepumpentrockner Serie 8000 mit AbsoluteCare®  
**TR8D831**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486  
Trocknenkorb M1WYHDROF  
PNC: 902 986 631



H/B/T/Tmax mm:  
850 x 596 x 638 x 663



- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- AEG Schontrommel
- Reversierautomatik
- EasyClean Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- LED-Trommelbeleuchtung
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:  
Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunen / Hygiene / MixDry / Outdoor / Seide / Sportwäsche / Mischgewebe / Wolle
- Option: Leise trocknen
- Schlauch für direkte Kondensat-ableitung
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 177
- Nennkapazität Trocknen in kg: 8,0
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 64

**TR8D831** PNC 801 419 014 **UVP € 999,-**


Wärmepumpentrockner Serie 7000 mit SensiDry®  
**TR7D931**



Sonderzubehör u.a.:  
Unterbausockel M1WYHPE3  
PNC: 902 980 486



H/B/T/Tmax mm:  
850 x 596 x 636 x 657



- SensiDry® – schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- AEG Schontrommel
- Reversierautomatik
- EasyClean Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Auffrisch-Funktion
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Verlängerter Knitterschutz
- Programme:  
Bettwäsche XL / Baumwolle ECO / Baumwolle / Feinwäsche / Daunen / Leichtbügeln / MixDry / Auffrischen / Sportwäsche / Pflegeleicht
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 193
- Nennkapazität Trocknen in kg: 9,0
- Kondensations-Effizienzklasse: A
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 64

**TR7D931** PNC 9801 419 015 **UVP € 929,-**

\* 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.


Side by Side / MultiChill 0° Schublade  
**SBS900B SERIE 9000**




- MultiChill 0°-Schublade: Flexible Temperatureinstellungen von -3 bis +5 °C
- FreshZone: Präzise Feuchtigkeitskontrolle
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- COOLMATIC\*, FROSTMATIC
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- 360°Cooling-Technologie
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender (Festwasseranschluss)
- Elektronische Temperaturregelung
- ProFresh-Technologie:
- Tür-offen Alarm akustisch
- Verstellbare FüÙe
- Schwarze Edelstahl-Türen, Seiten grau
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 270
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 573
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 332
- Gesamtnutzinhalt \*\*\*-Tiefkühlfächer (Liter): 208
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 14
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 7
- Klimaklasse: SN-N-ST
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 1770 x 900 x 730

**SBS900B** PNC 801 419 307 **UVP € 1.999,-**

SBS900B




French Door / CustomFlex® + NoFrost  
**SBS950X SERIE 9000**



- WLAN-fähiger FrenchDoor, steuerbar über die AEG App
- CustomFlex®-Türablagensystem
- MultiSwitch – variable Kälteschublade (-18 °C Gefrieren, -2 °C, 0 °C, + 3 °C und + 7 °C und Teleskopauszügen)
- UltraFresh – 2 Obst- und Gemüseschubladen
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- COOLMATIC\*, FROSTMATIC
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- 360°Cooling-Technologie
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender (Festwasseranschluss)
- Getrennte Temperaturregelung
- ProFresh-Technologie
- Temperaturalarm, optisch & akustisch
- Verstellbare FüÙe, Starre Rollen
- Edelstahl-Türen, Seiten grau
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 349
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 617
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 378
- Gesamtnutzinhalt \*\*\*-Tiefkühlfächer (Liter): 239
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,2
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 1782 x 913 x 746

**SBS950X** PNC 801 419 308 **UVP € 3.599,-**

SBS950X



\* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

## Kühl-Gefrierkombination / ChillZone 0°

**KG850BL SERIE 8000**

- WLAN-fähig, steuerbar über die AEG App
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ChillZone 0°: Optimale Lagerung von temperaturempfindlichen Lebensmitteln
- GreenZone+ Klimaschublade
- 360°Cooling-Technologie
- COOLMATIC\*, FROSTMATIC
- ProFresh-Technologie
- LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, Rollen
- Black Edelstahl-Türen mit flachem Türdesign, Seiten schwarz
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 142
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 363
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 260
- Gesamtnutzinhalt \*\*\*-Tiefkühlfächer (Liter): 103
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 2020 x 595 x 664

**KG850BL**

PNC 801 419 309

**UVP € 1.799,-**

## Kühl-Gefrierkombination / NoFrost

**KG700BL SERIE 7000**

- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- GreenZone+ Klimaschublade
- 360°Cooling-Technologie
- COOLMATIC\*, FROSTMATIC
- ProFresh-Technologie
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, Rollen
- Black Edelstahl-Türen mit flachem Türdesign, Seiten schwarz
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 162
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 362
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 260
- Gesamtnutzinhalt \*\*\*-Tiefkühlfächer (Liter): 103
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 10
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 2020 x 595 x 664

**KG700BL**

PNC 801 419 310

**UVP € 1.499,-**

## Kühl-Gefrierkombination in MattBlack / NoFrost

**KG700MTBL SERIE 7000**

- Inverter Kompressor
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
- TwinTech®-Technologie
- ExtraChill Schublade speziell für Fisch, Käse und Fleisch
- GreenZone+ Klimaschublade
- 360°Cooling-Technologie
- COOLMATIC\*, FROSTMATIC
- ProFresh-Technologie
- Elektronische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, Rollen
- MattBlack Edelstahl-Türen mit flachem Türdesign, Seiten schwarz
- Jährl. Energieverbrauch in kWh: 203
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 362
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 260
- Gesamtnutzinhalt \*\*\*-Tiefkühlfächer (Liter): 103
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 2020 x 595 x 664

**KG700MTBL**

PNC 801 419 311

**UVP € 1.199,-**

## SONDERZUBEHÖR

**M9RWCAF1****M9RWCAF2****CleanAir+**

Der CleanAir+ Filter aus Aktivkohle ist dank FACT® Technologie sehr effizient und beseitigt bis zu 90 % unerwünschter Gerüche in nur 15 Minuten. Er ist einfach seitlich an einem der Einlegeböden zu befestigen. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate auszutauschen.

**M9RWCAF1**

PNC: 902 980 322

**UVP € 45,-****CleanAir+ Ersatzfilter (2 Stück)****M9RWCAF2**

PNC: 902 980 323

**UVP € 39,-****Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml**

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in deinem Kühl- oder Gefrierschrank.

**M3RCS301**

PNC: 902 986 535

**UVP € 21,-**

Weitere Informationen zu unserer neuen  
innovativen Produktreihe finden Sie unter  
**[www.AEG.at](http://www.AEG.at)**

Electrolux Austria GmbH  
Europaring F15 202  
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf [www.AEG.at](http://www.AEG.at)

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich  
empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.,  
gültig bis auf Widerruf.  
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.