

BCBISA17400KSBMPS

Multifunktionsbackrohr,

20 Funktionen, LED Display mit Touch und Bedienknopf, **1-fach** Teleskopauszug Standard,









CookSense:

Beko CookSense bietet Ihnen einen cleveren Fühler, mit dem Sie nicht nur die Temperatur Ihres Fleisches überprüfen, sondern auch einstellen können, ob Ihr **Steak medium** oder gut durchgebraten sein



Steam Aid:

Erleben Sie die Magie des Dampfes mit Beko SteamAid-Backöfen. Durch Dampfunterstützung erhalten Sie **perfekte** Backergebnisse.



Pyrolytische Selbstreinigung:

Die beko Modelle mit Pyrolyse-Funktion besitzen ein Selbstreinigungsprogramm, mit dem selbst **hartnäckigste** Verschmutzungen zu feiner Asche verbrannt werden. Ganz von alleine, ohne Reinigungsmittel oder Chemikalien. Einfach nach Programmende mit einem feuchten Tuch durchwischen fertig.

BBIM13300XMPEF

Pyrolyse - Multifunktionsbackrohr 10 Funktionen,

LED Display - Touchcontrol und 2 versenkbare Bedienknöpfe,

1-fach Backblechauszug, **SoftClose**, schwarz & Edelstahl



BBIM11300XMP

Pyrolyse - Multifunktionsbackrohr

LED Display - Touchcontrol und 2 versenkbare Bedienknöpfe,

9 Funktionen,

4-fach Vollverglasung,



BBIMA13300XS

AirFry Multifunktionsbackrohr, 9 Funktionen, LED

Display Touchcontrol und 2 Bedienknöpfe, **1-fach** Teleskopauszug, SoftClose,

Edelstahl und schwarzes Glas



BBIR17300BCS

Multifunktionsbackrohr,

12 Funktionen, LED Display - Touchcontrol und 2 versenkbare Bedienknöpfe,

1-fach Backblechauszug, SoftClose, schwarzes Glas



BBIM12300X Multifunktionsbackrohr,

Edelstahl

8 Funktionen, LED Display, versenkbare Bedienknöpfe,

€399,

BBIE12000X

Umluft Backrohr 6 Funktionen, Edelstahl



�AirFry



BBSM12340X

Multifunktionsbackrohrset,

8 Funktionen, LED Display, versenkbare Bedienknöpfe, Edelstahl, Induktionskochfeld,





8 Funktionen, LED Display, versenkbare Bedienknöpfe, Edelstahl, Cerankochfeld,

Multifunktionsbackrohrset,

BBSM12320X

4 Kochzonen (Zweikreis, Bräterzone), Edelstahlrahmen





AeroPerfect:

Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfectTechnologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Von Flugzeugturbinen inspiriert, wurde der Ofenventilator so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Das gesamte Design der Backöfen wurde verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum.



BBUM12341XE

Multifunktionsherd,

8 Kochfunktionen, LED Display, versenkbare Bedienknöpfe, Induktionskochfeld,

2-fach Backblechauszug,

4 Kochzonen, Edelstahlrahmen





BBUM12328X Multifunktionsherdset,

8 Kochfunktionen, LED Display, versenkbare Bedienknöpfe, Edelstahl, Cerankochfeld,

4 Kochzonen (Zweikreis, Bräterzone), rahmenlos



3-fach Backblechvollauszug

BEYOND - 3 fach Backblechvollauszug, Für alle Modelle außer BBIE12000X & BBUC12020X



BBUE12020X

Herdset,

6 Kochfunktionen, u.a. Umluft, Edelstahl, Cerankochfeld, 4 Kochzonen (Zweikreis, Bräterzone), Edelstahlrahmen



Herdset,

u.a. Ober-/Unterhitze,74 L, Edelstahl, Cerankochfeld,



BHCA96641BBHS

Schräghaube,

90 cm, Abluft- und Umluftfähig, 712 m³/h, 3 + 1 (intensiv) Lüfterstufen, Schwarzes Glas,

LED Anzeige mit Touchbedienung, Kohlefilter für den Umluftbetrieb in der VPE enthalten, Kamin: Edelstahl



BHCA62422BBH Schräghaube,

60 cm, ab- und umluftfähig, 400m³/h, 3 Lüfterstufen, Schirm aus schwarzem Glas, mechanische Bedienknöpfe, Kohlefilter für den Umluftbetrieb in der VPE enthalten, schwarz



HCP61310IH

В

Kaminhaube - PYRAMID,

60 cm, ab- und umluftfähig, 395 m³/h, 3 Lüfterstufen, Edelstahl, Mechanische Bedienknöpfe, Kohlefilter für den


Umluftbetrieb in der VPE enthalten, Kamin: Edelstahl



CTB 6250 B

Teleskophaube,

60 cm, ab- und umluftfähig, 420 m³/h, 3 Lüfterstufen, schwarz, mechanische Bedienknöpfe, Kohlefilter für den Umluftbetrieb nicht in der VPE enthalten.





CTB 6250 XH Teleskophaube,

60 cm, ab- und umluftfähig, 420 m³/h, 3 Lüfterstufen, Edelstahl, mechanische Bedienknöpfe, Kohlefilter für den Umluftbetrieb in der VPE enthalten



CTB 9250 XH 90 cm



HNS61210XH Beko Unterbauhaube,

60 cm, ab- und umluftfähig, 272 m³/h, 3 Lüfterstufen, Edelstahl mit schwarzer Bedienblende, mechanische

Bedienknöpfe, Kohlefilter für den Umluftbetrieb in der VPE enthalten











В

Auto

BBUC12020X

4 Kochfunktionen,

4 Kochzonen, Edelstahlrahmen





Unsere neuen Muldenlüfter. Innovativ, vielseitig, elegant und praktisch.

Die moderne Küche ist heute mehr als ein Ort der Zubereitung von Speisen. Sie ist ein echter, geselliger Wohnraum für alle geworden.

Kochen ist dabei nur ein Teil, der dennoch praktisch, zeitökonomisch, genussvoll und angenehm sein soll. Unsere innovativen Muldenlüfter kombinieren hochwertige Kochfelder mit einem integrierten, flächenbündigen, besonders effizienten Dunstabzug und machen Ihren Küchenraum zu einem beeindruckenden Lebensraum, ohne jegliche Beeinträchtigung durch Dunst oder Gerüche.

Jetzt können Sie Design, Praxistauglichkeit und echten Kochkomfort vielseitig kombinieren. Ganz gleich, ob mit Ab- oder Umluftfunktion.





HIXI 84700 UF bPR0700 Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug,

80 cm, Induktionskochfeld: Direct Access - Touch Slider, 4 Induktionskochfelder davon 2 zur Flexizone kombinierbar, Booster, Timer, Stop&Go, Restwärmeanzeige, 2 Kohlefilter in der Verpackung, Dunstabzug: 630 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor, 1 herausnehmbarer und abwaschbarer Metallfilter, 1 herausnehmbarer Wasser-Öl Behälter, rahmenlos - flächenbündiger Einbau möglich











HIXI 64700 UF bPR0700 Kombi-Induktionskochfeld

mit integriertem Dunstabzug,

60 cm, Induktionskochfeld: Direct Access - Touch Slider, 4 Induktionskochfelder davon 2 zur Flexizone kombinierbar, Booster, Timer, Stop&Go, Restwärmeanzeige, 2 Kohlefilter in der Verpackung, Dunstabzug: 630 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor, 1 herausnehmbarer und abwaschbarer Metallfilter, 1 herausnehmbarer Wasser-Öl Behälter, rahmenlos - flächenbündiger Einbau möglich

















HIC 85502 TX

Autarkes Glaskeramikkochfeld

80 cm, Touch Slider Control, Timer, Booster, 4 Kochzonen, 1 Warmhaltezone, Edelstahlrahmen





HIC 64503 TX

Autarkes Glaskeramikkochfeld

60 cm, Touch Slider Control, 4 Kochzonen davon 1 Bräter- und





HIC 64401

Autarkes Glaskeramikkochfeld

60 cm, TouchControl, 4 Kochzonen, rahmenlos flächenbündiger Einbau möglich



HDMC32400TX

Autarkes Cerankochfeld Domino

30 cm, 2 Kochzonen, Touchbedienung, Edelstahlrahmen



HDCC32200X

Autarkes Cerankochfeld Domino

30 cm, 2 Kochzonen, Bedienknöpfe, Edelstahlrahmen



FlexInduktion

Zwei Kochzonen können gekoppelt werden und bieten so genügend Platz für größere Pfannen.

HII 84540 IFT

Autarkes Induktionskochfeld

80 cm, 4 Zonen davon 2 flexibel einstellbar, elektronische Tastensperre, 18 Kochstufen/Zone, digitale Anzeige, rahmenlos



HII 64200 FMTX

Autarkes Induktionskochfeld mit 1 Flexizone

60 cm TouchControl, 4 Zonen davon 2 flexibel einstellbar,

9 Kochstufen pro Zone, Topferkennung, Überhitzungsschutz, digitale Anzeige, Edelstahlrahmen



HII 64400 QT

Autarkes Induktionskochfeld mit Sensorbedienung

60 cm, 4 Kochzonen, Timer, rahmenlos,



BMGB 20212 B

Einbaumikrowelle mit Grill

Hochschrankeinbau, 800 W, 5 Leistungsstufen Mikrowelle, 3 Grillstufen, 8 automatische Programme, Digitaltimer, Drehteller 31,5 cm, Türöffnung mittels Drucktaster, 20 L Innenraum, schwarz, ohne Rahmen



BMOB 17131 X

Einbaumikrowelle

Ober- und Hochschrankeinbau, **700 W,** 5 Leistungsstufen Mikrowelle, 8 automatische Programme, Digitaltimer, Türöffnung mittels Drucktaster, 17 L Innenraum, Edelstahl, Rahmen am Gerät verbaut



MGC20130BB

Freistehende Mikrowelle

mit Grill **1000 W,** 20 Liter, digitaler Timer, 10 Leistungsstufen, schwarz







Schlauchverlängerungsset

um Geschirrspüler auch weiter weg vom Wasseranschluss platzieren zu können. Länge: 1,5 Meter





TrayWash

Lassen Sie sich durch das mühsame Reinigen der Backbleche nicht vom Backen abhalten. TrayWash™ reinigt bis zu drei Bleche mit intensivem Hochdruck.



SelfDry

Trocknen Sie Ihr Geschirr energieeffizient mit SelfDry™. Nach dem Programm öffnet sich die Tür automatisch, und die Luft zirkuliert, sodass das Geschirr sauber und ohne Wasserflecken trocknet.



SteamGloss

Mit SteamGloss® werden Wassertropfen verkleinert, was Gläser um 23 % glänzender und Geschirr um 30 % strahlender macht.



.ED Spot

Zeigt İhnen an, ob der Geschirrspüler läuft.



HygieneIntense

Entfernt bis zu 99,999 % aller Bakterien und Viren*. *Enterococcus faecium, Bovine Coronavirus, Murine Norovirus



Einbau Kühl-/Gefrierkombination, G

BCNE400E50SHN









B5BCNA295HS















Einbau Kühl-/Gefrierkombination, G



BCHA275K4SN Einbau Kühl-/Gefrierkombination, Nutzinhalt gesamt 262 Liter, **** Gefrierteil 69 Liter, No Frost, HarvestFresh, 38 dB(A), 178 cm Nische, Schlepptürtechnik





BCSA285K4SN Einbau Kühl-/Gefrierkombination, Nutzinhalt gesamt 271 Liter, **** Gefrierteil 78 Liter, MinFrost, 35 dB(A), 178 cm Nische, Schlepptürtechnik

1,169





kombination, Nutzinhalt gesamt 214 Liter, **** Gefrierteil 58 Liter, MinFrost, 37 dB(A), 145 cm Nische, Schlepptürtechnik









BDSA250K4SN Einbau-Kühlschrank

Nutzinhalt gesamt 220 Liter, ****Gefrierteil 44 Liter, MinFrost, 37 dB(A), 145 cm Nische, Schlepptürtechnik





Einbau-Kühlschrank Nutzinhalt 309 Liter, 36 dB(A), 178 cm Nische, Schlepptürtechnik

BSSA315K4SN





BFNA247E40SN Einbau-Gefrierschrank

Nutzinhalt 220 Liter, No Frost, 39 dB(A), 178cm Nische, Schlepptürtechnik















Die Aeroflow Technologie bietet eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf Temperaturschwankungen. Die Lebensmittel erhalten ihre Frische, ihr Aussehen und den saftigen Geschmack länger.



Von der Natur inspiriert, findet der natürliche Lichtzyklus des Tages im Kühlschrank statt. Obst und Gemüse können so nahrhaft im Kühlschrank gelagert werden, wie am Tag des Kaufs.



Dank des NoFrost-Systems muss das Gefrierteil nicht mehr abgetaut werden. Ein Umluft-Kältesystem zieht die Luft aus dem Gefrierteil ab und führt sie über einen Verdampfer zum Abkühlen. Dort schlägt sich die Feuchtigkeit als Reif nieder und die trockene Kaltluft wird zurück in den Innenraum Abständen wird der Reif am abgetaut.



MultiZone

Ganz gleich, was auf Ihrer Einkaufsliste steht, das flexible MultiZone-Fach bietet Ihnen sofort entweder zusätzlichen Kühl- oder Gefrierraum, den Sie ganz nach Bedarf organisieren können. Stellen Sie die Temperatur mit nur einem Tastendruck ein.

BSSA210K4SN

Einbau-Kühlschrank

Nutzinhalt gesamt 175 Liter, **** Gefrierfach 19 Liter, 35 dB(A), 122 cm Nische, Schlepptürtechnik









MinFrost

Mit der MinFrost-Technologie wird die Eisbildung im Gefrierfach deutlich reduziert. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie seltener das Gerät abtauen müssen. Sie sparen somit nachhaltig Zeit und Energie und profitieren davon, dass Sie durch den Abtauvorgang nicht gezwungen sind, Lebensmittel wegwerfen zu müssen.

BLSA210M4SN

Einbau-Kühlschrank

Nutzinhalt 198 Liter, 35 dB(A), 122 cm Nische, Schlepptürtechnik





BU1154HCN

Unterbau-Kühlschrank

Nutzinhalt gesamt 107 Liter, **Gefrierfach 15 Liter, 37 dB(A),

MinFrost, 82 - 87 cm Nische, Festtürtechnik















BU1104N

Unterbau-Kühlschrank

Nutzinhalt 130 Liter, 35 dB(A), 82 - 87 cm Nische, Festtürtechnik









Einbau-Kühlschrank

Nutzinhalt 110 Liter, * Gefrierfach 13 Liter, 35dB(A), MinFrost, 88 cm Nische,

Schlepptürtechnik













Einbau-Kühlschrank

Nutzinhalt 126 Liter, 29 dB(A), 88 cm Nische, Schlepptürtechnik







B5RCNE615ZXP

Stand Kühl-/Gefrierkombination

Nutzinhalt 615 Liter,

No Frost, AeroFlow, HarvestFresh, MultiZone,

35 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 193 x 83,2 x 76,2 cm







GN05323XPN

Side by Side 2-türig Nutzinhalt 532 Liter, No Frost, 39 dB(A), Edelstahllook,

HxBxT: 177 x 91 x 67 cm













B7RCNE567HXB

Stand Kühl-/Gefrierkombination

Nutzinhalt 490 Liter, No Frost, AeroFlow, HarvestFresh,

ProSmart Inverter Compressor, 35 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 192 x 70 x 74,5 cm









B7RCNA408HXBR

No Frost, AeroFlow, HarvestFresh, MultiZone,

ProSmart Inverter Compressor, 32 dB(A), dunkler Edelstahllook, HxBxT: 203,5 x 59,5 x 66,3 cm















B5RCNA366HXB1

Stand Kühl-/Gefrierkombination

Nutzinhalt 316 Liter, No Frost, AeroFlow, HarvestFresh,

ProSmart Inverter Compressor, 35 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 186,5 x 59,5 x 66,3 cm







RCSA366K40XBN

Stand Kühl-/Gefrierkombination

Nutzinhalt 343 Liter, MinFrost, 38 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 185,2 x 59,5 x 67 cm











BEKO AUSTRIA AG

1230 Wien, Pfarrgasse 77 Telefon: 01/61 53 900-0 Fax: 01/61 53 900-1300 e-mail: info.austria@beko.com

SCHAURAUM WIEN

1230 Wien, Pfarrgasse 77 Telefon: 01/61 53 900-0 Öffnungszeiten: Mo – Do: 9.00 – 12.30 und 13.00 – 16.00 Uhr

KUNDENDIENST

Hotline: **01/267 60 02**

e-mail: support.austria@beko.com



www.facebook.com/BekoHomeAustria



www.instagram.com/bekohomeaustria



06648144444*

