

Jahresaktionen 2026

Entdecken Sie unsere Sonderangebote für individuelle Kundenwünsche.

Gültig von 01.01.2026 bis 31.12.2026

LIEBHERR

Information für den Möbelfachhandel



Frische, Flexibilität und Effizienz auf kleinstem Raum.

Die neuen Tischkühl- und -gefrierschränke setzen Maßstäbe für höchste Ansprüche - jetzt auch in DarkGrey

Der Liebherr Tischkühlschrank RDgd 1400 bietet dank dynamischem Kühlsystem, flexibel einstellbarem Temperaturbereich (-2 °C bis +15 °C) und energiesparender LED-Beleuchtung eine gleichmäßige und effiziente Kühlung. Die intuitive Steuerung, selbstschließende Tür und der hygienische, leicht zu reinigende Innenraum machen ihn zur idealen Lösung für unterschiedlichste Situationen.

Rdgd 1400 ○ Pure



Fe 1404

○ Pure

Energieeffizienzklasse	E A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	172 / 0,471 kWh ¹
Gesamtvolumen	107 l ²
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 55 / 60,7 ¹
Basispreis Fe 1404	€ 515

- Smart Frost
- Super Frost
- LED
- Touch Control
- Vario Space
- Frost Protect



Fdgd 1404

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	137 / 0,375 kWh ¹
Gesamtvolumen	107 l ²
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	DarkGrey/DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 55 / 60,7 ¹
Basispreis Fdgd 1404	€ 665

- Smart Frost
- Super Frost
- LED
- Touch Control
- Vario Space
- Frost Protect

← 50 →



Re 1200

○ Pure

Energieeffizienzklasse	E A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	88 / 0,241 kWh ¹
Gesamtvolumen	110 l ²
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 50 / 60,7
Basispreis Re 1200	€ 483

- Super Cool
- Touch Control
- Door Stop

← 50 →



Re 1201

○ Pure

Energieeffizienzklasse	E A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	138 / 0,378 kWh ¹
Gesamtvolumen	98 l ²
Volumen	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 50 / 60,7 ¹
Basispreis Re 1201	€ 471

- Smart Frost
- Super Cool
- Touch Control

← 55 →



RDgd 1400

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	72 / 0,197 kWh ¹
Gesamtvolumen	125 l ²
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	DarkGrey/DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 55 / 60,7 ¹
Basispreis RDgd 1400	€ 604

- Super Cool
- Touch Control
- Door Stop

← 55 →



RDgd 1401

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	114 / 0,312 kWh ¹
Gesamtvolumen	111 l ²
Volumen	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	DarkGrey/DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T)	85 / 55 / 60,7 ¹
Basispreis RDgd 1401	€ 640

- Smart Frost
- Super Cool
- Touch Control

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Hier fühlen sich unverpacketes Obst, Gemüse oder Früchte richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, bleiben Lebensmittel lange frisch. So ist zum Beispiel Salat selbst nach 7 Tagen immer noch knackig frisch.

Easy
Fresh



CNsfd 5203 ○ Pure

Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh

← 60 →



auch erhältlich als **CNc 5213**
inkl. Griff mit Öffnungsmechanik



CNc 5203 / CNc 5213

○ Pure

Energieeffizienzklasse	C A B
Energieverbrauch Jahr/24 h	161 / 0,441 kWh ¹
Gesamtvolumen	330 l ²
Volumen	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNc 5203	€ 1.028
Basispreis CNc 5213 inkl. Griff mit Öffnungsmechanik	€ 1.087

Easy
Fresh

No
Frost

Duo
Cooling

Touch
Display

Vario
Space

← 60 →



CNsdc 5203

○ Pure



Energieeffizienzklasse	C A B
Energieverbrauch Jahr/24 h	161 / 0,441 kWh ¹
Gesamtvolumen	330 l ²
Volumen	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNsdc 5203	€ 1.087

Easy
Fresh

No
Frost

Duo
Cooling

Touch
Display

Vario
Space

← 60 →



CNsfd 5203

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A B
Energieverbrauch Jahr/24 h	201 / 0,550 kWh ¹
Gesamtvolumen	330 l ²
Volumen	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNsfd 5203	€ 967

Easy
Fresh

No
Frost

Duo
Cooling

Touch
Display

Vario
Space

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Schlicht im Look. Und dabei schlicht unübersehbar.

Standgeräte in neuem
Liebherr-Farbton DarkGrey

Ein Hauch mehr Eleganz für Ihre Küche:
Der neue Farbton DarkGrey (RAL 7024) vereint
modernes Design mit stilvoller Zurückhaltung.
Die ruhige Ästhetik verleiht der Küche einen
eleganten Akzent – und fügt sich harmonisch in
Materialien wie Holz, Stein oder Beton ein. So
wird das Kühlgerät zu einem eleganten Blickfang
in jeder anspruchsvoll gestalteten Küche.

Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh

← 60 →



auch erhältlich als **CNdgc 5213**
inkl. Griff mit Öffnungsmechanik



CNdgc 5203 / CNdgc 5213

○ Pure

Energieeffizienzklasse	C A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h	161 / 0,441 kWh ¹
Gesamtvolumen	330 l ²
Volumen	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	DarkGrey/DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNdgc 5203	€ 1.028
Basispreis CNdgc 5213 inkl. Griff mit Öffnungsmechanik	€ 1.087

- Easy Fresh
- No Frost
- Duo Cooling
- Touch Display
- Vario Space

← 60 →



auch erhältlich als **CNdgc 5713**
inkl. Griff mit Öffnungsmechanik



CNdgc 5703 / CNdgc 5713

○ Pure

Energieeffizienzklasse	C A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh ¹
Gesamtvolumen	371 l ²
Volumen	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNdgc 5703	€ 1.087
Basispreis CNdgc 5713 inkl. Griff mit Öffnungsmechanik	€ 1.150

- Easy Fresh
- No Frost
- Duo Cooling
- Touch Display
- Vario Space

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



auch erhältlich als **CNc 5713**
inkl. Griff mit Öffnungsmechanik



CNc 5703 / CNc 5713

○ Pure

Energieeffizienzklasse	C A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh ¹
Gesamtvolumen	371 l ²
Volumen	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNc 5703	€ 1.087
Basispreis CNc 5713 inkl. Griff mit Öffnungsmechanik	€ 1.150



CNsdc 5703

○ Pure

Energieeffizienzklasse	C A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh ¹
Gesamtvolumen	371 l ²
Volumen	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNsdc 5703	€ 1.150



CNsfd 5703

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h	203 / 0,556 kWh ¹
Gesamtvolumen	371 l ²
Volumen	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNsfd 5203	€ 1.028



CNd 7723

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h	231 / 0,632 kWh ¹
Gesamtvolumen	485 l ²
Volumen	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 74,7 / 67,5
Basispreis CNd 7723	€ 1.512



CNsfd 7723

○ Pure

Energieeffizienzklasse	D A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h	231 / 0,632 kWh ¹
Gesamtvolumen	485 l ²
Volumen	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 74,7 / 67,5
Basispreis CNsfd 7723	€ 1.572



NoFrost – Nie mehr abtauen

Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierguts garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtaus entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse

Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Zeitlose Frische genießen

Genießen Sie zeitlose Frische mit BioFresh: Perfekte Luftfeuchtigkeit und ideale Temperaturen halten Lebensmittel länger frisch, bewahren Geschmack, Nährstoffe und Vitamine. Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bleiben optimal gelagert – für vollen Genuss.

Bio
Fresh



CBNsfc 572i ♦ Plus

Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh

← 60 →



CBNsfc 5223

○ Pure



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	170 / 0,465 kWh ¹
Gesamtvolumen	320 l ²
Volumen	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CBNsfc 5223	€ 1.210



← 60 →




CBNsfc 572i

○ Pure



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	181 / 0,495 kWh ¹
Gesamtvolumen	360 l ²
Volumen	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	SteelFinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CBNsfc 572i	€ 1.330



← 60 →



auch erhältlich als **CBNdgc 5733**
inkl. Griff mit Öffnungsmechanik



CBNdgc 5723 / CBNdgc 5733

○ Pure

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	181 / 0,495 kWh ¹
Gesamtvolumen	360 l ²
Volumen	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	DarkGrey/DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5
Basispreis CBNdgc 5723	€ 1.330
Basispreis CBNdgc 5733 inkl. Griff mit Öffnungsmechanik	€ 1.391



¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Unter Null. Weit über Standard

Schluss mit klemmenden Schubladen und angefrorenen Lebensmitteln:
Mit der NoFrost-Technologie gehört Abtauen der Vergangenheit an.

No Frost

NoFrost wurde entwickelt, damit Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. Dahinter stecken Kühl-Gefrierkombinationen und Gefrierschränke, die kein Abtauen mehr erfordern. Denn die NoFrost-Funktion schützt den gesamten Gefrierraum vor unerwünschter Bereifung und Vereisung. Stattdessen erwartet Sie garantierte Langzeitfrische sowie mehr Effizienz durch einen reduzierten Energieverbrauch.

FNd 5237 ♦ Plus

← 70 →



FNC 7227
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	C A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	178 / 0,487 kWh ¹
Gesamtvolumen	363 l ²
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 69,7 / 76 ¹
Basispreis FNC 7227	€ 1.391

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

← 70 →



FNd 7227
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	222 / 0,608 kWh ¹
Gesamtvolumen	363 l ²
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 69,7 / 76 ¹
Basispreis FNd 7227	€ 1.210

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

Alle Geräte inkl. Griff mit Öffnungsmechanik.



← 60 →



FNd 4234
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	166 / 0,454 kWh ¹
Gesamtvolumen	160 l ²
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis FNd 4234	€ 967

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

Gefrierschrank mit NoFrost

← 60 →



FNd 4635
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	177 / 0,484 kWh ¹
Gesamtvolumen	199 l ²
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis FNd 4635	€ 1.028

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

← 60 →



FNd 5237
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen	277 l ²
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis FNd 5237	€ 1.150

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

← 60 →



FNd 5036
♦ Plus

Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	188 / 0,515 kWh ¹
Gesamtvolumen	238 l ²
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T)	1165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis FNd 5036	€ 1.087

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Höchster Genuss beginnt mit der optimalen Temperatur.

In unseren Weintemperierschränken lagern edle Weine bei der jeweils idealen Temperatur. So ist höchster Trinkgenuss und authentischer Geschmack garantiert. Die Weine lassen sich aber auch optisch hervorragend genießen – dank des eleganten Designs und einer Beleuchtung, die alle Flaschen optimal in Szene setzt. Für alles, was sonst noch in einem exzellenten Wein-temperierer stecken muss – dafür steht Liebherr.

2
Zones

WPsd 5252 Vinidor

Weintemperierschrank



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauffhigen Kompressoren und stabilen Holzborden aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.

← 60 →



WPsd 4652
Vinidor

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	118 / 0,323 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen	107 ²
Gesamtvolumen	272 l ³
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	145,4 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis	€ 1.875

2 Zones	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Steel Interior	Presentation Light	LED
Touch Display	Smart Device Ready							

← 60 →



WPsd 5252
Vinidor

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	127 / 0,347 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen	155 ²
Gesamtvolumen	367 l ³
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10°C bis +43°C)
Tür	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände	Silver
Außenmaße in cm (H / B / T)	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis	€ 2.238

2 Zones	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Steel Interior	Presentation Light	LED
Touch Display	Smart Device Ready							

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).


³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Bringen Sie Farben in ihr Leben.

Erleben Sie die Vielseitigkeit der Liebherr Trend-farben Range und gestalten Sie Ihre Küche ganz individuell nach Ihren Vorlieben. Die Trendfarben Kühl-Gefrierkombinationen sind in 12 ansprechenden Farbkombinationen erhältlich und bieten eine Reihe innovativen Funktionen, um Ihren Alltag zu erleichtern.

Colour Line

CNctx 5203 ○ Pure



CNc* 5203

○ Pure

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	161 / 0,441 kWh ¹
Gesamtvolumen ²	330 l
Volumen	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SBasispreisSilent
Klimaklasse	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Geräteabmessung in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Basispreis CNc* 5203	1.210 €
Basispreis CNctx 5203	1.270 €

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil


- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



Übersicht Trendfarben-Programm*

Modelnummer	Farbname	
CNchc 5203	HotChili	
CNclr 5203	LovleyRose	
CNcdp 5203	DarkPlum	
CNctl 5203	TenderLavender	
CNcfb 5203	FrozenBlueberry	
CNcmg 5203	Midnightgrape	
CNcss 5203	SoftSage	
CNcwr 5203	WildRosemary	
CNcic 5203	IntensoCacao	
CNcep 5203	ExocticPapaya	
CNcsp 5203	SunnyPineapple	
CNclg 5203	LightGrey	
CNcgo 5203	GreenOlive	
CNctx 5203	Trend-Explosion	



Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 1.052 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen¹. Haushalte sind für etwa 60 % dieses Gesamtvolumens verantwortlich, wobei jede Person jährlich etwa 132 kg verschwendet.

In Österreich landen pro Jahr rund eine Million Tonnen Lebensmittel im Müll. Das kostet viel Geld: Ein Haushalt wirft im Jahr bis zu 800 Euro wertvolle Lebensmittel weg. *

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:²



27 %
frisches Obst
und Gemüse



12 %
Milchprodukte



11 %
Fleisch und Fisch

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für³

25 %

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70 %

des Süßwasserverbrauchs und

50 %

des für die Landwirtschaft nutzbaren Landes.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2021)

² *Quelle: <https://tafel-oesterreich.at/presseinformationen-2025/lebensmittelverschwendung-in-oesterreich/>

³ Our World in Data (2022)



Qualität ohne Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



Diese gewähren wir Ihren Kund:innen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A, B und C sowie auf alle Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B für 10 Jahre. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Ihre Kund:innen 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an. Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie

Gehört das Gerät nicht in die oben genannten Energieeffizienzklassen, dann haben Ihre Kund:innen die Möglichkeit eine um 3 oder 8 Jahre verlängerte Garantie zu erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf home.liebherr.com/warrantyplus



10 Jahre Hersteller-garantie sichern:




Kaufen

Neues Liebherr-Gerät bis zum 31.12.2026 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner kaufen.



Registrieren

Gerät innerhalb von 12 Monaten (Rechnungsdatum) über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App registrieren.



Freuen

Über 10 Jahre Liebherr-Herstellersgarantie und dauerhafte Frische freuen.



