

KitchenLine 2026

Für den Küchen- und Möbelfachhandel.
Mit unverbindlichen Preisempfehlungen.

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBNci 5153

Prime

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

C

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 166 / 0,454 kWh

Gesamtvolumen²: 245 l

Volumen: Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Smart Device

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variable Eierablage, Butterdose
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas


- Ausstattungs-vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl-Look

Art. 994883551
Basispreis: 2.599 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

IKGBN 51Vd23i

Plus

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Gesamtvolumen²: 244 l

Volumen: Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device

- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas


- Ausstattungs-vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

Art. 098091251
Basispreis: 1.749 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBc 5122

Plus

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

C

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Gesamtvolumen²: 255 l

Volumen: Kühlteil: 130,0 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Steuerung

· LC-Display monochrom, Touch-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil

· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

· Alarm bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil

· 2 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale

· Lagerzeit bei Störung: 9 h

· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Wechselbarer Türanschlag

· Wechselbare Türdichtung
- Kühl- und BioFresh-Teil

· PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter

· Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube

· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar

· Integrierte Flaschenablage

· LED-Deckenbeleuchtung

· 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Art. 994882951


Basispreis: 1.699 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNd 5103

Pure

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Gesamtvolumen²: 253 l

Volumen: Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Steuerung

· LC-Display monochrom, Touch-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil

· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

· Alarm bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Lagerzeit bei Störung: 9 h

· Gefriervermögen in 24 h: 6 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs Vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Wechselbarer Türanschlag

· Wechselbare Türdichtung
- Art. 994887651


Basispreis: 1.399 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



ICSe 5103

Pure

Fachhandel Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

EAG

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 228 / 0,624 kWh

Gesamtvolumen*: 264 l

Volumen: Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 11 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung

Art. 994888451

Basispreis: 1.249 €



ICSd 5102

Pure

Fachhandel Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

DAG

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,435 kWh

Gesamtvolumen*: 266 l

Volumen: Kühlteil: 211,7 l / Gefrierteil: 54,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Gefrierteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 6 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung

Art. 994888351

Basispreis: 1.199 €



Integrierbarer Kühlschrank

IRBci 5151

Prime

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen²:	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Steuerung

 - 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil

 - 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 14 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
 - Glasablage
- Ausstattungs Vorteile


 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl-Look
- Kühl- und BioFresh-Teil

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variable Eierablage, Butterdose
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Art. 994881651
Basispreis: 2.399 €

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbarer Kühlschrank

IRBci 5150

Prime

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen²:	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Steuerung

 - 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs Vorteile


 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl-Look
- Art. 994881551

Basispreis: 2.349 €
- Kühl- und BioFresh-Teil

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variable Eierablage, Butterdose
 - 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbarer Kühlschrank

IRBd 5121

Plus

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h:

164 / 0,449 kWh

Gesamtvolumen²:

275 l

Volumen:

Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Glasablage

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Art. 994880251
Basispreis: 1.849 €

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

10 ² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Integrierbarer Kühlschrank

IRBd 5120

Plus

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h:

125 / 0,342 kWh

Gesamtvolumen²:

294 l

Volumen:

Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Art. 994880151
Basispreis: 1.799 €

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf der Rückseite. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

11

IRBSd 5121

Plus

F

Fachhandel Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h:

164 / 0,449 kWh

Gesamtvolumen²:

275 l

Volumen:

Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready


- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Licht beidseitig
 - 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil
- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 14 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
 - Glasablage

- Ausstattungs Vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

Art. 994881451
Basispreis: 1.749 €



IRBSd 5120

Plus

F

Fachhandel Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

D

A B

Energieverbrauch Jahr / 24 h:

125 / 0,342 kWh

Gesamtvolumen²:

294 l

Volumen:

Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display


Smart Device ready

- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
 - 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Ausstattungs Vorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

Art. 994881351
Basispreis: 1.699 €



IRd 5101

Pure

F

Fachhandel
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen²:	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,0 l / Gefrierteil: 27,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 1 großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen

Gefrierteil ****

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Glasablage

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Art. 994886851

Basispreis: 1.299 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg;

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



IRd 5100

Pure

F

Fachhandel
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen²:	308 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Art. 994886751

Basispreis: 1.249 €

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
- 7 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 1 großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg;

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Integrierbarer Kühlschrank

IRd 4521

Plus

F

Fachhandel
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen²:	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202,0 l / Gefrierteil: 16,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Steuerung


 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil

 - 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungs-vorteile

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Art. 994886651

Basispreis: 1.149 €
- Kühlteil

 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
 - 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - LED-Licht beidseitig
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung



Integrierbarer Kühlschrank

IRd 4520

Plus

F

Fachhandel
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen²:	235 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready


- Steuerung

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Art. 994886551

Basispreis: 1.099 €
- Kühlteil

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
 - 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung



Integrierbarer Kühltank

IRBSd 4120

Plus



Schleptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ² :	189 l
Volumen:	Kühlteil: 123,0 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Art. 994878751
Basispreis: 1.099 €

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

IRd 4101

Pure

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Gesamtvolumen²:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Steuerung

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil

 - 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungs-vorteile

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Art. 994885851


Basispreis: 949 €
- Kühlteil

 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 4 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Licht beidseitig
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



IRd 4100

Pure

F

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D A B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Gesamtvolumen²:	201 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / mind. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Ultra Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Steuerung

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Art. 994882151


Basispreis: 899 €
- Kühlteil

 - Abstellborde Kunststoff mit Flaschenhalter, Eierablage
 - 5 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg;

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



SIFNe 5128

Plus

Fachhandel Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

EAG

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 237 / 0,649 kWh

Gesamtvolumen²: 213 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / mind. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Ausstattungs-vorteile**
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

Art. 994885351
Basispreis: 1.699 €

- Gefrier-teil** ********
- 8 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefrier-vermögen in 24 h: 12 kg
 - Gefrier-tablett

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrier-teil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf der Rückseite. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Ausstattungs-vorteile



NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profi-Qualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrier-raum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.



SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display kann der Lieberr einfach und intuitiv bedient werden. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählt man zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüft die aktuelle Temperatur des Geräts.



Wechselbare Türdichtung

Sie finden, die Türdichtung Ihres Lieberr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.



VarioSpace

Eine mehrstöckige Eistorte soll bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für den Lieberr-Gefrier-schrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können einzelne Gefrier-schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausgenommen werden – und voilà: hier ist extra hoher Stauraum!



Gefrier-tablett

Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefrier-tablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefrier-tablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Stay in touch

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Specials. Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com




SmartDevice-App:

Ihr smarter Begleiter für Ihren Liebherr. Steuern Sie Ihre Geräte bequem über die App, erhalten Sie wichtige Statusmeldungen und profitieren Sie von vielen weiteren Services rund um Ihr Kühlgerät.



Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.



Diese gewähren wir Ihren Kund:Innen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A, B und C sowie auf alle Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B für 10 Jahre. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Ihre Kund:Innen 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an. Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie

Gehört das Gerät nicht in die oben genannten Energieeffizienzklassen, dann haben Ihre Kund:Innen die Möglichkeit eine um 3 oder 8 Jahre verlängerte Garantie zu erwerben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf home.liebherr.com/warrantyplus

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz

Verkaufsbüro:

Tel: 050809-21454
sales.at@liebherr.com

Service-Hotline:

Tel: 050809-21700

E-Mail Störungshilfe:

service.at@liebherr.com

E-Mail Ersatzteile:

spareparts.at@liebherr.com

E-Mail Produktberatung:

produktinfo.at@liebherr.com

Montag – Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 09:00 – 14:00 Uhr



home.liebherr.com