



NEFF
cook. create. inspire.



MGGH Skarek GmbH
ALLES AUS EINER HAND

NEFF
Collection
PARTNER

Kernprogramm 2024

EINBAU-BACKOFEN NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Einbau Backöfen

Kompakt Einbaugeräte

Autarke Kochfelder

Integrierte Kochfeldabzüge

Dunstabzüge

Geschirrspüler


Kühlen und Gefrieren

Flex Design in 4 Farben

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten
- **Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug**
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Slide & Hide® mit **Soft Close**
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Home Connect



Full Steam



Planungshilfe

B69FS3CY0 N90
Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 4,1" Display

Set-VIB: BFS63A
Der Backofen **B69FS3CY0** ist auch als Set incl. wechselbaren Lisenen u. Griff in Anthracite Grey bestellbar

AP € 2.699 | UPE € 3.780

Set-Preise:
AP € 2.732 | UPE € 3.855

Flex Design in 4 Farben

- Backofen mit 20 Beheizungsarten
- **Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug**
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Slide & Hide® mit **Soft Close**
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Home Connect



Vario Steam



Planungshilfe

B69VS7KY0 N90
Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display

Set-VIB: BVS67A
Der Backofen **B69VS7KY0** ist auch als Set incl. wechselbaren Lisenen u. Griff in Anthracite Grey bestellbar

AP € 2.700 | UPE € 3.568


Set-Preise:
AP € 2.745 | UPE € 3.643

Flex Design in 4 Farben

- Backofen mit 14 Beheizungsarten
- **Auszug nachrüstbar**
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Slide & Hide®
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Home Connect



Circo Therm®



B59CR31Y0 N70
Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display
Ab Werk ohne Auszug, nachrüstbar

AP € 1.669 | UPE € 2.145

Erforderliches Zubehör: Lisenen/Griff Set

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0 AP 60 UPE 75 € |  ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0 AP 60 UPE 75 € |  METALLIC SILVER
• Z9060MY0 AP 60 UPE 75 € |  DEEP BLACK
• Z9060DY0 AP 60 UPE 75 € |
|---|--|--|---|

KOMPAKT-GERÄTE NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Flex Design in 4 Farben

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten
- **Flex Rail**, mit Stoppfunktion, Vollauszug
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Home Connect



Full Steam

Made in Germany	NEU	A+					

C29FS3AY0 **N90**
Full Steam, Home Connect, 4,1" Display

AP € 2.150 | UPE € 2.929

Set-VIB: CFS23A
Der Kompaktdampfbackofen **C29FS3AY0** ist auch als Set incl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-Preise:
AP € 2.183 | UPE € 2.994

Erforderliches Zubehör: Lisenen/Griff Set

BRUSHED BRONZE	ANTHRACITE GREY
• Z9045BY0 AP 53 UPE 65 €	• Z9045AY0 AP 53 UPE 65 €
METALLIC SILVER	DEEP BLACK
• Z9045MY0 AP 53 UPE 65 €	• Z9045DY0 AP 53 UPE 65 €

Flex Design in 4 Farben ¹⁾

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1.3 kW
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- LED-Innenbeleuchtung



Mikrowelle mit Grill

				NEU
--	--	--	--	------------

NL9GR31Y1 **N70**
Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, links angeschlagen

AP € 1.115 | UPE € 1.462

Planungshilfe

Set-VIB: NLGR3A
Die Mikrowelle **NL9GR31Y1** ist auch als Set incl. Lisenen in Anthracite Grey bestellbar

Set-Preise:
AP € 1.136 | UPE € 1.496

NR9GR31Y1 **N70**
Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, rechts angeschlagen

AP € 1.115 | UPE € 1.462

Planungshilfe

Set-VIB: NRGR3A
Die Mikrowelle **NR9GR31Y1** ist auch als Set incl. Lisenen in Anthracite Grey bestellbar

Set-Preise:
AP € 1.136 | UPE € 1.496

Erforderliches Zubehör: Lisenen ¹⁾

BRUSHED BRONZE	METALLIC SILVER
• Z9038BY0 AP 27 UPE 34 €	• Z9038MY0 AP 27 UPE 34 €
ANTHRACITE GREY	DEEP BLACK
• Z9038AY0 AP 27 UPE 34 €	• Z9038DY0 AP 27 UPE 34 €

AP € = Aktionspreis
UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

Einbau Backöfen
Kompakt Einbaugeräte
Autarke Kochfelder
Integrierte Kochfeldabzüge
Dunstabzüge
Geschirrspüler
Kühlen und Gefrieren

AUTARKE KOCHFELDER NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Einbau Backöfen

Kompakt Einbaugeräte

Autarke Kochfelder

Integrierte Kochfeldabzüge


Dunstabzüge

Geschirrspüler

Kühlen und Gefrieren

Flex Design in 4 Farben Mit Twist Pad Flex®

Combi Induction



- 2 x Combi-Zone
- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Home Connect


T56YYQ4C0 N90

Combi Induction, Flex Design, Home Connect, 60 cm Breite

AP € 1.388 | UPE € 2.027

Mit Twist Pad Flex®

Combi Induction



- 2 x Combi-Zone
- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Home Connect
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau


T56PYQ4C0 N90

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite

AP € 1.446 | UPE € 1.996

Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

Induction



- Bräterzone
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Home Connect

Planungshilfe

VIB: T56AHF1C0

Das Kochfeld **T56YHF1C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen in Anthracite Grey bestellbar.

T56YHF1C0 N70

Induction, Home Connect, 60 cm Breite

AP € 1.250 | UPE € 1.753

Set-Preise:
AP € 1.296 | UPE € 1.891

Erforderliches Zubehör für Kochfeld mit Designrahmen: Lisenen

- BRUSHED BRONZE • Z9802PFBY0 AP 56 | UPE 69 €
- ANTHRACITE GREY • Z9802PFAY0 AP 56 | UPE 69 €
- METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 AP 56 | UPE 69 €
- DEEP BLACK • Z9802PFDY0 AP 56 | UPE 69 €

Erforderliches Zubehör für alle Geräte: Twist Pad Flex®

- BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 Je AP 56 | UPE 69 €
- ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Je AP 56 | UPE 69 €
- METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 Je AP 56 | UPE 69 €
- DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Je AP 56 | UPE 69 €

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Twist Touch®

Combi Induction



- 2 x Combi Zone-Kochzonen
- Twist Touch®
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen

- Kochassistent
- Home Connect
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Geeignet für Abluft oder Umluft-installation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

V58PHQ4C0 N70
Combi Induciton, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig, 80 cm Breite

AP € 2.519 | UPE € 3.998

Flex Design in 4 Farben
Twist Touch®

Combi Induction



- 2 x Combi Zone-Kochzonen
- Twist Touch®
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen

- Kochassistent
- Home Connect
- Geeignet für Abluft oder Umluft-installation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

V58YHQ4C0 N70
Combi Induciton, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen 80 cm Breite

AP € 2.519 | UPE € 3.929

Erforderliches Zubehör für Kochfeld mit Designrahmen: Lisenen

BRUSHED BRONZE • Z9802PFBY0 AP 56 UPE 69 €	ANTHRACITE GREY • Z9802PFAY0 AP 56 UPE 69 €	METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 AP 56 UPE 69 €	DEEP BLACK • Z9802PFDY0 AP 56 UPE 69 €
--	---	---	--


Erforderliches Zubehör für alle Geräte: Twist Pad Flex®

BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 Je AP 56 UPE 69 €	ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Je AP 56 UPE 69 €	METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 Je AP 56 UPE 69 €	DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Je AP 56 UPE 69 €
---	--	--	---

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Integrierte Kochfeldabzüge - PLANUNGSMATRIX ZUR LUFTFÜHRUNG

Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Filter & Slider**

V58YHQ4C0

Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**

AP € 2.519 | UPE € 3.929

V58PHQ4C0

Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**

AP € 2.519 | UPE € 3.998

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Filter, Slider** und Flachkanalbogen Z861SB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung**.

SET V58YHQGA6

V58YHQ4C0,
Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen
vertikal 90° (S-Radius)

Set-Preise:
AP € 2.543 | UPE € 3.963

SET V58PHQGA6

V58PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen
vertikal 90° (S-Radius)

Set-Preise:
AP € 2.543 | UPE € 4.032

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



Filter, Slider** und Flachkanalbogen Z861SB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung**.

SET V58YHQGA7

V58YHQ4C0,
Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen
vertikal 90° (L-Radius)

Set-Preise:
AP € 2.543 | UPE € 3.963

SET V58PHQGA7

V58PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen
vertikal 90° (L-Radius)

Set-Preise:
AP € 2.543 | UPE € 4.032

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG NEFF COLLECTION FLEX DESIGN

Integrierte Kochfeldabzüge mit Induktion -

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar
- Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

PLANUNGSHINWEISE:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung
- Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flex-manschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Bei Betrieb in ungeführter Umluft benötigt das Gerät eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25mm hinter der Möberrückwand - Empfehlung: 50mm
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätgewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von $\geq 400\text{cm}^2$ im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelherstellers, realisiert werden.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden
- Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bögen möglich
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsabschaltung versehen werden.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65Pa installiert werden.
- Weitere Planungs- und Installationshinweise finden Sie auch in unserer Planungsbroschüre auf www.tradeplace.com/de-at

SCHRÄGESSEN NEFF COLLECTION FLEX DESIGN / LINIE

Einbau Backöfen

Kompakt Einbaugeräte

Autarke Kochfelder

Integrierte Kochfeldabzüge


Dunstabzüge

Geschirrspüler

Kühlen und Gefrieren

Flex Design in 4 Farben

Schrägesse



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Luftsensoren Automatic Air
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 2 Intensivstufen
- Favourite-Taste
- Efficient Drive Motortechnologie
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Home Connect


D98IPT2Y5 N90
Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Home Connect

AP € 1.412 | UPE € 2.149

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704213 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 43 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 437 m³/h, Intensivstufe 944 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW

Linienprogramm

Schrägesse




D65IFN1S0 N50
Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt

AP € 1.017 | UPE € 1.199

- Schräg-Essen-Design
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.
- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W
- Soft Light
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Home Connect
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt

Linienprogramm

Flachschirmhaube



- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich

D46ED52X1 N50
Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic

AP € 580 | UPE € 812

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR


Pflichtzubehör Lisenen für Dunstabzugshaube, N90		AP €	UPE €
Z91BIE9BY0	Lisenen Brushed Bronze	64	79
Z91BIE9AY0	Lisenen Anthracite Grey	64	79
Z91BIE9MY0	Lisenen Metallic Silver	64	79
Z91BIE9DY0	Lisenen Deep Black	64	79

GESCHIRRSPÜLER NEFF COLLECTION / LINIE



vollintegriert

- 14 Maßgedecke
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- 6 Programme
- 4 Sonderfunktionen
- Silence on Demand (per App)
- Zeolith-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade 3
- **Emotion Light**
- **Time Light**
- **Sensor Türöffnung**
- Home Connect



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
optional nachrüstbar


Oder 3. FLEX KORB
Z786RB04
optional nachrüstbar

Höhe (cm) **S187TC800E** N70
81,5 Geschirrspüler, 60 cm

Höhe (cm) **S287TC800E** N70
86,5 Geschirrspüler, 60 cm, XXL

AP € 1.591 | UPE € 2.199


AP € 1.601 | UPE € 2.219



integriert

Linienprogramm

- 14 Maßgedecke
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- 8 Programme
- 4 Sonderfunktionen
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand
- Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Touch Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light**
- Home Connect




Höhe (cm) **S147ZCS01E** N70
81,5 Geschirrspüler, 60 cm

AP € 1.446 | UPE € 1.869



vollintegriert

- 13 Maßgedecke
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- 6 Programme
- 4 Sonderfunktionen
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- **Gap Light**
- **Vario Scharnier**
- Home Connect



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
optional nachrüstbar

Oder 3. FLEX KORB
Z786RB04
optional nachrüstbar

Höhe (cm) **S175EBX13E** N50
81,5 Geschirrspüler, 60 cm

Höhe (cm) **S275EBX13E** N50
86,5 Geschirrspüler, 60 cm, XXL


AP € 1.026 | UPE € 1.349

AP € 1.035 | UPE € 1.369



vollintegriert

- 10 Maßgedecke
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- 6 Programme
- 4 Sonderfunktionen
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand
- Zeolith-Trocknen
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Flex III Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- **Emotion Light**
- **Info Light rot**
- **Sensor Türöffnung**
- **Vario Scharnier**
- Flaschenhalter Kunststoff 2.0
- Home Connect



Höhe (cm) **S897ZM801E** N70
81,5 Geschirrspüler, 45 cm

AP € 1.220 | UPE € 1.649

KÜHL- & GEFRIERKOMBINATIONEN NEFF COLLECTION / LINIE

Einbau Backöfen

Kompakt Einbaugeräte

Autarke Kochfelder

Integrierte Kochfeldabzüge

Dunstabzüge

Geschirrspüler

Kühlen und Gefrieren



- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- LED Beleuchtung
- **Flachscharnier**
- Eco Air Flow
- No Frost - nie wieder abtauen!
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch



KI7867FE0 N50
Kühl-Gefrierkombination
Fresh Safe, Flex Cooling

Flex Cooling

AP € 1.527 | UPE € 2.119



- Linienprogramm**
- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
 - Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 229 kWh/a
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
 - Nutzinhalt gesamt: 267 l
 - Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
 - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
 - LED Beleuchtung
 - **Flachscharnier**
 - Eco Air Flow
 - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 - 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch



KI5862FE0 N50
Kühl-Gefrierkombination
Fresh Safe

Fresh Safe

AP € 1.134 | UPE € 1.939



- Linienprogramm**
- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
 - Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 216 kWh/a
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
 - Nutzinhalt gesamt: 270 l
 - Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
 - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
 - LED Beleuchtung
 - **Schleppscharnier**
 - Eco Air Flow
 - Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.



KI5871SE0 N30
Kühl-Gefrierkombination
Fresh Safe

Fresh Safe

AP € 1.345 | UPE € 1.739

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Aktionspreis

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE NEFF COLLECTION / LINIE



- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 139 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- Emotion Light
- **Flachscharnier mit Soft-einzug**
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l
- 1 Fresh Safe <0°C> Box mit Feuchteregelung



KI8516DE0 N90
Einbau-Kühlschrank
Fresh Safe ,
Flex Cooling, Soft Close



Flex Cooling

AP € 1.210 | UPE € 1.779



- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- LED Beleuchtung
- **Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)**
- Eco Air Flow
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch



KI2426DD1 N70
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Fresh Safe ,
Flex Cooling, Soft Close



Flex Cooling

AP € 1.178 | UPE € 1.519



- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 81 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- LED Beleuchtung
- **Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)**
- Eco Air Flow
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch



KI1416DD1 N70
Einbau-Kühlschrank
Fresh Safe ,
Flex Cooling, Soft Close



Flex Cooling

AP € 1.115 | UPE € 1.459



- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- LED Beleuchtung
- **Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)**
- Eco Air Flow
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch



KI1216DD1 N70
Einbau-Kühlschrank
Fresh Safe ,
Flex Cooling, Soft Close



Flex Cooling

AP € 974 | UPE € 1.279



Linienprogramm

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- LED Beleuchtung
- **Flachscharnier**
- Eco Air Flow
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.



KI2222FE0 N50
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Fresh Safe



Fresh Safe

AP € 687 | UPE € 979

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

AP € = Aktionspreis

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

Einbau Backöfen

Kompakt Einbaugeräte

Autarke Kochfelder

Integrierte Kochfeldabzüge

Dunstabzüge

Geschirrspüler

Kühlen und Gefrieren



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM/AT

März 2024. Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien. Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Bad Vöslau.

NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH.

Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag

ClimatePartner.com/13996-2403-1029

