
ZANUSSI



WASCHEN



ÖKOInverter Motor

ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

AutoSense Mengenautomatik

Dank der AutoSense Mengenautomatik wird bei kleineren Wäschemengen weder Energie noch Wasser verschwendet. Intelligente Sensoren in der Trommel passen die Waschzeit und die Menge des verwendeten Wassers bzw. Energie automatisch an besonders kleine Wäschemengen an. Dies schont Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Programme Auswahl

Eco 40–60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Leichtbügeln, Mix, Pumpen/ Schleudern, Spülen, Maschinenreinigung, Daunen, 20 min. – 3 kg, Sport, Denim, Wolle/Handwäsche



Leichtbügeln

Diese Programmoption hält Ihre Waschladung in Bewegung und bietet eine Abkühlungsphase, die einen sanften Temperaturabfall der Waschlauge einleitet. So wird verhindert, dass sich bei empfindlichen und synthetischen Textilien dauerhafte Knitterfalten bilden.

Waschzeitwahl FlexTime

Mit der Option FlexTime können Sie die Waschzeit selbst bestimmen und zwar so, wie es Ihre individuelle Zeitplanung erfordert. Ihre Wäsche ist dann zu dem Zeitpunkt fertig, wenn es Ihnen am besten passt.

CleanBoost

Das Waschprogramm CleanBoost 60 °C verwendet in der Hauptwäsche zusätzlich noch Dampf – so wird Ihre Kleidung hygienisch und effizient gereinigt. Dies trägt dazu bei, Bakterien zu reduzieren und Ihre Kleidungsstücke von Allergenen zu befreien, was für eine hygienischere Wäsche sorgt.













































- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- PowerJet Technologie
- Agua Control Schlauch Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- AutoSense Mengenautomatik
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, Denim, Sportwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Dunkle Wäsche, CleanBoost, Auffrischen 14 min, 30 min Rapid, 60 min EasyWash
- Wassermengen-Sensor
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Optionen: FlexTime, Leichtbügeln, Vorwäsche, Extra Spülen
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und
- Gewichteter Energieverbrauch: 49 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 50 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: B
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 76

ZWF8430BA*

Funktionen/Ausstattung

- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- PowerJet Technologie
- Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung (300 mm)
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- AutoSense Mengenautomatik
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, Jeans, Sportwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Dunkle Wäsche, CleanBoost, Auffrischen 14 min, Rapid 30 min, 60 min EasyWash
- Wassermengen-Sensor
- Unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte, mit Unterbaublech*
- Füllmenge Waschen (kg): 8.0
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Optionen: FlexTime, Leichtbügeln, Vorwäsche, Extra Spülen
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und
- Gewichteter Energieverbrauch: 47 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 43 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: B
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 75

Bestelldaten

ZWF9460BA PNC 914 919 248

UVP € 699,-

Bestelldaten

ZWF8430BA PNC 914 918 485 UVP € 579,-





































- Inverter Motor Leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- PowerJet Technologie
- Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung (300 mm)
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- AutoSense Mengenautomatik
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle,
 Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche,
 Jeans, Sportwäsche, Schleudern/Pumpen,
 Extra Spülen, Dunkle Wäsche, CleanBoost,
 Auffrischen 14 min, Rapid 30 min, 60 min EasyWash
- Kindersicherung elektronisch
- Unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte, mit Unterbaublech*
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Optionen: FlexTime, Leichtbügeln, Vorwäsche, Extra Spülen
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver
- Unwuchtkontrolle
- Gewichteter Energieverbrauch: 59 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 40 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: B
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 76

ZWS7411WD

Funktionen/Ausstattung

- SlimLine Waschmaschine mit nur 49,1 cm Tiefe
- Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung (300 mm)
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- AutoSense Mengenautomatik
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle,
 Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, Seide
 Handwäsche, Daunen, Extra Spülen, Abpumpen,
 Schleudern/Pumpen, Jeans, Gardinen, Auffrischen,
 Ouick 30 min
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min
- Optionen: FlexTime, Leichtbügeln, Vorwäsche, Extra Spülen
- Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien und Seide
- Flexi Dose Einspülung für Flüssigwaschmittel und Pulver
- Unwuchtkontrolle
- Gewichteter Energieverbrauch: 69 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: C
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 78

Bestelldaten

ZWF7420WC

PNC 914 918 484

UVP € 559,-


Bestelldaten

ZWS7411WD

PNC 914 340 997

UVP € 549,-

^{*} Sonderzubehör Unterbaublech E4WP31 PNC 902 980 184







- Toplader Waschautomat
- LED-Display
- 3-fach Sicherheitsschlauch
- AutoSense Mengenautomatik
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- ErgoPro Trommelpositionierung:Öffnung am Programmende immer oben
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40–60, Mini 30 min,
 Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide
 Handwäsche, Auffrischen 20 min. Mix 20°
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Optimiertes Gehäusedesign für geringe Vibrationen und exzellente Stabilität
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1151 U/min
- Optionen Kurz und Extra Spülen
- Vorwäsche
- Bügelquick
- Unwuchtkontrolle
- Gewichteter Energieverbrauch: 65 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 40 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: C
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 78













ZWY71243KF

Funktionen/Ausstattung

- Toplader Waschautomat
- AutoSense Mengenautomatik
- Startzeitvorwahl 3 h, 6 h, 9 h
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle,
 Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche,
 Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen,
 Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln,
 Auffrischen 20 min. Jeans. Mini 30 min
- Kindersicherung elektronisch
- Optimiertes Gehäusedesign für geringe Vibrationen und exzellente Stabilität
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1151 U/min
- Optionen Zeit Sparen und Extra Spülen
- Unwuchtkontrolle
- Gewichteter Energieverbrauch: 78 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 41 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: C
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 78

Bestelldaten

ZWQ61245CF PNC 913 135 513

UVP € 589,-

Bestelldaten

ZWY71243KF

PNC 913 135 703

UVP € 589,-















- Toplader Waschautomat
- AutoSense Mengenautomatik
- Startzeitvorwahl 3 h, 6 h, 9 h
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle,
 Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche,
 Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen,
 Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln,
 Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30 min
- Kindersicherung elektronisch
- Optimiertes Gehäusedesign für geringe Vibrationen und exzellente Stabilität
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1151 U/min
- Optionen Zeit Sparen und Extra Spülen
- Unwuchtkontrolle
- Gewichteter Energieverbrauch: 65 kWh/100 Zyklen
- Gewichteter Wasserverbrauch: 40 L/Zyklus
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: C
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 78















ZDH8450WZ

Funktionen/Ausstattung

- Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie
- Kondensationseffizienzklasse B
- Verbrauch im Standardprogramm schranktrocken: nur 1,93 kWh
- Reversierautomatik
- LED-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl
- Automatische Restfeuchtesteuerung durch AutoSense
- EasyClean Filter nur ein Filter zu reinigen
- Programme: Baumwolle Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Zeitprogramm, Auffrischen, Leichtbügeln, Sportwäsche, Denim, Bettwäsche, EasyDry Mix
- Extragroße transparente Einfüllöffnung
- Galvanisierte Trommel
- Türanschlag wechselbar
- Optionen: Trockenzeit, Reverse Plus, verlängerter Knitterschutz
- LED für Behälter, Kondensator, Sieb
- Kindersicherung elektronisch

Bestelldaten

ZWY61243KF PNC 913 135 707

UVP € 549,-

Bestelldaten

ZDH8450WZ

PNC 916 099 000

UVP € 799,-















- 5 Beheizungsarten: Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Drehspieß, Auftauen
- Restwärmeanzeige
- Vollglas-Innentür
- Geschirrwagen
- Elektronikuhr mit Timerfunktion
- Katalytische Rückwand
- Kochfeld-Bestückung: Glaskeramik
 - 2 Kochzonen Ø 14,0 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,7 kW
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Rost











ZCV 65060 WA

Funktionen/Ausstattung

- 7 Beheizungsarten: Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Grill, Großflächengrill, Umluftgrillen, ECO-Heißluft
- Restwärmeanzeige
- Vollglas-Innentür
- Geschirrwagen
- Kochfeld-Bestückung: Glaskeramik 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Rost

Gerätemaß (mm) 850 (H) x 600 (B) x 600 (T) Gerätemaß (mm) 850 (H) x 596 (B) x 600 (T)

Bestelldaten

ZCV 65311 XA PNC 943 004 542 UVP € 729,-

Bestelldaten

ZCV 65060 WA PNC 940 002 850

UVP € 609,-

















- 5 Beheizungsarten: Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Pizzastufe, Grill
- Restwärmeanzeige
- Vollglas-Innentür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung: Glaskeramik 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW

 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Zubehör: 2 emaillierte Backbleche, 1 Rost









ZCV 550G1 WA

Funktionen/Ausstattung

- 5 Beheizungsarten: Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Pizzastufe, Grill
- Restwärmeanzeige
- Vollglas-Innentür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung: 7-Takt-Schaltung Glaskeramik 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,7 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,0 cm, 1,2 kW
- Zubehör: 1 Aluminium-Backblech, 1 emailliertes Backblech, 1 Rost

Gerätemaß (mm) 850 (H) x 500 (B) x 600 (T) Gerätemaß (mm) 858 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Bestelldaten

ZCV 56 GML

PNC 943 005 224

UVP € 629,-

Bestelldaten

ZCV 550G1 WA PNC 943 004 760

UVP € 479,-











- 5 Beheizungsarten: Unterhitze, Oberhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Niedertemperaturgaren
- Schnellaufheizen
- Vollglas-Innentür
- Geschirrklappe
- Kochfeld-Bestückung:7-Takt-SchaltungGusskochplatten
 - 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,5 kW
 - 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,0 kW
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Rost





ZFX 31401 WA

Technische Daten

– Energieeffizienzklasse:	Е
- Energiespektrum:	A bis G
– Jährlicher Energieverbrauchin kWh:	147
 Nutzinhalt Gefrierraum (Liter): 	31
- Geräuschklasse:	С
– Geräusch in dB (A):	41
– Gefriervermögen (kg/24 Std.)	3,3
Lagerzeit bei Störung (Std.): 7	
- Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Funktionen/Ausstattung

- Mechanische Temperaturregelung
- Kabellänge (m): 1,5
- Anschlusswert (Watt): 120
- Türanschlag rechts, wechselbar

Gerätemaß (mm) 855 (H) x 500 (B) x 600 (T)

Gerätemaß (mm) 510 (H) x 439 (B) x 532 (T)

Bestelldaten

ZCE 540R1 WA PNC 943 005 448

UVP € 399,-

Bestelldaten

ZFX 31401 WA PNC 922 717 057

UVP € 259,-

SONDERZUBEHÖR

WASCHGERÄTE









Verlängerungsschlauchsätze für Waschgeräte

WRFLEX100: Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 1 m.

Modell WRFLEX100

€ 68,-

911 740 524

PNC

UVP

WRFLEX200: Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 2 m.

Modell WRFLEX200

€ 86,-

911 740 525

PNC

UVP

Zwischenbaurahmen

Verbindungssatz Wasch-Trockensäule mit Auszugsplatte. Geeignet für Wärmepumpentrockner

Modell	STA9GW3
PNC	902 980 254
UVP	€ 82,-

Kondensatablauf

Kondensatablauf für Wäschetrockner Kondensatablaufschlauch für den direkten Anschluss an einen vorhandenen Ablauf.

Modell	E2YH01
PNC	902 979 338
UVP	€ 22,-



Unterbaublech

Wird die Waschmaschine in eine Küchenzeile untergebaut, muss die Arbeitsplatte der Waschmaschine durch das Unterbaublech ersetzt werden.

Passend für: ZWF8430BA ZWF7420WC

Modell	E4WP31
PNC	902 980 184
UVP	€ 82,-

WASCHGERÄTE



WASCHMASCHINEN SUPER-CLEAN KIT

Intensive Reinigung –
Entfettungsmittel für
Waschmaschinen
Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die
optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst
schwer zugängliche Teile.

Modell **M2WCP050**PNC **902 980 444**UVP **€ 12,**−

WASCHGERÄTE UND GESCHIRRSPÜLER



INTENSIVE PFLEGE

Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Waschund Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

Modell **M2GCP100**PNC **902 980 442**UVP **€ 11,-**

WASCHGERÄTE UND GESCHIRRSPÜLER



CLEAN AND CARE - 3-IN-1 (6 STÜCK)

3-in-1 Reinigung und Pflege

Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit Ihrer Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt Ihren Geschirrspüler und Ihre Waschmaschine

 Modell
 M2GCP600

 PNC
 902 980 382

 UVP
 € 12,



CLEAN AND CARE - 3-IN-1 (12 STÜCK)

3-in-1 Reinigung und Pflege

Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit Ihrer Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt Ihren Geschirrspüler und Ihre Waschmaschine

Modell **M2GCP120**PNC **902980384**UVP **€23,**−

KÄLTEGERÄTE



HYGIENISCHE REINIGUNG

Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.

Modell **M3RCS300**PNC **902 980 385**UVP **€ 11,**−

Mehr Information? Easy.

Für alles, was Sie über das neue Sortiment von ZANUSSI wissen möchten, werfen Sie einfach einen Blick auf unsere

Website:

www.zanussi.at

www.zanussi.at

Electrolux Austria GmbH Europaring F15 202 2345 Brunn am Gebirge Telefon: (01) 866 40-0

Kundendienst:

Tel.: 0800/212 066 (österreichweit kostenlos)

E-Mail: kundendienst@electrolux.com

Ersatzteilverkauf:

Tel.: 0800/501 052 (österreichweit kostenlos)

E-Mail: kundendienst@electrolux.com

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



m. Rö. PNC: 800 800 262