




# KERNSORTIMENT 2025

# BORA S Pure




Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>Design – Formschön und durchdacht</li><li>intuitive rote sControl Bedienung</li><li>niedrigste Lautstärke</li><li>integrierte Fettauffangwanne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>eSwap – einfacher Filterwechsel</li><li>kompakteste Bauweise</li><li>Leichte Reinigung</li><li>Beste Performance</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>maximaler Stauraum</li><li>automatische Abzugssteuerung</li><li>Kochzonen links: Durchmesser Ø 140 mm, 95 mm</li><li>Kochzonen rechts: Durchmesser Ø 175 mm, 210 mm</li></ul>


Maße (B x T x H): 580 x 515 x 199 mm  
Für Küchenschrank mit mind. 60 cm Breite



## BORA S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug



PURSA  
S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft




PURSU  
S Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

# BORA Pure



Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>intuitive rote sControl Bedienung</li><li>integrierte Fettauffangwanne</li><li>eSwap – einfacher Filterwechsel</li><li>niedrigste Lautstärke</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>leichte Reinigung</li><li>minimalistisches Design</li><li>maximaler Stauraum</li><li>automatische Abzugssteuerung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>integrierte Fettauffangwanne</li><li>kompakte Größe</li><li>Kochzonen vorne: Durchmesser Ø 210 mm</li><li>Kochzonen hinten: Durchmesser Ø 175 mm</li></ul>

Maße (B x T x H): 760 x 515 x 199 mm  
Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite



## BORA Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug



PURA  
Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft




PURU  
Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

# BORA M Pure



Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>intuitive weiße sControl Bedienung</li><li>Farbige Einströmdüsen</li><li>Flächen- und Ringinduktion</li><li>integrierte Fettauffangwanne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>eSwap - einfacher Filterwechsel</li><li>übergroße Flächeninduktions-Kochzonen rechts 230 x 230 mm</li><li>automatische Brückenfunktion</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>minimalistisches Design</li><li>automatische Abzugssteuerung</li><li>niedrigste Lautstärke</li><li>Kochzonen links: Durchmesser Ø 210 mm, 175 mm</li></ul>

Maße (B x T x H): 760 x 515 x 199 mm  
Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite



## BORA M Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug



**PURMA**  
M Pure Flächen-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft




**PURMU**  
M Pure Flächen-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

# BORA X Pure



Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>Übergroße Flächeninduktions-Kochzonen 230 x 230 mm</li><li>integrierte Fettauffangwanne</li><li>eSwap - einfacher Filterwechsel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vereinfachtes Kochvergnügen durch BORA Assist: Die BORA Assist Funktionen des neuen BORA X Pures sind nur mit den BORA Pots and Pans Assist oder der BORA Grillpfanne nutzbar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>zwei Varianten: matte &amp; glänzende Glaskeramik</li><li>Noch intuitivere dreifarbige sControl+ Bedienung</li><li>Erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App</li></ul>

Maße (B x T x H): 830 x 515 x 199 mm  
Für Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite




## BORA X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug



**PUXA2**  
X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

**PUXU2**  
X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft



**PUXA2R**  
X Pure Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

**PUXU2R**  
X Pure Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

# BORA Basic



Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>Hyper-Kochzone für besonders schnelles Ankochen</li><li>Überlaufschutz Abzugsöffnung</li><li>kompaktes Strahlheizkörper-Kochfeld</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>schlichtes Design</li><li>leichte Reinigung</li><li>echter Edelstahl-Fettfilter</li><li>maximaler Stauraum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>niedrigste Lautstärke</li><li>kompakte Größe</li><li>Kochzonen vorne: Durchmesser Ø 210 mm</li><li>Kochzonen vorne: Durchmesser Ø 140 mm</li></ul>

Maße (B x T x H): 760 x 515 x 196 mm  
Für Küchenschränk mit mind. 80 cm Breite



## BORA Basic Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug



**BHA \***  
Basic Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft



**BHU \***  
Basic Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

# Zubehör für Abluftbetrieb

## BORA Ecotube Kanalsystem, 3box Mauerkästen und Fensterkontaktschalter

<b>ER750/1 *</b> Ecotube Rundkanal 750mm	<b>EFS750/1 *</b> Ecotube Flachkanal mit Steg 750mm	<b>EFS375/1 *</b> Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm	<b>EF47/1 *</b> Ecotube Flachkanal 47mm	<b>ERB90/1 *</b> Ecotube Bogen 90° rund	<b>EFBH90/1 *</b> Ecotube Bogen 90° flach horizontal
<b>EFR90/1 *</b> Ecotube Übergang 90° flach rund	<b>EFBV90/1 *</b> Ecotube Bogen 90° flach vertikal	<b>EFRG/1 *</b> Ecotube Übergang flach rund gerade	<b>EFRV/1 *</b> Ecotube Übergang flach rund Versatz	<b>EFRV110/1 *</b> Ecotube Übergang flach rund Versatz 110mm	<b>EFAF *</b> Ecotube Flachadapter flexibel
<b>ERV/1 *</b> Ecotube Kanalverbinder rund	<b>EFV/1 *</b> Ecotube Kanalverbinder flach	<b>EFBH15/1 *</b> Ecotube Bogen 15° flach horizontal	<b>EFMS/1 *</b> Ecotube Montageset flach	<b>ERMS/1 *</b> Ecotube Montageset rund	
<b>UEBRK/1 *</b> 3box Mauerkasten rund kurz	<b>UEBR/1 *</b> 3box Mauerkasten rund	<b>UEBF/1 *</b> 3box Mauerkasten	<b>UFKS</b> Fensterkontaktschalter		


# Zubehör für Umluftbetrieb

## BORA Luftreinigungsboxen Leistungsfähige Geruchsfilter für Ihr Umluftsystem: BORA Professional und BORA Classic.

<b>ULBF</b> Luftreinigungsbox flexibel Standzeiten ca. 300 h/ 1,5 Jahre	<b>ULB3X</b> Luftreinigungsbox 3 Standzeit ca. 600 h/ 3 Jahre

# BORA Classic 2.0

Maße (B x T x H): 772 x 515 x 190 mm  
Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite (2er-Anlage)



## CKA2HB – BORA Classic 2.0 Set Hyper Bräter\*



**Set mit BORA Hyper-Glaskeramik Kochfeld & BORA HiLight-Glaskeramik-Kochfeld bestehend aus folgenden Artikeln:**

- 1 x CKASE2: Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem
- 1 x CKCH: Classic Hyper-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis
- 1 x CKCB: Classic HiLight-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis/Bräter

## CKA2FI – BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x CKASE2: Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem
- 2 x CKFI: Classic Flächeninduktions-Kochfeld

## CKA2FIT – BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion Tepan



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld und BORA Tepan-Edelstahlgrill mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x CKASE2: Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem
- 1 x CKFI: Classic Flächeninduktions-Kochfeld
- 1 x CKT: Classic Tepan-Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen

## CKA2FIAB – BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion All Black



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x CKASE2AB: Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem All Black
- 2 x CKFI: Classic Flächeninduktions-Kochfeld



# Bestandteile der BORA Classic 2.0 Sets

Kochfeldabzug mit zwei Kochfeldern,  
Lüfter, Schalldämpfer und Kanalteilen bis zum Sockel

IHRE VORTEILE: eine Bestellnummer, ein Preis.


Weitere individuelle Planung ab dem Sockellüfter:



**Umluft:** mit ULBF oder ULB3X  
**Tipp:** Bestellen Sie den Filter für die Umluftanlage gleich mit.



**Abluft:** mit BORA Ecotube und einem Mauerkasten (UEBF/1, UEBR/1, UEBRK/1).



### Produkt-Highlights


- minimalistisches Design
- intuitive mehrfarbige sControl+ Bedienung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- übergroße Kochfläche 4 24
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- modulares System
- automatische Abzugssteuerung
- präzise Temperaturkontrolle

## BORA Mehrfach-Kombinationen

Modulare Kochfelder und Abzugssysteme können in beliebiger Menge und Zusammenstellung kombiniert werden.

### Einfach zu bestellen:

Eine beliebte Variante ist die Kombination eines Sets mit einem oder mehreren weiteren modularen Elementen.



Bestellen Sie hier gleich die zusätzlich benötigten Ecotube Komponenten und bei Umluft den Geruchsfilter mit.


Maße entnehmen Sie bitte der BORA Planungsfibel. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den BORA Planungsservice.



BORA Planungsservice  
Informationen auf Seite 19

# BORA Professional 3.0

Maße (B x T x H): 852 x 540 x 176 mm (bei PKA3/PKA3AB), 852 x 540 x 199 mm (bei PKAS3/PKAS3AB)  
Für Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite (2er-Anlage)



## PKAS3HL – BORA Professional 3.0 Set HiLight-Glaskeramik\*



**Set mit BORA HiLight-Glaskeramik-Kochfeldern bestehend aus folgenden Artikeln:**

- 1 x PKAS3: Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter
- 1 x PKC3: Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis
- 1 x PKCB3: Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/Bräter
- 1 x EFV/1: Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial
- 1 x EFS375/1: Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm
- 1 x EFBV90/1: Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial

## PKAS3FI – BORA Professional 3.0 Set Flächeninduktion



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x PKAS3: Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter
- 2 x PKFI3: Pro Flächeninduktions-Kochfeld
- 1 x EFV/1: Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial
- 1 x EFS375/1: Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm
- 1 x EFBV90/1: Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial

## PKAS3FIT – BORA Professional 3.0 Set Flächeninduktion Tepan



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld und BORA Tepan-Edelstahlgrill mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x PKAS3: Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter
- 1 x PKFI3: Pro Flächeninduktions-Kochfeld
- 1 x PKT3: Pro Tepan-Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen
- 1 x EFV/1: Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial
- 1 x EFS375/1: Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm
- 1 x EFBV90/1: Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial

## PKAS3FIAB – BORA Professional 3.0 Set All Black



**BORA Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfelder mit jeweils 2 Kochzonen bestehend aus:**

- 1 x PKAS3AB: Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter All Black
- 2 x PKFI3AB: Pro Flächeninduktions-Kochfeld All Black
- 1 x EFV/1: Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial
- 1 x EFS375/1: Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm
- 1 x EFBV90/1: Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial



# Bestandteile der BORA Professional 3.0 Sets

## Die BORA Professional 3.0 Sets – Kochfeldabzugssystem mit zwei Kochfeldern

IHRE VORTEILE: eine Bestellnummer, ein Preis.


Weitere individuelle Planung ab dem Sockellüfter:



**Umluft:** mit ULBF oder ULB3X  
**Tipp:** Bestellen Sie den Filter für die Umluftanlage gleich mit.



**Abluft:** mit BORA Ecotube und einem Mauerkasten (UEBF/1, UEBR/1, UEBRK/1).



### Produkt-Highlights


- intuitiver Bedienknebel
- automatische Verschlussklappe
- Premium Design
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- übergroße Kochfläche 4 24
- Super Simple Mode
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- modulares System
- automatische Abzugssteuerung
- präzise Temperaturkontrolle

## BORA Mehrfach-Kombinationen

Modulare Kochfelder und Abzugssysteme können in beliebiger Menge und Zusammenstellung kombiniert werden.

### Einfach zu bestellen:

Eine beliebte Variante ist die Kombination eines Sets mit einem oder mehreren weiteren modularen Elementen.



Bestellen Sie hier gleich die zusätzlich benötigten Ecotube Komponenten und bei Umluft den Geruchsfilter mit.

Maße entnehmen Sie bitte der BORA Planungsfibel. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den BORA Planungsservice.



BORA Planungsservice  
Informationen auf Seite 19



Zubehör BORA Kochfeldabzugssysteme

BORA Steckdosen\*   
Erhältlich in 4 länderspezifischen Varianten für alle Produktlinien.



USTF  
Steckdose Typ F  
Länder: DE/AT/NL/ES/IT/  
LU/PT/RU/BR/SE



USTE  
Steckdose Typ E  
Länder: FR/PL/DK/BE/  
CZ/SK



USTJ  
Steckdose Typ J  
Länder: CH/LI



USTG  
Steckdose Typ G  
Länder: UK/AE/SG



USTFAB  
Steckdose Type F All Black  
Länder: DE/AT/NL/ES/IT/  
LU/PT/RU/BR/SE



USTEAB  
Steckdose Typ E All Black  
Länder: FR/PL/DK/BE/  
CZ/SK











USTJAB  
Steckdose Typ J All Black  
Länder: CH/LI
























USTGAB  
Steckdose Typ G All Black  
Länder: UK/AE/SG

BORA Zubehör Matrix – Kochfeldabzugssysteme

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis							
			Professional 3.0	Classic 2.0	S Pure	Pure	M Pure	X Pure	Basic
GP4ED	 Einströmdüse für Basic/GP4								X
PUED	 Pure Einströmdüse schwarz (RAL 9005)				X	X	X		
PUEDB	 Pure Einströmdüse blau (RAL 5002)				X	X	X		
PUEDR	 Pure Einströmdüse rot (RAL 3032)				X	X	X		
PUEDG	 Pure Einströmdüse greige (RAL 8025)				X	X	X		
PUEDJ	 Pure Einströmdüse jadegrün (RAL 6019)				X	X	X		
PUEDO	 Pure Einströmdüse orange (RAL 2004)				X	X	X		
PUEDS	 Pure Einströmdüse sonnengelb (RAL 1003)				X	X	X		

BORA Zubehör Matrix – Kochfeldabzugssysteme




Artikelnr.	Bezeichnung	Preis							
			Professional 3.0	Classic 2.0	S Pure	Pure	M Pure	X Pure	Basic
PUEDL	 Pure Einströmdüse lichtgrau (RAL 7040)				X	X	X		
PUXED2	 X Pure Einströmdüse							X	
CKAED	 Classic Einströmdüse			X					
CKAEDAB	 Classic Einströmdüse All Black			X					
PKA1VK	 Pro Verschlussklappe		X						
PKA1VKAB	 Pro Verschlussklappe All Black		X						
PKR3	 Pro Knebelring		X						
PKR3AB	 Pro Knebelring All Black		X						
BAKFS	 Basic Aktivkohlefilterset (2 Stück) BHU/BIU/BFIU								X
PUAKF	 Pure Aktivkohlefilter				X	X	X	X	
ULBF	 Luftreinigungsbox flexibel		X	X					
ULB3X	 Luftreinigungsbox 3		X	X					
BFF	 Basic Edelstahl-Fettfilter BH/BF								X
PUEF	 Pure Edelstahl-Fettfilter				X	X	X	X	
CKAFFE	 Classic Fettfilterereinheit			X					
PKA1FF	 Pro Edelstahl-Fettfilter		X						
PKA1FW	 Pro Filterwanne		X						
KFR580AB	 Kochfeldrahmen für Breite 580mm				X				
KFR760AB	 Kochfeldrahmen für Breite 760mm					X	X		X
KFR830AB	 Kochfeldrahmen für Breite 830mm							X	
CER	 Classic Einlegerahmen		X						






BORA Zubehör Matrix – Kochfeldabzugssysteme

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis	Professional 3.0						
			Classic 2.0	S Pure	Pure	M Pure	X Pure	Basic	
USL515	 Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515mm			X	X	X	X	X	X
USL515AB	 Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515mm All Black			X	X	X	X	X	X
KWTS	 Tepanspachtel 		X	X					
HIW1	 Induktions-Wok-Pfanne		X	X					




BORA Pots and Pans

KWPAP1	 Topfset 7-teilig <div>NEU</div>		X	X	X	X	X	X	X
KWPAP2	 Pfannenset 2-teilig <div>NEU</div>		X	X	X	X	X	X	X
KWPAP3	 Schmorpfanne <div>NEU</div>		X	X	X	X	X	X	X

BORA Pots and Pans Assist

KWPAP4	 Topfset Assist 5-teilig <div>NEU</div>		X	X	X	X	X	X*	X
KWPAP5	 Pfanne Assist <div>NEU</div>		X	X	X	X	X	X*	X
KWGPFI	 Grillpfanne für Flächeninduktion		X	X			X	X*	

BORA Küchenhelfer

KWKL	 Kochlöffel <div>NEU</div>	
KWPS	 Pfannenschutz <div>NEU</div>	
KWRS	 Reinigungsschwamm <div>NEU</div>	

BORA X BO

Produkt-Highlights

- Frische Luft und freie Sicht
  - Einfache Bedienung
- Reinigung leicht gemacht
  - Höchste Performance / Bestes Garergebnis
- Design – Formvollendet

Maße (B x H x T): 598 x 599 x 580 mm  
mit Festwasseranschluss



BORA X BO Dampfbackofen




XBO

X BO Dampfbackofen

Lieferumfang:

- 1x XBO: X BO Dampfbackofen
  - 1x XBORS: X BO Rahmen Spacer
  - 1x XBOGBG: X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht
  - 1x XBOBGR: X BO Back- und Grillrost
- 1x XBOUB: X BO Universalblech
  - 1x XBOUBT: X BO Universalblech tief
  - 1x XBORK: X BO Reinigungskartusche
  - 1x XBOGF : X BO Geruchsfilter

Zubehör



XBOAFB

X BO Airfry-Blech



XBOBGP

X BO Back- und Grillplatte  
1 Stück, beidseitig verwendbar



XBOBGR

X BO Back- und Grillrost



XBOUB

X BO Universalblech



XBOGBG

X BO Edelstahl-Garbehälter  
gelocht




XBOUBT

X BO Universalblech tief



XBORS

X BO Rahmen Spacer



XBOGF

X BO Geruchsfilter



XBORK/6

X BO Reinigungskartusche  
(6Stk.)

XBORK/12

X BO Reinigungskartusche  
(12Stk.)



# BORA Multischublade



Produkt-Highlights

- Beste Performance – Leistungsstark und vielseitig
- Leichte Reinigung
- Beste Materialien – Verarbeitung auf Premiumniveau
- Minimalistisches Design
- Intuitive Bedienung

BORA Multischublade



MS140  
Multischublade 140mm



MS290  
Multischublade 290mm

BORA Multischublade Set inkl. Glasfront



MSS140  
Multischublade Set 140mm inkl. Glasfront (1x MS140, 1x MSF140)



MSS290  
Multischublade Set 290mm inkl. Glasfront (1x MS290, 1x MSF290)

## Zubehör



MSER  
Multischublade Ebenen-Rost\*



MSF140  
Multischublade Glasfront  
140mm



MSF290  
Multischublade Glasfront  
290mm



# BORA Cool

Produkt-Highlights

- Smarte Lebensmittelkühlung in bester Ordnung
- Hochwertiges Design
- Einzigartige Ergonomie
- Hohe Funktionalität und Flexibilität
- Individueller Lagerbereich – BORA Fresh zero
- Optimale Lichtgestaltung
- Variantenreich: mit und ohne 4-Sterne Gefrierfach

Maße (H x B T ): 1770 x 559 x 546 mm  
Besonders leise: C178K 33 dB(A)  
C178KGF 34 dB(A)



BORA Cool



C178K  
Cool Kühlgerät  
Volumen: 296 Liter



C178KS2  
Cool Best Kühlgerät Set  
Volumen: 296 Liter

BORA Cool Kühlgerät mit 4-Sterne-Gefrierfach



C178KGF  
Cool Kühlgerät mit 4-Sterne-Gefrierfach  
Volumen: 276 Liter inkl. 27 Liter Gefrieren



C178KGFS2  
Cool Best Kühlgerät mit 4-Sterne-Gefrierfach Set  
Volumen: 276 Liter inkl. 27 Liter Gefrieren

# BORA Cool Combi & BORA Cool Combi XL

Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximales Volumen im Kühlraum</li><li>• Mehr Flexibilität bei der Lagerung</li><li>• Individuell wählbares Zubehör</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Großer Frischeraum dank BORA Fresh zero</li><li>• Effektiver BORA Cool Geruchsfilter</li><li>• Hochwertiges Design</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einzigartige Ergonomie</li></ul>

Maße (H x B T ):  
BORA Cool Combi 1770 x 559 x 546 mm  
BORA Cool Combi XL 1938 x 559 x 546 mm

Besonders leise:  
BORA Cool Combi 34 dB(A)  
BORA Cool Combi XL 33 dB(A)



## BORA Cool Combi



**C178KG**  
Cool Kühl-Gefrierkombination  
Volumen: 245 Liter inkl. 70 Liter Gefrieren



**C178KGS2**  
Cool Best Kühl-Gefrierkombination Set  
Volumen: 245 Liter inkl. 70 Liter Gefrieren

## BORA Cool Combi mit Ice Maker



**C178KGW**  
Cool Kühl-Gefrierkombination mit Ice Maker,  
Festwasseranschluss  
Volumen: 246 Liter inkl. 71 Liter Gefrieren



**C178KGWS2**  
Cool Best Kühl-Gefrierkombination  
mit Ice Maker, Festwasseranschluss  
Volumen: 246 Liter inkl. 71 Liter Gefrieren

## BORA Cool Combi XL



**C194KG**  
Cool Kühl-Gefrierkombination XL  
Volumen: 275 Liter inkl. 70 Liter Gefrieren



**C194KGS2**  
Cool Best Kühl-Gefrierkombination XL Set  
Volumen: 275 Liter inkl. 70 Liter Gefrieren

# BORA Freeze

Produkt-Highlights		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ice Maker inkl. Festwasseranschluss</li><li>• No Frost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premium Design</li><li>• Einfache Handhabung</li><li>• Hohe Flexibilität &amp; Funktionalität</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leichte Reinigung</li><li>• Ausstattungspakete und Zubehör individuell wählbar</li></ul>

Maße (H x B T ):  
1770 x 559 x 546 mm  
Besonders leise: 33 dB(A)



## BORA Freeze mit Ice Maker



**F178GW**  
Freeze Gefrierschrank  
mit Ice Maker, Festwasseranschluss  
Volumen: 213 Liter



**F178GWS2**  
Freeze Best Gefrierschrank  
mit Ice Maker, Festwasseranschluss Set  
Volumen: 213 Liter














## BORA PLANUNGSSERVICE



Planungsinformationen wie Ausschnittmaße, Musterplanungen und technische Daten finden Sie in der BORA Planungsfibel sowie unter [bora.com](https://bora.com) und im BORA PartnerNet ([partner.bora.com](https://partner.bora.com)).

Wir unterstützen Sie bei der Planung unserer BORA Geräte.  
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unser Planungsteam:  
[planung@bora.com](mailto:planung@bora.com), T +49 8035 9840-140

BORA Zubehör Matrix – Kühl- und Gefriersysteme

Artikelnr.		Bezeichnung	Preis	K178S2	K178GS2	G178S2
KMI		Cool Multiigel		X(2)	X	
KMT		Multitablett für Cool/Freeze		X	X	
KVB		Cool Vorratsbox		X(2)	X	X(2)
KSW		Cool Sortierwannen		X	X	
KSB		Cool Servierbrett		X	X	
KMH		Cool Multiaufhängung		X	X	
KVS		Cool Vorratsschale		X		
KFOE		Flaschenöffner		X	X	
KEWZ		Eiswürfelzange				
KVF		Vorbereitungsform für Cool/Freeze			X	X(3)
KWK		Freeze Weinkühler (erhältlich ab Sommer 2025)				X
KGf		BORA Cool Geruchsfilter* 				

Ausstattungs Pakete

			C178K	C178KGf	C178KG	C178KGW	C194KG	F178GW
K178S2	Cool Ausstattungspaket Best Kühlgerät		X	X				
K178GS2	Cool Ausstattungspaket Best Kühl-Gefrierkombination				X	X	X	
G178S2	Freeze Ausstattungspaket Best Gefrierschrank							X

BORA Beleuchtung

Farbvarianten



schwarz



moosgrün



roségold



BORA Horizon

Produkt-Highlights

- Komfortable Bedienung
  - Kompakte 2 in 1 Beleuchtung
- Hochwertig und ästhetisch
  - Höchste Performance
- einfache Montage
  - Höhenverstellbarkeit integriert



LHMSW

Horizon Pendelleuchte move - schwarz

LHMMG

Horizon Pendelleuchte move - moosgrün

LHMRG

Horizon Pendelleuchte move - roségold



LHFSW

Horizon Pendelleuchte fix - schwarz

LHFMG

Horizon Pendelleuchte fix - moosgrün

LHFRG

Horizon Pendelleuchte fix - roségold

BORA Stars

Produkt-Highlights

- Dimmbarkeit für situationsbedingte Lichtstimmung
- Variables System
  - Hochwertig und emotional
- Höchste Performance
  - einfache Montage



LSLSW

Stars Pendelleuchte 3-fach linear - schwarz

LSLMG

Stars Pendelleuchte 3-fach linear - moosgrün

LSLRG

Stars Pendelleuchte 3-fach linear - roségold



LSZSW

Stars Pendelleuchte 3-fach zirkular - schwarz

LSZMG

Stars Pendelleuchte 3-fach zirkular - moosgrün

LSZRG

Stars Pendelleuchte 3-fach zirkular - roségold



**LSASW**  
Stars Pendelleuchte Aufbau - schwarz

**LSAMG**  
Stars Pendelleuchte Aufbau - moosgrün

**LSARG**  
Stars Pendelleuchte Aufbau - roségold



**LSESW**  
Stars Pendelleuchte Einbau - schwarz

**LSEMG**  
Stars Pendelleuchte Einbau - moosgrün

**LSERG**  
Stars Pendelleuchte Einbau - roségold



# BORA QVac

Produkt-Highlights

- Einzigartiges Einbaukonzept
- Extra schnelles Marinieren
- Flüssigkeiten länger haltbar machen

BORA QVac



**QVACSS**  
QVac Vakuumserset Stainless Steel  
Maße ( B x T x H): 239 x 124 x 142 mm

- Lieferumfang:
- 1x QVac Einbauvakuumiergerät
  - 1x QVac Vakuumierbox 1l
  - 1x QVac Vakuumierbox 2l
  - 1x QVac Marinier-Ring
  - 2x QVac Vakuumierverschluss
  - 5x QVac Vakuumierbeutel 0,6l
  - 5x QVac Vakuumierbeutel 1,5l
  - 5x QVac Vakuumierbeutel 2,1l
  - 15x Freezer-Sticker für Vakuumierbeutel



**QVACAB**  
QVac Vakuumserset All Black  
Maße ( B x T x H): 239 x 124 x 142 mm

## Zubehör



**QVACVBO1\***  
QVac Vakuumierboxen  
2x 1 Liter



**QVACVBO2\***  
QVac Vakuumierboxen  
2x 2 Liter



**QVACVV\***  
QVac Vakuumierverschluss 2 Stk.




**QVACMR\***  
QVac Marinier-Ring



**QVACVBES\***  
QVac Vakuumierbeutel  
Set (5x 0,6 Liter, 5x 1,5 Liter, 5x 2,1 Liter)



**QVACVBE1\***  
QVac Vakuumierbeutel  
15x 0,6 Liter



**QVACVBE2\***  
QVac Vakuumierbeutel  
15x 1,5 Liter

**QVACVBE3\***  
QVac Vakuumierbeutel  
15x 2,1 Liter

