



# Kernsortiment 2025



Kernsortiment 2025


AP = Aktionspreis inkl. MwSt



Ein Angebot von:  
MGGH Skarek GmbH  
Laaben 221  
3053 Brand-Laaben

Tel.: 02774/6778  
Mail: [office@mggh.at](mailto:office@mggh.at)  
Web: [www.mggh.at](http://www.mggh.at)

# Kernsortiment 2025



UPE € 3519  
AP € 2780

UPE € 3157  
AP € 2140

UPE € 2779  
AP € 1930

UPE € 2496  
AP € 1730

**Serie 8**  
Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm,  
Schwarz  
HSG7584B1

**Serie 8**  
Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm,  
Schwarz  
HSG7364B1

**Serie 8**  
Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm,  
Schwarz  
HSG7261B1

**Serie 8**  
Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG7764B1

- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Speisen
- **Dampfstoß-Funktion:** damit wird außen alles knusprig und innen saftig.
- **4D Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **EcoClean Direct Plus:** leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung, die automatisch Fette absorbiert.

**Der Dampfbackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay. Bosch Assist, PerfectBake Plus Backsensor, PerfectRoast Plus Bratenthermometer und Dampf-Funktion Plus. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.

**Der Dampfbackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: Bosch Assist und Dampf-Funktion Plus. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung:** Ganz einfach das richtige Programm wählen.

**Der Einbaubackofen mit digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay, mit Bosch Assist-Funktion für Mahlzeiten, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Steuerung via Home Connect App.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.
- **PerfectRoast Bratenthermometer Plus:** Weiß genau, wann dein Braten perfekt ist.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Türöffnung: Klapptür
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 40,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005327232

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Türöffnung: Klapptür
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 39,8 kg
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005327201

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Türöffnung: Klapptür
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 37,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005327171

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 670 x 680 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 37,8 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
- Beheizungsarten: 4D Heißluft, Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
- Backofenregelung: elektronisch
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005326679

# Kernsortiment 2025




UPE € 1227  
AP € 840

Serie 6  
Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG237BB3



UPE € 1702  
AP € 1100

Serie 6  
Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG278BB3



UPE € 1664  
AP € 1080

Serie 6  
Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz  
HBG578BB3



UPE € 1664  
AP € 1080

Serie 6  
Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
HBG578BS3

**Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.**

- **AutoPilot 10:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Eco Clean Direct:** Weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Integriertes Reinigungssystem: Eco Clean-Programm, Hydrolytisch
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 34,1 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
- Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
- Backofenregelung: mechanisch
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005464753

**Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.**

- **Air Fry mit Air Fry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Energieeffizienzklasse A+:** Dank der verbesserten Konstruktion des Backofens kannst du beim Kochen Energie sparen.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 37,6 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
- Beheizungsarten: Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
- Backofenregelung: elektronisch
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005464791

**Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.**

- **Air Fry mit Air Fry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 665 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 36,6 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
- Beheizungsarten: Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
- Backofenregelung: elektronisch
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005465064

**Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl und pyrolytische Selbstreinigung.**

- **Air Fry mit Air Fry & Grill Blech:** Für perfekt gesünder frittierte Lebensmittel.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
- Material der Blende: Edelstahl
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 36,9 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
- Beheizungsarten: Air Fry, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
- Backofenregelung: elektronisch
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel: 120,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005465071

# Kernsortiment 2025



UPE € 2772  
AP € 1910

UPE € 3082  
AP € 2210

UPE € 1267  
AP € 1050

UPE € 1267  
AP € 1050

**Serie 8**  
Einbau-Kompakt-Dampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz  
CSG7361B1

**Serie 8**  
Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz  
CMG7761B1

**Serie 8**  
Einbau-Mikrowelle, Schwarz  
BFL7221B1

**Serie 8**  
Einbau-Mikrowelle, Schwarz  
BFR7221B1

Der kompakte Dampfbackofen mit digitalem Bedienring, TFT-Touchdisplay und Dampf-Funktion Plus: kombiniert schonendes Dämpfen mit der Kraft der Heißluft. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

Der kompakte Backofen mit Mikrowellenfunktion, digitalem Bedienring und TFT-Touchdisplay: in kürzester Zeit können perfekte Back- und Bratergebnisse erzielt werden. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.

Die kompakte Mikrowelle 38cm. Inverter-Technologie: konstante Mikrowellenleistung zum schrittweisen Erhitzen von Speisen. Mikrowellen-Boost-Funktion: schnelles und einfaches Aufwärmen.

Die kompakte Mikrowelle 38cm. Inverter-Technologie: konstante Mikrowellenleistung zum schrittweisen Erhitzen von Speisen. Mikrowellen-Boost-Funktion: schnelles und einfaches Aufwärmen.

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung:** Ganz einfach das richtige Programm wählen.

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung:** Ganz einfach das richtige Programm wählen.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch.

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay:** digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Edelstahl Innenraum:** leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinerlei scharfen Kanten.
- **QuickStart:** Erwärmen Sie Ihre Speisen mit nur einem Tastendruck.

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay:** digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Edelstahl Innenraum:** leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinerlei scharfen Kanten.
- **Reinigungsunterstützung:** Reduziert den Reinigungsaufwand.

### Technische Daten

- Bauform: Einbau
- Türöffnung: Klapptür
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 650 x 690 mm
- Material der Blende: Glas
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht: 32,8 kg
- Länge Anschlusskabel: 150,0 cm
- EAN-Nummer: 4242005326136

### Technische Daten

- Zusatzfunktionen: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
- Steuerung: elektronisch
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
- Abmessungen des Garraumes: 237 x 480 x 392 mm
- Länge Anschlusskabel: 150,0 cm
- Nettogewicht: 34,9 kg
- Bruttogewicht: 38,1 kg
- EAN-Nummer: 4242005326020


### Technische Daten

- Zusatzfunktionen: Nur Mikrowelle
- Steuerung: elektronisch
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 382x594x318 mm
- Abmessungen des Garraumes: 230 x 350 x 270 mm
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Nettogewicht: 16,1 kg
- Bruttogewicht: 18,7 kg
- EAN-Nummer: 4242005319985

### Technische Daten

- Zusatzfunktionen: Nur Mikrowelle
- Steuerung: elektronisch
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 382x594x318 mm
- Abmessungen des Garraumes: 230 x 350 x 270 mm
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Nettogewicht: 16,0 kg
- Bruttogewicht: 18,6 kg
- EAN-Nummer: 4242005322688

# Kernsortiment 2025



**UPE** € 919  
**AP** € 520

**UPE** € 919  
**AP** € 520

**UPE** € 4615  
**AP** € 3220

**UPE** € 4615  
**AP** € 3220

**Serie 6**  
**Einbau-Mikrowelle, Schwarz**  
**BFL524MB0**

**Serie 6**  
**Einbau-Mikrowelle, Edelstahl**  
**BFL524MS0**

**Serie 8**  
**Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion),**  
**80 cm, Mit Rahmen (Comfort Profil)**  
**auflegend**  
**PXX875D67E**

**Serie 8**  
**Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80**  
**cm, flächenbündig (integriert)**  
**PXX801D67E**

Die Einbau Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichte extraschnell auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

Die Einbau Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichte extraschnell auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zusatzfunktionen.
- **Versenkknäbel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Edelstahl Innenraum:** leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinerlei scharfen Kanten.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zusatzfunktionen.
- **Versenkknäbel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Edelstahl Innenraum:** leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinerlei scharfen Kanten.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Move Mode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **Automatische Übernahme der Einstellungen:** Die Einstellungen der Kochzonen werden automatisch übernommen, wenn der Topf auf dem Kochfeld bewegt wird.

- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

### Technische Daten

- Zusatzfunktionen: Nur Mikrowelle
- Steuerung: elektronisch
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 382x594x317 mm
- Abmessungen des Garraumes: 201 x 308 x 282 mm
- Länge Anschlusskabel: 130,0 cm
- Nettogewicht: 16,7 kg
- Bruttogewicht: 19,0 kg
- EAN-Nummer: 4242005038763

### Technische Daten

- Zusatzfunktionen: Nur Mikrowelle
- Steuerung: elektronisch
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 382x594x317 mm
- Abmessungen des Garraumes: 201 x 308 x 282 mm
- Länge Anschlusskabel: 130,0 cm
- Nettogewicht: 16,5 kg
- Bruttogewicht: 18,8 kg
- EAN-Nummer: 4242005038732

### Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-490 mm
- Gerätebreite: 816 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 223x816x527 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 940 x 660 mm
- Nettogewicht: 27,1 kg
- Bruttogewicht: 33,4 kg
- Restwärmanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
- Rahmenfarbe: Edelstahl
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 17-stufig + 2 Intensiv
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe

### Technische Daten


- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Gerätebreite: 792 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 227x792x512 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 940 x 660 mm
- Nettogewicht: 26,4 kg
- Bruttogewicht: 32,8 kg
- Restwärmanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 17-stufig + 2 Intensiv
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 500 m³/h
- Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 595.0 m³/h

# Kernsortiment 2025




**UPE AP** € 3998  
€ 2690

**Serie 6**  
Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend  
PVQ811H26E



**UPE AP** € 3824  
€ 2570

**Serie 6**  
Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm, Rahmenlos aufliegend  
PVQ711H26E



**UPE AP** € 3244  
€ 2360

**Serie 4**  
Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend  
PVS811B16E



**UPE AP** € 3000  
€ 2150

**Serie 4**  
Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 60 cm, Rahmenlos aufliegend  
PVS611B16E

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugstechnologie für beste Ergebnisse.**

- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **PerfectFry Plus Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugstechnologie für beste Ergebnisse.**

- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **PerfectFry Plus Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugstechnologie für beste Ergebnisse.**

- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugstechnologie für beste Ergebnisse.**

- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-490 mm
- Gerätebreite: 802 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 223x802x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 431 x 950 x 672 mm
- Nettogewicht: 23,6 kg
- Bruttogewicht: 30,0 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + 2 Intensiv
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 500 m³/h

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 560-560 x 490-490 mm
- Gerätebreite: 710 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 223x710x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 950 x 665 mm
- Nettogewicht: 23,2 kg
- Bruttogewicht: 29,6 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + 2 Intensiv
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 500 m³/h



## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-490 mm
- Gerätebreite: 802 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 223x802x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 940 x 660 mm
- Nettogewicht: 24,3 kg
- Bruttogewicht: 30,7 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
- Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.8 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 560-560 x 490-490 mm
- Gerätebreite: 592 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 223x592x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 690 x 660 mm
- Nettogewicht: 22,6 kg
- Bruttogewicht: 27,4 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Abgedichtete Herdplatte: Nein
- Heizungen mit Booster: Alle
- Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
- Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.4 kW
- Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei höchster Normalstufe

# Kernsortiment 2025



**UPE** € 2405  
**AP** € 1300

**Serie 8**  
**Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend**  
**PXE875DC1E**



**UPE** € 2312  
**AP** € 1300

**Serie 8**  
**Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, flächenbündig (integriert)**  
**PXE801DC1E**



**UPE** € 2096  
**AP** € 1260

**Serie 6**  
**Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend**  
**PVS83KHC1E**



**UPE** € 2161  
**AP** € 1130

**Serie 8**  
**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend**  
**PXE675DC1E**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **28 cm große Induktions-Kochzone:** für kleine und große Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Easy Flex Zone:** passt die Kochzonen an deine Bedürfnisse an.

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **28 cm große Induktions-Kochzone:** für kleine und große Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Easy Flex Zone:** passt die Kochzonen an deine Bedürfnisse an.

**Das Direct Select-Kochfeld mit PerfectFry Plus: Direkte und einfache Steuerung mit Temperatursensor, der ein Anbrennen verhindert.**

- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **28 cm große Induktions-Kochzone:** für kleine und große Pfannen.
- **PerfectFry Plus Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Smart Hood Automatic:** Die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an.

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Easy Flex Zone:** passt die Kochzonen an deine Bedürfnisse an.
- **Comfort Profil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Gerätebreite: 816 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x816x527 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
- Nettogewicht: 11,6 kg
- Bruttogewicht: 17,3 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Alu, gebürstet, Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242002861746

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Gerätebreite: 792 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 56x792x512 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
- Nettogewicht: 14,4 kg
- Bruttogewicht: 17,3 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242002849225



## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-750 x 490-500 mm
- Gerätebreite: 802 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x802x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 130 x 950 x 600 mm
- Nettogewicht: 13,6 kg
- Bruttogewicht: 16,5 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242005394395

## Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Gerätebreite: 606 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x606x527 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
- Nettogewicht: 13,6 kg
- Bruttogewicht: 15,3 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Alu, gebürstet, Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242002849003

# Kernsortiment 2025



**UPE** € 1846  
**AP** € 1130

**UPE** € 1846  
**AP** € 1010

**UPE** € 3075  
**AP** € 2220

**UPE** € 2649  
**AP** € 2020

**Serie 8**  
**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, flächenbündig (integriert) PXE601DC1E**

**Serie 6**  
**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend PIF63KHC1E**

**Serie 8**  
**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF86PFEO**

**Serie 8**  
**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF82PFEO**

- **Direct Select Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Move Mode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.

**Das Direct Select-Kochfeld mit PerfectFry Plus: Direkte und einfache Steuerung mit Temperatursensor, der ein Anbrennen verhindert.**

- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **PerfectFry Plus Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Smart Hood Automatic:** Die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an.
- **Favoriten-Taste:** personalisiere dein Kochfeld mit der Hilfe von Home Connect.

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh länger frisch - dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht,** wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

### Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Gerätebreite: 572 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 56x572x512 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
- Nettogewicht: 13,6 kg
- Bruttogewicht: 15,3 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242002915814

### Technische Daten

- Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbau
- Energiequelle: Elektrisch
- Anzahl der Kochzonen: 4
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Gerätebreite: 592 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x592x522 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 130 x 750 x 600 mm
- Nettogewicht: 11,9 kg
- Bruttogewicht: 13,6 kg
- Restwärmeanzeige: Getrennt
- Lage der Steuerung: Vorne
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: Schwarz
- Länge Anschlusskabel: 110,0 cm
- Anschlusswert: 7400 W
- EAN-Nummer: 4242005393985

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 252 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 67 l
- Volumen des Kühlbereichs: 156 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
- Höhe: 1772 mm
- Gerätebreite: 558 mm
- Gerätetiefe: 545 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 70,6 kg
- Anschlusswert: 90 W
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 15 l
- Volumen des Kühlbereichs: 254 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
- Höhe: 1772 mm
- Gerätebreite: 558 mm
- Gerätetiefe: 545 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 67,6 kg
- Anschlusswert: 90 W
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

# Kernsortiment 2025



UPE € 2720  
AP € 1950

UPE € 2598  
AP € 1780

UPE € 2080  
AP € 1480

UPE € 1725  
AP € 1380

**Serie 4**  
**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier**  
**KBN96VFE0**

**Serie 4**  
**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8 cm, Flachscharnier**  
**KIN96VFD0**

**Serie 4**  
**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier**  
**KIN86VFE0**

**Serie 4**  
**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier**  
**KIL82VFE0**

Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein Plus von 45% an Kühlraumvolumen gegenüber einer Standard Kühl-Gefrierkombination und bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre Lebensmittel.

Der große Einbau-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive VitaFresh XXL <0°C>-System, No Frost und Fehlerwarnsignal für optimale Lagerung.

Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination und eine konstante Temperatur im Kühlbereich. No Frost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

Der große Einbau-Kühlschrank mit extra großem \*\*\*\* Gefrierfach, Multi Box XXL Schublade für Obst und Gemüse und Türalarm sorgt für eine ideale Aufbewahrung ihrer Lebensmittel.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Einbau-XXL**: bis zu 45% mehr Nutzvolumen. Extra breit und extra hoch für eine problemlose Aufbewahrung.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas**: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.
- **Zwei Kühlkreisläufe**: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

- **Einbau-Kühlschrank XL**: bis zu 11% mehr Nutzvolumen dank des höheren Designs.
- **VitaFresh XXL <0°C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.

- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas**: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

- **Multi Box XXL**: extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen**: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas**: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 256 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 98 l
- Volumen des Kühlbereichs: 285 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
- Höhe: 1935 mm
- Gerätebreite: 708 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1940 x 710 x 560 mm
- Nettogewicht: 70,3 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 75 l
- Volumen des Kühlbereichs: 215 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
- Höhe: 1935 mm
- Gerätebreite: 558 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1940 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 62,1 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
- Volumen des Kühlbereichs: 184 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
- Höhe: 1772 mm
- Gerätebreite: 541 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 55,1 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 177 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 34 l
- Volumen des Kühlbereichs: 246 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
- Höhe: 1772 mm
- Gerätebreite: 541 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 57,4 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Ja
- Scharniere wechselbar: Ja
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im

# Kernsortiment 2025



**UPE** € 1623  
**AP** € 1330

**UPE** € 1136  
**AP** € 970

**UPE** € 1086  
**AP** € 920

**UPE** € 1929  
**AP** € 1310

**Serie 4**  
**Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 54.1 cm,**  
**Flachscharnier**  
**KIR81VFE0**

**Serie 4**  
**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,**  
**122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier**  
**KIL42VFE0**

**Serie 4**  
**Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm,**  
**Flachscharnier**  
**KIR41VFE0**

**Serie 6**  
**Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**  
**SMV6ZCX16E**

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

**Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 114 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Volumen des Kühlbereichs: 310 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
- Höhe: 1772 mm
- Gerätebreite: 541 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 53,1 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Ja
- Scharniere wechselbar: Ja
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 147 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 15 l
- Volumen des Kühlbereichs: 172 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
- Höhe: 1221 mm
- Gerätebreite: 541 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 40,3 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 101 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Volumen des Kühlbereichs: 204 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
- Höhe: 1221 mm
- Gerätebreite: 541 mm
- Gerätetiefe: 548 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225 x 560 x 550 mm
- Nettogewicht: 39,3 kg
- Absicherung: 10 A
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
- Anzahl Verdichter: 1
- Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
- Innenlüfter: Nein
- Scharniere wechselbar: Ja

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 3:35 h
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 45,6 kg
- Bruttogewicht: 47,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm

# Kernsortiment 2025



UPE € 1949  
AP € 1350

**Serie 6**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBV6ZCX16E

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Programm "Intelligent" passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Intelligentes Programm:** Passt den Wasch- und Trocknungszyklus individuell an deine Bedürfnisse an.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtelle.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 3:35 h
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 47,6 kg
- Bruttogewicht: 49,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1799  
AP € 1250

**Serie 6**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
SMD6ECX12E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Öffnet die Tür automatisch durch eine einzige Berührung der Möbelfront.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 39,6 kg
- Bruttogewicht: 41,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1819  
AP € 1270

**Serie 6**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBD6ECX12E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Öffnet die Tür automatisch durch eine einzige Berührung der Möbelfront.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 40,6 kg
- Bruttogewicht: 42,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1379  
AP € 1070

**Serie 4**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen  
SMH4ECX28E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 36,4 kg
- Bruttogewicht: 38,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm

# Kernsortiment 2025



UPE € 1399  
AP € 1090

**Serie 4**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen  
SBH4ECX28E

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm** und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 37,6 kg
- Bruttogewicht: 39,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1379  
AP € 1040

**Serie 4**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
SMV4ECX28E

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm** und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtile.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 35,9 kg
- Bruttogewicht: 38,0 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1399  
AP € 1060

**Serie 4**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBV4ECX28E

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.**

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm** und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtile.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 14
- Wasserverbrauch: 9,0 l
- Programmdauer: 4:30 h
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 36,6 kg
- Bruttogewicht: 38,5 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm



UPE € 1249  
AP € 990

**Serie 4**  
Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm  
SPV4HMx49E

**Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.**

- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** drei Beladungsebenen, in denen vom Teelöffel bis hin zum Topf alles Platz findet.
- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharmer im Oberkorb.
- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm** und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
- Anzahl Maßgedecke: 10
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Programmdauer: 3:40 h
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Bauform: Einbau
- Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
- Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
- Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
- Höhenverstellung max.: 60 mm
- Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
- Nettogewicht: 30,4 kg
- Bruttogewicht: 32,2 kg
- Absicherung: 10 A
- Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
- Länge Zulaufschlauch: 165 cm